

---

<b>Nr</b>	3399	07.02.2018	Erledigt am 15.02.2018	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: AGE-Sortierung**

CFN-Modus: bei langen Datei- bzw. PLAM-Elementnamen ist die Age-Angabe und die Sortierung evtl. falsch.

---

<b>Nr</b>	3401	14.02.2018	Erledigt am 14.02.2018	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: Beantwortung offener Console-Meldungen mit Action Code . (Punkt) funktioniert sporadisch nicht**

In Systemen mit TSN-MODE=NUMERIC kommt bei der Meldungsbeantwortung von 1- bis 3-stelligen TSNs (z.B. ' 68') ein Fragezeichen und die Meldung steht weiterhin aus.

---

<b>Nr</b>	3400	14.02.2018	Erledigt am 14.02.2018	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS:Kommando SWS und F2-Taste macht nur 19 Dateinamen überschreibbar**

---

<b>Nr</b>	3397	17.01.2018	Erledigt am 17.01.2018	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: Action Code CON in APPL-Liste für \$CONSOLE zeigt unter OSD V11 den UCON-Namen nicht mehr an**

Der verwendete UCON-Name (z.B. CON1, CON2, @001, @002, ...) wird unter OSD V11.0 nicht mehr angezeigt und es kommt zu einer erheblichen Wartezeit bis die Connection-Liste erscheint.

---

<b>Nr</b>	3395	06.12.2017	Erledigt am 07.12.2017	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Variable Action ONXEDT ... führt zu Fehler bei PLAM-Elementen**

---

<b>Nr</b>	3394	10.11.2017	Erledigt am 10.11.2017	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**JES: Action Code CALL zum Kopieren von User-ids bringt Fehler SRM2132**

Die Verwendung des Action Code CALL zum "kompletten" Kopieren von Kennungen funktioniert beim ersten Mal richtig, ab dem zweiten Mal erscheint die Fehlermeldung SRM2132.

---

<b>Nr</b>	3393	08.11.2017	Erledigt am 08.11.2017	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Variable Action ONXEDT ignoriert EDTMODE=UNI**

---

<b>Nr</b>	3386	24.10.2017	Erledigt am 24.10.2017	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: kleine Korrektur im Display-Modus für SAM-Dateien: S,'abc'='abcd',CA**

---

<b>Nr</b>	3385	07.09.2017	Erledigt am 07.09.2017	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: BACL auf Element einer PLAM-Bibliothek --> kein BACL auf die gesamte Bibliothek**

---

<b>Nr</b>	3384	06.09.2017	Erledigt am 06.09.2017	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**JES: sporadischer Fehler beim Kopieren von User-Id unter OSD V11.0**

Beim Kopieren von User-Ids aus älteren Versionen (Action Code CU) kommt es unter OSD V11.0 sporadisch zu einer Fehlermeldung "CMD0051 INVALID OPERAND 'NET-CODED-CHAR-SET' " + "CMD0064 OPERAND VALUE 'P' DOES NOT MATCH DATA TYPE ..."

---

<b>Nr</b>	3383	04.09.2017	Erledigt am 04.09.2017	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**JES: Dump in JESFOA+0352 mit EC 48 bei Selektion in OSD V9/V10**

---

<b>Nr</b>	3382	25.08.2017	Erledigt am 25.08.2017	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Korrektur zum Eintrag von 7.08.2017**

---

<b>Nr</b>	3381	09.08.2017	Erledigt am 09.08.2017	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: User Option FIND ...,NO (Names Onnly)**

Falls es sich bei der Datei TMP.XYZ um eine Bibliothek handelt, die ein Element mit dem Namen TMP enthält, zeigt eine Selektion auf Dateiebene mit der User Option FIND'TMP',NO bei dieser Datei 2 Treffer an. Richtig wäre 1 Treffer, entsprechend dem Element TMP.

---

<b>Nr</b>	3379	07.08.2017	Erledigt am 07.08.2017	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: SWS4W (43-Zeilen Modus) und Connection**

Nach dem Aufruf einer Do-Prozedur in einer Connection mit Parameter-Prompting des CFS schaltet der Bildschirm anschliessend nicht auf 24-Zeilen Modus zurück.

---

Nr	3377	28.07.2017	Erledigt am 28.07.2017	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: sporadischer Dump in QDC230+22C4 EC48 auf SU86**

---

Nr	3376	18.07.2017	Erledigt am 18.07.2017	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Behandlung von Dateien mit AGE>9999 nicht vorgesehen**

Dateien mit einem 5-stelligen AGE werden nun mit dem korrekten Wert angezeigt und sortiert

---

Nr	3375	05.07.2017	Erledigt am 05.07.2017	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Prozedursprache: fehlerhafte Abfrage \*IF &VAR(col,len)='x'**

---

Nr	3373	13.06.2017	Erledigt am 13.06.2017	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando CP 'xx.yy' --> Punkt wird ignoriert**

---

Nr	3371	10.06.2017	Erledigt am 10.06.2017	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Prozedursprache CFS-Variable mit Inhalten einer Jobvariable versorgen**

Einer CFS-Variablen können nun auch teilweise Inhalte einer Jobvariablen zugewiesen werden.

```
*&VAR='&(jvname,s,l)'  
s: Spalte (1<= s <= 256)  
l: Länge der zuzuweisenden Zeichenfolge (1 <= l <= 80)
```

---

Nr	3370	31.05.2017	Erledigt am 31.05.2017	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Prozedursprache nach \*IF%OUT ...: \*&VAR = %PTR0(1,20) zeigt nicht auf Beginn des Suchstrings**

---

Nr	3369	31.05.2017	Erledigt am 31.05.2017	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Prozedursprache \*IF &PAR1(10,2) > &PAR2(20) funktioniert nicht**

---

Nr	3368	23.05.2017	Erledigt am 23.05.2017	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: neues OPGZIP Runtime-Modul basierend auf BS2ZIP V1.2G15**

---

Nr	3367	22.05.2017	Erledigt am 23.05.2017	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: HC-Kommando in Connections**

Neuer Parameter HC ...,BO (Before images Only)  
Es werden nur die Masken vor der Benutzereingabe protokolliert.  
Fehler korrigiert: HC in NES-Connections protokollierte in Batch-Prozeduren manche Masken falsch.

---

Nr	3366	19.05.2017	Erledigt am 22.05.2017	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**TAS: User Option LOGTIME zeigt nun auch Informationen zu SPOOL-TSNs an**

Die USER OPTION: LOGTIME (Logon Date/Time) steht nun auch für "not running" TSNs zur Verfügung. Je nach Job-Type bezieht sich der dargestellte Zeitpunkt auf unterschiedliche Informationen:  
Jobtype 2/3/R : Zeitpunkt des LOGON  
Jobtype 1 : geplanter Start-Zeitpunkt  
Jobtype 4/5/7/S: Zeitpunkt des SPOOLIN (Auftragsannahme)  
Achtung: \*inkompatible Änderung\* - vorher wurden Spool-TSNs automatisch ausgeblendet !

---

Nr	3363	04.05.2017	Erledigt am 04.05.2017	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: offene Dateien über Holdertask**

NP 4255;U=OPEN  
zeigt alle offenen Dateien der eigenen Kennung und nicht nur die mit '4255'

---

Nr	3360	24.04.2017	Erledigt am 24.04.2017	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Version 20.0 ready for BS2000 OSD Version 11.0**

---

Nr	3359	21.04.2017	Erledigt am 21.04.2017	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Neue User Option LBP (Last Byte Pointer) für Dateien**

LBP Y / N  
LBP >/=/< nn

---

Nr	3358	18.04.2017	Erledigt am 18.04.2017	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code OPN über Holdertask**

Bei manchen Dateien die mit Action-Code OPN markiert wurden, fällt CFS in die Selektionsmaske zurück und zeigt einen Syntaxfehler an (' am Ende des Feldes Filename-Select).

---

<b>Nr</b>	3350	02.03.2017	Erledigt am 02.03.2017	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: unter TSOS User Option OPEN und danach Display auf offene ISAM-Datei**

führt in besonderen Situationen zu Dump

---

<b>Nr</b>	3349	28.02.2017	Erledigt am 28.02.2017	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**TAS: Anpassungen an openUTM 6.4 (UTM-Info/TAC/LTERM)**

---

<b>Nr</b>	3348	20.02.2017	Erledigt am 20.02.2017	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: FSTAT auf NET-Storage Dateien --> No files found**

Selektionsmaske  
USER-ID=::\*\$\*  
VOLUME=NET --> no files found

---

<b>Nr</b>	3347	08.02.2017	Erledigt am 08.02.2017	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Display/Editor Inkonsistenzen bei der Anzeige von Dateien mit CCS=EDF041**

Terminal: DSS-9763  
SHOW-TERM-OPT Coded-Character-Set: 7-Bit  
Beim Display auf eine Datei mit CCS=EDF041 und Umlauten werden diese bei der ersten Ausgabe richtig und danach falsch angezeigt.

---

<b>Nr</b>	3346	06.02.2017	Erledigt am 06.02.2017	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Display/Editor Kommando S,...=P beendet die Anzeige nicht bei K1-Taste**

---

<b>Nr</b>	3345	03.02.2017	Erledigt am 03.02.2017	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS:Modifizieren von Jobvariablen**

Im CAP-Modus werden eingegebene Kleinbuchstaben nicht in die entsprechenden Großbuchstaben umgewandelt, falls CFS in einer 8-bit Umgebung mit CCS=EDF041 läuft.

---

<b>Nr</b>	3344	25.01.2017	Erledigt am 25.01.2017	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: Kommando CP (Connection-Prompt)**

Es stehen zusätzliche Variablen zur Verfügung:  
&MODE gibt an, ob die Connection im ES/NES-Modus eröffnet ist.  
&CCS zeigt den in der Connction eingestellten Coded Character Set an.  
Hierzu muß allerdings nach dem LOGON ein Kommando SHOW-TERM-OPT angegeben werden.

---

<b>Nr</b>	3343	13.01.2017	Erledigt am 13.01.2017	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Action-Code EDT**

Falls mit Action-Code eine Datei mit CCS=EDF04DRV eingelesen und noch nicht zurückgeschrieben wurde und CFS danach abnormal beendet wird, so wird in der ABEND-Routine von CFS keine EDTSAV-Datei geschrieben.

---

<b>Nr</b>	3342	29.12.2016	Erledigt am 29.12.2016	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: Kommando SWS1 nun auch anstelle von NSWS möglich**

---

<b>Nr</b>	3341	29.12.2016	Erledigt am 29.12.2016	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Kommando NL**

Das Kommando NL ohne Parameter stellt das Standardformat der Dateienliste bzw. die Überschriftszeile nicht korrekt dar.

---

<b>Nr</b>	3340	29.12.2016	Erledigt am 29.12.2016	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Display auf Dateien mit CCS**

9763-Terminal 8-bit Modus mit eingestelltem /MOD-TERM-OPT C-C-S=EDF041. Beim Display einer Datei mit CCS=EDF041 werden die kleinen Umlaute äöü nicht korrekt dargestellt.

---

<b>Nr</b>	3339	20.12.2016	Erledigt am 20.12.2016	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Action Code FT schneidet bei langen Dateinamen u.U. die letzten Stellen ab**

---

<b>Nr</b>	3337	14.12.2016	Erledigt am 14.12.2016	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: PRIVSP Kommando greift auf "Special-VSNs" von SNAPSETS zu**

PRIVSP erkennt SNAP-Set-Volumes fälschlicherweise als Privatplatten und versucht darauf einen OPEN-VOLUME, was zu Mount-Meldungen führt und die Volumes eventuell kurzzeitig belegt.

---

<b>Nr</b>	3336	30.11.2016	Erledigt am 01.12.2016	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: User Option RECNT bei PLAM-Bibliothekselementen weist u.U. 1 Satz zuviel aus**

---

<b>Nr</b>	3335	23.11.2016	Erledigt am 23.11.2016	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Eingabe STAJV #CFS im Feld Filename-Select --> syntax-error**

---

<b>Nr</b>	3334	10.11.2016	Erledigt am 18.11.2016	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: VMSAVE bricht sporadisch ab und/oder verarbeitet PAV-Alias-Geräte nicht richtig**

---

<b>Nr</b>	3333	20.10.2016	Erledigt am 20.10.2016	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS unter TSOS: Display auf PAM-Dateien nur bis zum Last-Page-Pointer**

Unter besonderen Bedingungen wird die Modifikation in CFSMAIN (2476(R1) ) wieder rückgängig gemacht.

---

<b>Nr</b>	3332	19.10.2016	Erledigt am 19.10.2016	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Kommando RL und AGE/DATE**

AGE-Option ist aktiviert (Standard)  
NPabc  
NPxyz  
DATE  
RL  
RL --> inkorrekte Spaltenüberschrift AGE/DATE und Anzeigewerte bei den Dateien

---

<b>Nr</b>	3331	04.10.2016	Erledigt am 04.10.2016	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Selektion von temporären Jobvariablen**

NP#;FCB=J --> ok  
NP#CFS;FCB=J --> no files found, obwohl entsprechende JVs existieren

---

<b>Nr</b>	3330	26.09.2016	Erledigt am 26.09.2016	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: User Option VSN ohne Selektionsparameter übergeht FGG-Indexeinträge**

---

<b>Nr</b>	3328	09.09.2016	Erledigt am 09.09.2016	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: BCMAP Kommando schneidet bei der Ausgabe NEA-Namen die Blanks enthalten ab**

---

<b>Nr</b>	3327	09.09.2016	Erledigt am 09.09.2016	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: COMP erster Satz wird bei Gleichheit nicht immer richtig im Protokoll mit ausgegeben**

---

Nr	3324	29.08.2016	Erledigt am 29.08.2016	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Display/Editor Kommando DEL\$,;50:\$ bei ISAM-Dateien ->Dump**

---

Nr	3321	27.07.2016	Erledigt am 27.07.2016	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Display von Dateien mit CCS - diverse Korrekturen**

---

Nr	3311	20.06.2016	Erledigt am 19.07.2016	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: KLA-Modus (Keep Last Access) unter TSOS**

Das Last Access Date wird nun auch für Dateien wieder hergestellt, die mit dem Action-Code EDT gelesen, allerdings nicht zurückgeschrieben wurden. Auch bei einem Compare von 2 Dateien wird das Last Access Date nicht verändert.

---

Nr	3316	11.07.2016	Erledigt am 11.07.2016	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Selektion von Jobvariablen**

mehrere kleinere Korrekturen bei der Selektion von Systemjobvariablen (\$SYSJV)

---

Nr	3315	11.07.2016	Erledigt am 11.07.2016	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Library Compare bringt Meldung >Libraries are equal< obwohl Datumsangaben unterschiedlich sind**

Beim Inhaltsverzeichnis-Vergleich von zwei Bibliotheken (COMP ...,LMODE=TOC) wird die Meldung "Libraries are equal" ausgegeben, obwohl Elemente mit unterschiedlichen Datumsangaben existieren.

---

Nr	3314	06.07.2016	Erledigt am 06.07.2016	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Überschreiber nach Display (Action Code D) in Terminalumgebung mit /MOD-TERM-OPT C-C-S=8-BIT**

in einer Terminalumgebung mit /MOD-TERM-OPTIONS C-C-S=8-BIT/EDF041 kommt es nach einem Action Code D (Display) zu einem Überschreiber, der anschliessend zur Ausgabe von Fehlermeldungen beim Nachladen von Modulen führt. (Fehler seit 04.07.2016)

---

Nr	3313	04.07.2016	Erledigt am 04.07.2016	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Fehler bei Modify von Binärdateien in MT9750-Emulation (7-bit Modus)**



---

<b>Nr</b>	3310	20.06.2016	Erledigt am 20.06.2016	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Action-Code FT: Elemente mit Namen >44 Byte in PLAM-Bibliotheken werden nicht übertragen**

---

<b>Nr</b>	3308	13.05.2016	Erledigt am 03.06.2016	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS Display/Editor: Erweitertes Kommando DACCS,name / DACCS**

Mit dem Kommando DACCS,name kann die Datei so angezeigt werden, als wäre sie in dem angegebenen CCS kodiert: CFS wandelt die Sätze für die Anzeige von dem angegebenen Code name in den für das Terminal eingestellten Anzeigecode um.

DACCS wandelt die Sätze für die Anzeige aus dem Code, der im CCS-Feld des Katalogs hinterlegt ist in den Terminalcode um.

---

<b>Nr</b>	3307	09.05.2016	Erledigt am 09.05.2016	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**TAS: Kommando FEP berücksichtigt nun auch die Eintragungen in der Datei SYSDAT.BCAM.FQDN**

Eintragungen in der BCAM-FQDN-Datei werden zyklisch in die SYSDAT.BCAM.PROCESSORS.IS1 übernommen und nun (ab BCAM 22.0) auch in der FEP-Liste mit PROC-Name, IP-Adresse und Status SYSDAT angezeigt. Dadurch besteht für diese noch nicht bekannten Prozessoren die Möglichkeit, den Action Code PING anzuwenden.

---

<b>Nr</b>	3304	22.04.2016	Erledigt am 22.04.2016	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Display/Editor Bearbeitung aller Sätze mit Satzanzahl '\$' hörte bei 9999999 auf**

---

<b>Nr</b>	3300	21.03.2016	Erledigt am 21.03.2016	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Var. Action ONX/ cmd !name,xxxx,!name,xxxx ersetzt den Platzhalter nur einmal.**

---

<b>Nr</b>	3299	18.03.2016	Erledigt am 18.03.2016	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Job-Report E Kommando erkennt bei der Prozeduranalyse /BEGIN-PAR-DECL nicht immer richtig**

---

<b>Nr</b>	3298	14.03.2016	Erledigt am 14.03.2016	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Fehler beim Suchen**

Dateiininhalt: S/ALTER/ALTER  
S,/\*ALT\*/+-' /ALT ' führt zu einem negativen Ergebnis

---

Nr	3297	09.03.2016	Erledigt am 11.03.2016	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**TAS: PDT/SYSACT Anzeige der VSN nun auch für PAV-Alias-Geräte**

---

Nr	3295	02.03.2016	Erledigt am 02.03.2016	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Das Kommando NP>:5:'. ' zeigt auch Dateien, die in Spalte 5 einen Punkt enthalten**

Auch das Kommando NP<:5:'. ' zeigt Dateien, die in Spalte 5 einen Punkt enthalten.

---

Nr	3294	17.02.2016	Erledigt am 17.02.2016	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: sporadischer Dump mit EC48 bei Kommando APPL und PORT**

---

Nr	3293	12.02.2016	Erledigt am 12.02.2016	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: User Option SDAT, UDAT zeigt immer Datum**

Die User Options SDAT und UDAT für PLAM-Bibliotheken zeigen immer die Datumsform, auch wenn der AGE-Modus eingestellt ist.

---

Nr	3290	28.01.2016	Erledigt am 28.01.2016	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Job-Report**

Das Verhalten des Job-Reports bezüglich der angezeigten Protokolldatei war verschieden, je nachdem ob in der Prozedurdatei 2 Anweisungen /SYSFILE SYSOUT=... oder /ASSIGN-SYSOUT TO=... vorkamen.

---

Nr	3282	09.11.2015	Erledigt am 09.11.2015	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: \*RUN (DATE) WW - Fehler bei der Berechnung der Kalenderwochen**

Die Funktion WW liefert zu einem angegebenen Datum in manchen Jahren (z.B. 2009, 2015, 2026) die falsche Nummer der Kalenderwoche.

---

Nr	3281	29.10.2015	Erledigt am 29.10.2015	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Selektion auf Directory mit extrem vielen Einträgen bringt sporadisch "no files found"**

Beim Zugriff auf Directories, in denen relativ viele CNS-Einträge (catalogued but not saved) vorhanden sind, kommt es in bestimmten Fällen zur Ausgabe "No Files found", obwohl entsprechende Einträge vorhanden sind.

---

Nr	3280	16.10.2015	Erledigt am 16.10.2015	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: neue User Option ELCNT zum Zählen der Elemente in Bibliotheken**

ELCNT [ </=>nn] [, D0/D1/D2]

---

Nr	3279	14.10.2015	Erledigt am 14.10.2015	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Conn. zu \$DIALOG: spezielle Formen des Logon-Kommandos werden nicht ausgewertet**

```
/SET-LOGON-PARA userid,acc  
/SET-LOGON-PARAMETERS userid,acc  
/STLGP userid,acc
```

---

Nr	3277	06.10.2015	Erledigt am 06.10.2015	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Display-Editor Kommando M**

In der OPEN-Liste sollte bei ISAM-Dateien das Kommando M(odify) nicht ignoriert werden

---

Nr	3276	06.10.2015	Erledigt am 06.10.2015	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code OPN unter Nicht TSOS bleibt manchmal mit Syntaxfehler in der Selektionsmaske hängen**

---

Nr	3267	25.07.2015	Erledigt am 06.10.2015	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Variable Action ONXSORT**

ONXSORT SF=(...),OUT=\*SAME geht nur für die 1. Datei gut. Alle folgenden Dateien werden mit Fehler beendet. Gleiches auch für Elemente einer PLAM-Bibliothek

---

Nr	3273	09.09.2015	Erledigt am 02.10.2015	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Fehler bei ONXCOPY'...'=DS**

Wenn sich die gefundene Zeichenfolge am Anfang des Namens befindet, wird die DS-Option nicht korrekt verarbeitet.

---

Nr	3274	15.09.2015	Erledigt am 15.09.2015	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code C(opy)/R(ename): Das Sonderzeichen '\_' im Umbenennungsmuster ist nicht erlaubt**

---

---

Nr	3272	02.09.2015	Erledigt am 02.09.2015	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Fehler bei ONXFIND**

Unter der folgenden Konstellation gibt die Funktion ONXFIND ...=W datei zu viele Treffersätze aus:

1) NP abc+xyz (komplexe Suchbedingung für Dateinamen)

2) auf die gefundenen Dateien die Variable Action

ON&FIND'abc'\*'def'\*'xyz'=w datei anwenden

--> neben den wirklichen Treffersätzen werden in zufälliger Weise weitere Sätze als Treffer ausgegeben.

---

Nr	3271	02.09.2015	Erledigt am 02.09.2015	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code E bei ZIP-Elementen --> wird ausgeführt, jedoch Meldung 'invalid opcode 5'**

---

Nr	3270	12.08.2015	Erledigt am 12.08.2015	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: kleinere Unstimmigkeiten unter VM2000 11.0**

VMSAVE: unterdrückt LOCATION beim CREATE-VM für SU/x86

VMSAVE: Ausgabe von MIN-MEM-SIZE beim CREATE-VM fehlte teilweise

VMINF: Ausgabe von MIN-MEM fehlte teilweise

---

Nr	3269	12.08.2015	Erledigt am 12.08.2015	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: SYSACT Ausgabe nicht ganz korrekt/verschoben bei mehr als 8 zugeschalteten CPUs**

---

Nr	3266	24.07.2015	Erledigt am 24.07.2015	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code C auf leere Jobvariable --> Aktion wird ausgeführt, aber mit Fehlermeldung**

---

Nr	3265	24.07.2015	Erledigt am 24.07.2015	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code F --> Syntaxfehler unter besonderen Konstellationen**

---

Nr	3262	15.07.2015	Erledigt am 15.07.2015	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: Display und Action TAC/LT auf UTM-Anwendungen der Version 6.3A bringt Version-Fehler**

Die Versionbezeichnung während der Pilotierungsphase von UTM 6.3 war intern 6.3M. Diese hat sich nach der Freigabe nach 6.3A geändert und war bisher nicht berücksichtigt worden.

---

Nr	3260	25.06.2015	Erledigt am 25.06.2015		Fehler
----	------	------------	------------------------	--	--------

**CFS: im Prozedurmodus wird die Meldung 'SSM3034 ASSIGNMENT IS ALREADY PRIMARY..' nicht unterdrückt**

---

Nr	3254	29.05.2015	Erledigt am 29.05.2015		Fehler
----	------	------------	------------------------	--	--------

**CFS: Action-Code LAKL bei Element in PLAM-Bibliothek --> 'ERROR' auch wenn richtig ausgeführt**

---

Nr	3253	28.05.2015	Erledigt am 28.05.2015	Optimierung	Fehler
----	------	------------	------------------------	-------------	--------

**CFS: User Option SNAM**

Es kann jetzt ein Suchargument auch in der Form L'...'/A'...'/X'...' angegeben werden (bisher nur '...')  
Bei einer Suchbedingung mit dem Parameter ...=W datei wurden bei L-Elementen zu lange Sätze geschrieben.

---

Nr	3252	28.05.2015	Erledigt am 28.05.2015		Fehler
----	------	------------	------------------------	--	--------

**CFS: FC neue Datei mit Sätzen >2048 Bytes erzeugen ( Bksize=(STD,1) ) --> falsche DMS-Fehlermeldung**

---

Nr	3251	11.05.2015	Erledigt am 11.05.2015		Fehler
----	------	------------	------------------------	--	--------

**TAS: TASHT bringt "Unresolved External References" beim Laden**

Beim Laden des TASHT Holdertasks erscheinen im Protokoll Fehlermeldungen:  
% BLS0340 UNRESOLVED EXTERNAL REFERENCES  
% BLS0342 ### 'NBESAN'  
Die Funktionsfähigkeit ist dadurch allerdings nicht beeinträchtigt.

---

Nr	3250	07.05.2015	Erledigt am 07.05.2015		Fehler
----	------	------------	------------------------	--	--------

**CFS: User Option OPEN**

Falls mit dem Kommando UID \*\*: das Feld User-Id in der Selektionsmaske vorbesetzt wird, bringt eine nachfolgende Selektion mit der User Option OPEN den Fehler 'no files found'

---

Nr	3246	24.03.2015	Erledigt am 24.03.2015		Fehler
----	------	------------	------------------------	--	--------

**CFS:Connections im ES-Modus: Korrektur einer kleinen Unschärfe beim Hardcopy**

---

<b>Nr</b>	3245	18.03.2015	Erledigt am 18.03.2015	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: ?xxx in Selektionsmaske**

Bei Eintrag von ?LACC im Feld User-Option der Selektionsmaske wird der Frageparameter LACC nicht in das Feld Input übernommen.

---

<b>Nr</b>	3244	18.03.2015	Erledigt am 18.03.2015	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Variable Action ONXADD bibl,CPR**

Bei der Aufnahme von Dateien in eine Bibliothek ist die die CPR-Option ohne Bedeutung. Sie führt jedoch zu einer Fehlermeldung DMS0554.

---

<b>Nr</b>	3243	17.03.2015	Erledigt am 17.03.2015	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Action-Code DSI funktioniert nicht für Dateien mt Access=Read**

---

<b>Nr</b>	3242	12.03.2015	Erledigt am 13.03.2015	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: Connections im ES-Modus und Logon-Exits**

Bislang bestand bei Connections zu \$Dialog im ES-Modus das Problem, dass LOGON-Exits per STA TERM=ORIG nicht den originalen Stations- und Prozessnamen des Haupt CFS Tasks evaluieren konnten. Mit der Option ES3 anstelle von ES ist dies nun möglich.

Im CFSMAIN wird eine Modifikation angeboten, mit der bei Angabe von ES standardmäßig der ES3-Modus aktiviert wird.

Zur korrekten Funktion der ES3-Option ist jedoch das neueste Korrekturpaket 1/2015 von BS2000/OSD 9.0 bzw. 10.0 erforderlich.

---

<b>Nr</b>	3241	03.03.2015	Erledigt am 03.03.2015	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: QE (Query on Erase) wirkt nicht bei Action-Code EI**

---

<b>Nr</b>	3240	24.02.2015	Erledigt am 24.02.2015	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Action-Code EDTW wird nicht ausgeführt. Verzweigung in BS2000-EDT**

---

Nr	3236	28.01.2015	Erledigt am 13.02.2015	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code E auf Dateien im ERT-Modus**

Beim Erase mehrerer Dateien mit langen Namen, die in den ersten 30 Byte gleich sind, kann es vorkommen, dass die entsprechenden Tempfiles der gelöschten Dateien nicht, bzw. nur die Tempfile der letzten gelöschten Datei angelegt wird.

Dieses Problem wird nun damit umgangen, dass bei Namenskollisionen die Coded-File-Id der Originaldatei in den Namen der Tempfile integriert wird. Zusätzlich werden für die gekürzten Namen Einträge in der Datei #CFS.ERT.FILENAMES erzeugt.

---

Nr	3237	03.02.2015	Erledigt am 06.02.2015	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**TAS: VMINF/VMSAVE Anpassungen an VM2000 Version 11.0**

---

Nr	3235	22.01.2015	Erledigt am 26.01.2015	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXCONV RECFORM=F,RECSIZE=80,S --> Füllkonstante ist X'00' und nicht X'40'**

---

Nr	3234	19.01.2015	Erledigt am 19.01.2015	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: in speziellen Fällen löscht CFS irrtümlich eine Datei**

TSOS: TAS Action-Code TFFL bei TSN  
D auf eine PLAM-Bibliothek mit einem geöffneten Element ; K1  
Action-Code NP auf diese Bibliothek  
Action-Code D auf ein Element aus der Bibliothek  
K1 --> Bibliothek ist gelöscht

---

Nr	3233	15.01.2015	Erledigt am 15.01.2015	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**TAS: APPL-Liste neuer Action Code BCS oder SHOW**

der Action erzeugt ein Kommando  
/BCSHOW APPL=...,SHOW=(TSAP,CONNECTION,ROUTE)  
für die entsprechende Anwendung

---

Nr	3232	08.01.2015	Erledigt am 08.01.2015	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: NSTAT-Liste der mit openFT übertragenen Dateien, Action-Code U --> 0%**

Bei sehr großen zu übertragenden Dateien wird nach dem Action-Code U anstelle des korrekten Prozentwertes immer 0% angezeigt.

---

Nr	3231	07.01.2015	Erledigt am 07.01.2015	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: User Option OPEN zeigt in LASTP bei SAM-Dateien 0 und nicht die aktuelle Größe der Datei an**

Beim Display auf sehr große offene Protokolldateien wird als Folge davon nicht mehr gefragt, wie viele Blöcke angezeigt werden sollen.

---

Nr	3230	11.12.2014	Erledigt am 11.12.2014	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXSEL von Elementen in PLAM-Bibliotheken kürzt Dateinamen bei Spalte 38**

---

Nr	3229	11.12.2014	Erledigt am 11.12.2014	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Loop bei Verwendung des Kommandos FC**

Bei Verwendung des Kommandos FC bleibt die FC-Maske stehen und der Task loopt. (Fehler seit 13.11.2014)

---

Nr	3226	14.11.2014	Erledigt am 14.11.2014	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: \*001 Prozeduren mit Kommentarzeilen**

Bei CFS-Prozeduren im \*001-Modus können nun vor jedem \*001-Satz beliebig viele Kommentarzeilen beginnend mit \*C angegeben werden.

---

Nr	3225	13.11.2014	Erledigt am 13.11.2014	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXCONV ...,S übernimmt einen CCS-Namen nicht in die Ausgabedatei**

---

Nr	3216	17.10.2014	Erledigt am 17.10.2014	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS Action-Code EDT + UPD bei L-Element einer PLAM-Bibliothek --> Dump**

---

Nr	3215	17.10.2014	Erledigt am 17.10.2014	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code F bei PLAM-Elementen mit Sekundärnamen --> zerstörte Bildschirmmaske**

---

Nr	3213	05.09.2014	Erledigt am 05.09.2014	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Bei User Option VER in Bibliotheken mit langen Elementnamen kann die Selektion fehlerhaft sein**

---

Nr	3212	02.09.2014	Erledigt am 02.09.2014	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code C/R in Plam-Bibliothek**

Falls der neue Elementnamen mit '.' endet, wird keine Fehlermeldung ausgegeben.



---

Nr	3205	22.07.2014	Erledigt am 22.07.2014	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando l xx\*yy --> no files found, falls mit Action-Code \* ein Dateiname gemerkt wurde**

---

Nr	3203	15.07.2014	Erledigt am 15.07.2014	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: E Kommando startet in bestimmten Fällen immer die höchste Version eines Elements**

COMMAND: E \* und Action Code \*  
Bei Bibliothekselementen wird der Platzhalter \* durch lib(elem(vers)) ersetzt, allerdings entfernt das Job-Report-System in bestimmten Konstellationen die Versionsnummer, sodass die höchste Version zum Ablauf kommt.

---

Nr	3202	11.07.2014	Erledigt am 11.07.2014	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: Beantwortung von offenen Konsolmeldungen funktioniert sporadisch nicht**

Manche offenen Konsolmeldungen (z.B. asynchrone Meldungen von nicht mehr existierenden TSNS) werden über den Action Code . nicht ordnungsgemäß beantwortet. Es wurde intern auf eine andere Schnittstelle umgestellt.

---

Nr	3201	17.06.2014	Erledigt am 17.06.2014	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: LTERM Anzeige sporadisch nicht vollständig**

---

Nr	3200	04.06.2014	Erledigt am 04.06.2014	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Selektion \$P.NSTAT im Feld Filename-Select führt auf Fehler**

---

Nr	3199	28.05.2014	Erledigt am 28.05.2014	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**TAS: VMSAVE sichert in Konfigurationen mit SNAP auch zugewiesene SNAP Devices**

falls mit SNAP Devices gearbeitet wird, so integriert die Funktion VMSAVE in die erstellten Prozeduren auch die momentan zugewiesenen SNAP Geräte. Bei einem erneuten Startup kommt es zu Problemen, da die SNAP-Geräte unter Umständen nicht explizit zugewiesen werden dürfen. Das Kommando VMSAVE wurde um den Parameter SNAP=D/S (Dynamic/Static) erweitert. Ausserdem kann in der CFS.VMCONFIG File im OPTION Satz der Parameter SNAP=D/S als Standard angegeben werden. Bei SNAP=D werden die SNAP-Devices mit /REMARK ausgegeben. Aus Kompatibilitätsgründen wird SNAP=S angenommen.

---

Nr	3197	27.03.2014	Erledigt am 27.03.2014	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Connections im 9763-Modus: Bildschirm wird nach jeder Eingabe gelöscht.**

Bei den Emulationen LOG-TE und MT9750 kommt es an einem 9763-Terminal zu folgendem Fehlverhalten:

Im Grundtask, in dem CFS läuft ist ein 7-bit Zeichensatz eingestellt.  
CFS: OC1,,,ES/  
MOD-TERM-OPT C-C-S=EDF041  
dann wird nach jeder Eingabe, z.B. /STA der gesamte Bildschirm gelöscht.

---

Nr	3195	17.03.2014	Erledigt am 17.03.2014	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Hardcopy-Modus: Bei 'COMMAND :' werden 3 Zeichen in HC-Datei verschluckt**

---

Nr	3193	10.03.2014	Erledigt am 10.03.2014	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code EDT/UPD Update-Check durch anderen User funktioniert nicht**

---

Nr	3192	28.02.2014	Erledigt am 07.03.2014	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Optimierungen bei sehr großen Dateienlisten (> 50.000 Entries)**

---

Nr	3189	07.02.2014	Erledigt am 07.02.2014	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: User Option OPEN mit CFSHT und temporären SYSLST-Dateien**

---

Nr	3188	04.02.2014	Erledigt am 06.02.2014	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Variable Action ONX FIND(suchdatei) ... jetzt mit fast unbegrenzt vielen Suchargumenten möglich**

Die Begrenzung liegt nur im freien oberen Klasse 6 Speicher

---

Nr	3187	03.02.2014	Erledigt am 03.02.2014	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando REWR datei,NEW=.suffix --> invalid parameters**

---

Nr	3182	22.01.2014	Erledigt am 22.01.2014	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Zeichenumsetzung bei Display mittels benutzereigener CFS.DISPTRAB**

Bisher kann nur vor dem Aufruf von CFS mittels  
FILE datei, LINK=CFSDISPT eine benutzereigene Datei zugewiesen werden.  
Jetzt ist es möglich, diese Zuweisung auch innerhalb von CFS, z.B. in der  
Startup-Datei vorzunehmen. Dies muss jedoch vor dem ersten Action-Code D  
erfolgen. Auch ist eine spätere Umweisung nicht möglich.

---

Nr	3181	17.01.2014	Erledigt am 17.01.2014	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: Kommando FT liefert Fehlermeldung bei sehr vielen eingetragenen FT-Partnern**

falsche Berechnung der Speicheranforderung bei sehr vielen eingetragenen  
Partner-Systemen

---

Nr	3180	16.01.2014	Erledigt am 16.01.2014	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: im Enter Loop bei Beendigung von CFS**

---

Nr	3179	13.12.2013	Erledigt am 13.12.2013	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: alternatives Connection-Fluchtsymbol falls CFS unter OMNIS/MULTI läuft**

In CFSMAIN kann durch Aktivieren des OMNIS-Indikators verhindert werden,  
dass das alternative Fluchtsymbol aktiviert wird, falls CFS unter  
OMNIS/MULTI gestartet wird.

---

Nr	3173	14.11.2013	Erledigt am 14.11.2013	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Display CCS=EDF04DRV**

MOD-TERM-OPT C-C-S=EDF04DRV  
Display auf Datei mit CCS=EDF04DRV --> Deutsche Umlaute werden als eckige  
Klammern angezeigt.

---

Nr	3172	13.11.2013	Erledigt am 13.11.2013	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: Dump bei VMSAVE mit Option PAV=Y bei sehr vielen PAV-Devices**

---

Nr	3170	31.10.2013	Erledigt am 31.10.2013	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Versionsbezeichnung im Compare-Protokoll falsch: lib(elem)-)**

---

Nr	3169	28.10.2013	Erledigt am 28.10.2013	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Fehler in CFS-Prozeduren: Zeilen die mit .&PARAM LOGON beginnen werden nicht ausgewertet**

---

Nr	3168	24.10.2013	Erledigt am 24.10.2013	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Jobreport: Kommando SWS ist auch in der Jobreport-Maske zulässig**

In der Maske zur Anzeige der Jobreport-File (z.B. SYSOUT/SYSLST) kann auch das Kommando SWS und NSWWS eingegeben werden. Das neue Format wird sofort angezeigt und ist auch für die folgenden Masken gültig.

---

Nr	3167	22.10.2013	Erledigt am 22.10.2013	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Display auf PAM-Dateien unter TSOS --> DMS0922**

sporadisch, z.B. bei SM2-Dateien kommt es bei dem Action-Code D und anschliessendem ++ unter TSOS zu DMS0922

---

Nr	3166	02.10.2013	Erledigt am 02.10.2013	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Bei Selektion über USER-ID :\*\$\* kommt sporadisch der Fehler DMS06CB**

---

Nr	3164	26.09.2013	Erledigt am 30.09.2013	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Dump in ARCUP+20 bei ONXRESTORE für Dateien auf sehr vielen Bändern**

falls eine große Datei auf sehr viele Bänder gesichert wurde, kommt es beim ONXRESTORE zu einem Dump im Modul ARCUP+20

---

Nr	3165	26.09.2013	Erledigt am 26.09.2013	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: neues OPGZIP Runtime-Modul basierend auf BS2ZIP V1.2D05**

---

Nr	3163	20.09.2013	Erledigt am 20.09.2013	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: SYSDTA=(SYSCMD)**

bei der Änderung vom 19.07.2013 wurden nicht alle Möglichkeiten berücksichtigt. Dadurch konnte der Fall eintreten, dass SYSDTA nach Beenden von CFS auf (PRIMARY) und nicht wie im alten CFS auf (SYSCMD) gesetzt war.

---

Nr	3160	11.09.2013	Erledigt am 11.09.2013	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: User Option OPEN**

User Option OPEN mit Parameter POOL=\$TASK01 --> no files found

---

<b>Nr</b>	3159	09.09.2013	Erledigt am 09.09.2013	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Fcbtyp-Selektion in PLAM Bibliotheken**

FCB=S sollte in PLAM-Bibliotheken nur S-Elemente und nicht auch solche vom Typ SYSJ usw. auswählen.

---

<b>Nr</b>	3157	04.09.2013	Erledigt am 04.09.2013	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: User Option FIND für deltaggespeicherte Elemente**

bisher wurden bei deltaggespeicherten Elementen vom Typ J/M/S/X in einer PLAM-Bibliothek mit der User Option FIND die jeweils höchste Version jedes Elements durchsucht. Bei anderen Typen wurden alle deltaggespeicherten Versionen eines Elements durchsucht. Nun wird das Verhalten wie bei den Typen J/M/S/X auf alle Elementtypen angewendet, d.h. es wird generell nur die höchste deltaggespeicherte Version eines Elements durchsucht.

---

<b>Nr</b>	3155	19.07.2013	Erledigt am 19.07.2013	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Kommando DO prozedur (SYSCMD)**

Die originale SYSFILE SYSDTA Zuweisung (PRIMARY) / (SYSCMD) wird nach Beendigung des DO-Kommandos nicht wieder hergestellt

---

<b>Nr</b>	3153	16.07.2013	Erledigt am 16.07.2013	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: UTM Display/LTERM/TAC Anzeige fehlerhaft, falls die KDCFILE mit MAX BLKSIZE=2K generiert wurde**

---

<b>Nr</b>	3152	15.07.2013	Erledigt am 15.07.2013	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: VMSAVE behandelt unter VM2000 V10.0 PAV Alias-Geräte nicht korrekt**

---

<b>Nr</b>	3150	09.07.2013	Erledigt am 09.07.2013	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Connection CALL auf Prozedur mit Read-Password**

---

<b>Nr</b>	3149	08.07.2013	Erledigt am 08.07.2013	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**TAS: Umstellung der Speicheranforderungen generell in den XS-Adressraum**

Die von TAS angeforderten Speicherbereiche werden nun im oberen (XS) Adressraum angefordert.

---

<b>Nr</b>	3148	08.07.2013	Erledigt am 08.07.2013	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**JES: Änderung der EMAIL-Adresse eines Benutzers wird nicht übernommen**

Wird über den Action Code M eine EMAIL-Adresse modifiziert, so wird zwar der JES-Tabelleneintrag aktualisiert, die Änderung allerdings nicht im Joineintrag übernommen.

---

<b>Nr</b>	3146	01.07.2013	Erledigt am 01.07.2013	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: PUBSP falscher Saturation-Level bei Pubsets mit RESTRICTED-VOLUMES**

---

<b>Nr</b>	3145	26.06.2013	Erledigt am 26.06.2013	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: variable Actions: Update in Dateienliste fehlt**

ONXCONV CCS=....  
ONXSORT SF=...,OUT=\*SAME bei PLAM-Elementen

In beiden Fällen wird die Dateienliste nicht aktualisiert

---

<b>Nr</b>	3141	23.06.2013	Erledigt am 23.06.2013	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: ZIP-Archiv mit 43 Zeichen langen Elementnam--> das letzte Zeichen wird in der Liste nicht angez**

---

<b>Nr</b>	3138	18.06.2013	Erledigt am 18.06.2013	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: User Option OPEN**

Durch die Angabe OPEN,LINK werden nur Dateien mit Fcbtype=PL ausgewählt.

---

<b>Nr</b>	3137	10.06.2013	Erledigt am 10.06.2013	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: PUBSP bringt falschen Saturation-Level, falls im Pubset RESTRICTED-VOLUMES vorhanden sind**

---

<b>Nr</b>	3136	04.06.2013	Erledigt am 04.06.2013	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: EDT in Connection:**

Falls der EDT in einer Connection von CFS aufgerufen wird, funktioniert bei dem Kommando @P das Zurückblättern mit '-' nicht. Es wird vielmehr das Kommandogedächtnis des Connection-Handlers aktiviert.

---

<b>Nr</b>	3135	24.04.2013	Erledigt am 24.04.2013	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS unter TSOS: User Option OPEN**

Falls sich die Open-Liste über weniger als einen Bildschirm erstreckt und die Maske ohne Eintrag eines Action-Codes mit DUE1 quittiert wird, so funktioniert danach der Action-Code D (Display) nicht mehr.

---

<b>Nr</b>	3134	22.04.2013	Erledigt am 22.04.2013	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Kommando OC1,/ wird falsch interpretiert**

---

<b>Nr</b>	3132	12.04.2013	Erledigt am 12.04.2013	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: Dateienlisten/ZIP-Archive mit mehr als 21000 Einträgen unter nicht-Tsos Kennungen**

---

<b>Nr</b>	3130	31.03.2013	Erledigt am 31.03.2013	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: Action-Code EDT für PLAM-Elemente**

Durch eine Modifikation in CFSMAIN kann eingestellt werden, dass beim Action-Code EDT auf PLAM-Elemente nur die Sätze mit der Satzart 1 angezeigt und bearbeitet werden können. Bis zu 8192 Byte an Sätzen anderer Satzarten (Metainformationen) werden von CFS gesichert und beim Update des Elements den EDT-Daten hinzugefügt.

Bei größeren Mengen an Metadaten wird der Standardmodus aktiviert. Es werden dann alle Satzarten im EDT-Datenbereich angezeigt.

---

<b>Nr</b>	3125	20.03.2013	Erledigt am 20.03.2013	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS unter TSOS: Action-Code OPN auf Jobvariable**

Wird unter TSOS in einer Liste von Jobvariablen der Action-Code OPN bei einer Monjv eingetragen, die nicht von Events benutzt wird, so geht CFS in einen Endlosloop.

---

<b>Nr</b>	3124	15.03.2013	Erledigt am 15.03.2013	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS:BS2000-Kommandos /DO und /CALL-PROC in USERACT-Datei: Kommando wird bei Spalte 71 abgeschnitten**

---

<b>Nr</b>	3123	15.03.2013	Erledigt am 15.03.2013	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Jobreport: Dump, falls bei einem Parameter das 2. Hochkomma fehlt**

---

Nr	3121	27.02.2013	Erledigt am 27.02.2013	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: VMINF Action Code M/CPU auf falschem physikalischen Hosts (CFS.VMINDEX...)**

Die Veränderung der CPU-QUOTA eines VM-Systems wird (NUR bei Verwendung einer CFS.VMINDEX Datei für die gemeinsame Bearbeitung von mehreren VM2000-Konfigurationen) sporadisch auf dem falschen physikalischen Rechner durchgeführt.

---

Nr	3119	22.02.2013	Erledigt am 27.02.2013	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: VMINF/VMSAVE Anpassungen an VM2000 Version 10.0**

---

Nr	3120	23.02.2013	Erledigt am 23.02.2013	Optimierung	Fehler
----	------	------------	------------------------	-------------	--------

**CFS: mehrere kleine Optimierungen und Fehlerkorrekturen**

- 1) DATE / NDATE / AGE: jetzt wird auch NAGE akzeptiert
- 2) S? verzweigt in besonderen Fällen immer in die Suchmaske
- 3) NP F=PL : F= wird in diesem Fall als FCBTYP= interpretiert
- 4) Action-Code LAKL bei Bibliotheken bringt in der Meldungsspalte ERROR, obwohl die Aktion korrekt ausgeführt wurde
- 5) S,-'F' zeigt 'Search item found in col 02' richtig ist: 'col 1'
- 6) Scale eingeschaltet. Suchen in großer Datei. Unterbrechen durch K2-Taste. INTR R --> vor der Scalezeile wird eine Zeile mit Leerzeichen angezeigt.
- 7) RD AFTER=1,BEFORE=2,COPY=9 2 (before) wird immer wie 1 (after) ausgeführt
- 8) S,...'=W datei,Q/:col:len --> Syntaxfehler
- 9) Kommando SPLIT jetzt auch wie bei IR und IL mit der Option SPLIT n+/-  
, .....

---

Nr	3118	19.02.2013	Erledigt am 19.02.2013	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: JR: Der Parameterwert "&(JV('jv-name'))" wird falsch ausgewertet**

---

Nr	3117	19.02.2013	Erledigt am 19.02.2013	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: JR: Alias-Name STLGP wird nicht berücksichtigt**

---

Nr	3116	19.02.2013	Erledigt am 19.02.2013	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: VMINF zeigt bei nicht vorhandenem Eintrag als HOST die Anzahl der Prozessoren an**



---

Nr	3115	31.01.2013	Erledigt am 31.01.2013	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Editor im ISAM-Modus: Erweiterung der Kommandos IR/IL**

Mit IL n+ / IL n- bzw. IR n+,datei / IR n-,datei werden n Leerzeilen bzw. Datensätze aus einer externen Datei zwischen dem ersten und zweiten angezeigten Satz eingefügt.  
Das Zeichen + bewirkt, daß mit der kleinsten Schrittweite vom unteren Schlüssel hochgezählt wird.  
Das Zeichen - bewirkt, daß mit der kleinsten Schrittweite unterhalb des oberen Schlüssels eingefügt wird.

---

Nr	3114	31.01.2013	Erledigt am 31.01.2013	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: Kommando MRS bringt Fehlermeldung >>> MRSCAT not accessible <<<**

bei Rechnern mit extrem vielen Pubsets (>600) kommt es zu einem REQM Fehler, da die Berechnung des benötigten Speicherplatzes nicht richtig funktioniert

---

Nr	3113	29.01.2013	Erledigt am 29.01.2013	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando RECAT unter TSOS**

Unter TSOS werden keine Dateiattribute wiederhergestellt, falls die Dateien unter fremder User-Id/nicht Default Cat-Id liegen.

---

Nr	3112	24.01.2013	Erledigt am 24.01.2013	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando EDT,\* bei langen Namen von Bibliothekselementen**

Bei Elementnamen > 54 wird nach dem Kommando EDT,\* der Arbeitsbereich des EDT nicht gefüllt.

---

Nr	3105	06.01.2013	Erledigt am 24.01.2013	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: überarbeitete User Option SNAM**

---

Nr	3106	08.01.2013	Erledigt am 08.01.2013	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Display/Editor Suchen mit Ersetzen**

Eine Suchanweisung der Form S,'...'\*1''='BBB' [,A] führte zu einem Syntaxfehler.

---

Nr	3104	05.01.2013	Erledigt am 05.01.2013	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Unstimmigkeiten beim Kommando SORT**

SORT SIZE (z.B.) berücksichtigt keine Dateien, die durch Include-Kommando der Liste hinzugefügt wurden.  
SORT NAME entfernt unter besonderen Umständen Dateien mit gleichem Namen nicht aus der Liste.

---

Nr	3103	05.01.2013	Erledigt am 05.01.2013	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: neue Parameter für das SET-Kommando**

SET SEARCHMODE=C/A (C = Char (Standard), A = Any)  
SET SEARCHMODE=A bewirkt, daß ein Suche-Kommando S,'abc' bzw. S,C'abc' wie S,A'abc' behandelt wird.  
SET REPLACEMODE=F/L (F = First (Standard), L = Last)  
SET REPLACEMODE=F bewirkt, daß aufgrund des Kommandos S,'123'\*'890'='abc' bei einem Treffer die Zeichenfolge '123' durch 'abc' ersetzt wird.  
SET REPLACEMODE=L bewirkt, daß aufgrund des Kommandos S,'123'\*'890'='abc' bei einem Treffer die Zeichenfolge '890' durch 'abc' ersetzt wird.

---

Nr	3102	04.01.2013	Erledigt am 04.01.2013	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Änderung von Standardeinstellungen**

Der Speicherplatz für die Dateienliste wird jetzt standardmäßig im oberen Adressbereich angefordert. Dieses Verhalten kann jedoch über eine Änderung in CFSMAIN wieder rückgängig gemacht werden.  
Unter TSOS werden für die Dateienliste anfänglich nicht wie bisher 16 sondern 64 Speicherseiten (4 K) angefordert.

---

Nr	3101	01.01.2013	Erledigt am 01.01.2013	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Display/Editor Kommando IS zum Editieren von SAM-Dateien**

Falls eine SAM-Datei mit Recform=F im ISAM-Modus bearbeitet wird und hierbei die Sätze verlängert werden, erhält der Benutzer beim Zurückschreiben in die originale SAM-Datei den Hinweis, daß Sätze verkürzt wurden und somit evtl. Daten verloren gingen.

---

Nr	3100	29.12.2012	Erledigt am 29.12.2012	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Action-Code REO**

Neue Varianten des Action-Codes REO: REOL/REOC Reorg im LMS/CFS-Modus

---

Nr	3099	29.12.2012	Erledigt am 29.12.2012	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Display/Editor Modifizieren von Jobvariablen**

Das Ausfügen von Zeichen im Inhalt von Jobvariablen durch die AFG-Taste zieht von rechts Schmierzeichen (binäre Nullen) nach. Nach dem Absenden mit der Enter-Taste bleibt der Inhalt der Jobvariablen jedoch unverändert.

Nun wird der Inhalt der Jobvariablen um die Anzahl der nachgezogenen Schmierzeichen verkürzt.

---

Nr	3098	28.12.2012	Erledigt am 28.12.2012	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: DUE2 in Kommandofeld**

Die DUE2-Funktion im Modify-Modus des CFS-Editors bleibt ohne Wirkung, falls in CFS der Anzeigemodus SWS4W aktiv ist.

---

<b>Nr</b>	3097	19.12.2012	Erledigt am 19.12.2012	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Loop bei Selektion**

z.B. NPLMS.SOURCE;(userid)  
--> Loop, falls LMS.SOURCE in keiner der in der Datei userid  
aufgelisteten Kennungen enthalten/shareable ist.

---

<b>Nr</b>	3096	15.12.2012	Erledigt am 15.12.2012	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: Kommando SO setzt nun die Sort Option auf Standard: NAME**

---

<b>Nr</b>	3095	15.12.2012	Erledigt am 15.12.2012	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Dump bei Suche-Kommando der Form S,'xxx'\*4"**

---

<b>Nr</b>	3094	13.12.2012	Erledigt am 13.12.2012	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Var.Action ONXLIST datei,H,RH ---> Hex-Option H wird ignoriert**

---

<b>Nr</b>	3093	22.11.2012	Erledigt am 22.11.2012	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: COMP Dump bei Vergleich von zwei ISAM-Dateien**

beim Vergleich von 2 ISAM-Dateien, bei denen der ERSTE Satz  
unterschiedlich ist, kommt es zu einem Programm-Abbruch mit EC:60

---

<b>Nr</b>	3092	21.11.2012	Erledigt am 21.11.2012	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: Editor: leere Folgezeile wird ausgegeben**

Beim Modify von ISAM-Dateien in DL-Modus (Display Long) wird jetzt eine  
leere Folgezeile zum Verlängern des Satzes angeboten, falls der bisherige  
Inhalt genau an einem Zeilenende aufhört.

---

<b>Nr</b>	3090	26.10.2012	Erledigt am 26.10.2012	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Display/Editor Suche-Anweisung S,%name,C --> Dump**

---

<b>Nr</b>	3089	16.10.2012	Erledigt am 16.10.2012	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Action-Code OPN zum Anzeigen aller Tasks, die eine Datei geöffnet haben**

Es werden u.U. Zu viele Dateien angezeigt.

---

<b>Nr</b>	3088	10.10.2012	Erledigt am 10.10.2012	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Display von Dateien in einer 9763-Emulation**

Unter bestimmten Emulationen im 9763-Modus (z.B. MT9763, Logics) werden bei der Anzeige von Dateien mit CCS=EDF041 bestimmte Sonderzeichen nicht oder nicht richtig dargestellt, z.B. X'EC63FCBB'

---

<b>Nr</b>	3087	08.10.2012	Erledigt am 08.10.2012	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: User Option OPEN: Display offene Input-Dateien mit gekürztem Namen (xxx...xxx)**

---

<b>Nr</b>	3084	17.09.2012	Erledigt am 20.09.2012	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**JES: User Action Codes länger als 68 Bytes werden nicht richtig verarbeitet**

Falls in der CFS.USERACT Datei für JES User Actions definiert sind (\$%JES%....), werden diese nur bis zur Länge von 68 Bytes richtig verarbeitet.

---

<b>Nr</b>	3083	29.08.2012	Erledigt am 29.08.2012	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**JES: User Option SPACE-SL steht nun auch für SF-Pubsets zur Verfügung**

Die User-Option SPACE-SL (Space Storage-Level) konnte bisher nur für SM-Pubsets angewendet werden und hat alle Einträge von SF-Pubsets überlesen. Bei Nutzung von HSMS-Migration stehen die Informationen über den belegten Platz auf den Storage-Level S1 und S2 nun auch für SF-Pubsets zur Verfügung. (Achtung: das Verhalten bei Selektion über alle Pubsets ist damit nicht mehr kompatibel !)

---

<b>Nr</b>	3082	29.08.2012	Erledigt am 29.08.2012	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: COMP Loop beim Vergleich von gleichen Dateien mit fixer Satzlänge**

Werden zwei gleiche Dateien verglichen und mindestens eine der beiden hat als Attribut RECFORM=F, so kann es zu einem Endlos-Loop kommen.

---

<b>Nr</b>	3050	28.04.2012	Erledigt am 26.08.2012	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: kleine Ergänzung in der Selektionsmaske**

LMSLIB --> LMS

---

<b>Nr</b>	3081	03.08.2012	Erledigt am 03.08.2012	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Jobreport: Fehler DD99, falls in einer Sekunde 2 E-Kommandos verarbeitet werden**

---

Nr	3080	02.08.2012	Erledigt am 02.08.2012	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: User Option OPEN: verkürzte Dateinamen in Liste**

Bei der User Option OPEN A-IO werden besonders lange Dateinamen in der Mitte durch ... gekürzt. Für diese Dateien war bisher kein Action-Code F (Fstat) und D (Display) möglich. Dieser Fehler ist nun behoben.

Gelegentlich wurde die TSN des eröffnenden Tasks auf 3 Stellen gekürzt. Damit war kein Action-Code S (Status) möglich. Auch dieser Fehler ist nun behoben.

---

Nr	3079	27.07.2012	Erledigt am 27.07.2012	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: SYSACT Durchschnittswerte für CPU-Usage bei mehr als 8 aktiven CPUs nicht richtig**

Die Durchschnittswerte (Total-CPU) bei mehr als 8 vorhandenen CPUs wurden nicht richtig berechnet.

Bei mehr als 8 aktiven CPUs wird die Anzeige der TU/SIH/IDLE Werte automatisch dahingehend angepasst, dass die ersten 12 CPUs mit ihren Werten angezeigt und die aktiven CPUs 13-16(bzw. 32) nur mit ihrer Nummer aufgelistet werden.

---

Nr	3075	18.07.2012	Erledigt am 18.07.2012	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Anpassungen an OSD V9.0**

In der Dateienliste wird mit dem Zeichen % vor dem Fcbtyp angezeigt, daß die Datei auf einem NET-STORAGE Dateisystem gespeichert ist.

Mit der Eingabe NET im Feld VOLUME der Selektionsmaske werden alle Dateien ausgewählt, die auf NET-STORAGE Dateisystemen gespeichert sind.

---

Nr	3074	16.07.2012	Erledigt am 16.07.2012	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**JES: Anpassungen an OSD V9.0**

neu USER OPTION: NET-STOR (Net-Storage-Usage) Y/N  
Unterstützung des Merkmals NET\_STORAGE-USAGE bei folgenden Aktionen:  
Variable Action: ONXSAVE  
Action Code: CALL  
Action Code: DUPA / MUPA

---

Nr	3070	30.06.2012	Erledigt am 30.06.2012	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: SWS46 und Hardcopy im Prozedurmodus**

- 1) Prozedurmodus: falls ein durch SVC-STXIT abgefangener WROUT einen Returncode liefert, wird dieser nicht an den unterliegenden Programm-Stack weitergereicht.
- 2) 9750-Terminal, SWS>45 und Hardcopy: Terminal-Eingabebuffer zu klein --> Dump

---

Nr	3062	14.06.2012	Erledigt am 14.06.2012	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: ATL Modus wird abgebrochen falls SYSOUT in Datei UND Terminal ausgegeben wird**

wenn Sysout in eine Datei und zusätzlich auf Terminal ausgegeben wird:  
/ASSIGN-SYSOUT TO=file,TERMINAL-DISPLAY=\*YES  
(z.B. JET-Security Logging) kommt es bei manchen Maskenausgaben (länger als 2048 Bytes) beim aktivieren des ATL-Modus zu einem Abbruch

---

<b>Nr</b>	3061	11.06.2012	Erledigt am 11.06.2012	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: User Option OPEN**

NP U=OPEN PL  
NP U=OPEN D-IO       --> Es werden nur PLAM-Bibliotheken angezeigt

---

<b>Nr</b>	3052	15.05.2012	Erledigt am 15.05.2012	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: COMP: Bytegenaue Anzeige der Abweichungen bei der Option SYNC=NO**

Bei der Option SYNC=NO und PRINT=YES werden Abweichungen mittels einer zusätzlichen Zeile bytegenau angezeigt (Sternzeile wie bei SYNC=KEY und SYNC=:coll-col2.....:)

---

<b>Nr</b>	3051	14.05.2012	Erledigt am 14.05.2012	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Hardcopy in Connections: HC datei,SMO protokolliert die erste und nicht die letzte Maske**

---

<b>Nr</b>	3049	27.04.2012	Erledigt am 27.04.2012	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: Kommando KDO (Keep Display Options) merkt sich jetzt auch SC (Scale)**

---

<b>Nr</b>	3048	27.04.2012	Erledigt am 27.04.2012	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Kommandogedächtnis in der Selektionsmaske**

Variable Action ONXFIN D L'abc' wird im Kommandogedächtnis zu ONXFIN D L'ABC'

---

<b>Nr</b>	3046	26.04.2012	Erledigt am 26.04.2012	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: /SETSW ON=14 bei ONXREORG ohne Effekt**

---

<b>Nr</b>	3045	23.04.2012	Erledigt am 23.04.2012	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Bei Q-Servern werden TPR-Module nicht entladen**

einige der TPR-Module (z.B. für die User Option OPEN) bleiben, einmal in den Klasse 4 Speicher geladen, bis zum Shutdown des Systems aktiv. Bei dem Einsatz einer neuen CFS Version kann der Systemverwalter den alten OPEN-Modul mit dem Kommando /UNLOAD-TPR-PROGRAM SYMBOL=QEN170 aus dem Speicher entladen.

---

Nr	3044	18.04.2012	Erledigt am 18.04.2012	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: User Option OPEN: zusätzlicher Selektionsparameter PL (Plam)**

Mit OPEN PL werden ab OSD 7.0 alle geöffneten PLAM-Bibliotheken zusammen mit den darin geöffneten Elementen angezeigt.  
Action-Code OPN bei einer PLAM-Bibliothek: Es werden die Tasks gezeigt, die diese Bibliothek geöffnet haben. Zusätzlich werden die Namen der geöffneten Elemente angezeigt.

---

Nr	3039	02.04.2012	Erledigt am 02.04.2012	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Connection im Asynchron-Modus (ACn): Systemzeile wird bei jeder Ausgabe angezeigt**

---

Nr	3035	23.03.2012	Erledigt am 23.03.2012	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**JES: beim Bearbeiten der MAIL-Adressen mit Kommando M werden die Eingaben verschoben**

werden über das Kommando M in der JES Mail-Liste mehrere Zeilen überschreibbar gemacht, wird die Eingabe teilweise verschoben und damit die Inhalte der ursprünglichen Mail-Adressen zerstört.

---

Nr	3031	01.03.2012	Erledigt am 01.03.2012	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: User Option OPEN zeigt bei NK-Isam Dateien keine Isam-Pools an**

---

Nr	3026	27.02.2012	Erledigt am 27.02.2012	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**TAS: neue User Option: PRINCIPAL bei Nutzung SingleSignOn (Kerberos)**

zur Anzeige/Auswahl des aktuell verwendeten KERBEROS Principals (SingleSignOn) steht eine neue USER OPTION: PRINCIPAL [ Y | N | such ] zur Verfügung

---

Nr	3025	24.02.2012	Erledigt am 24.02.2012	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**TAS: SWS2 Modus wirkt auch im TAS bei Anzeige von Speicherbereichen**

Mit dem Kommando SWS2 kann im Display-Modus von CFS (Action-Code D/M) die Bildschirmgröße auf 27 Zeilen und 132 Spalten hochgesetzt werden. Diese Einstellung wird nun auch im TAS beim Betrachten von Speicherbereichen unterstützt.

---

Nr	3024	23.02.2012	Erledigt am 23.02.2012	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando COMP: Fehler bei Dateinamen, die mit einer Zahl beginnen**

---

<b>Nr</b>	3014	14.12.2011	Erledigt am 17.01.2012	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Fehlerhafte Variablenersetzung bei ON&**

```
*&VAR1='SON'  
*&VAR2='NTAG'  
*WRITE '&VAR1&VAR2' --> SON&VAR2
```

```
ON&SETUDAT &DATE42
```

---

<b>Nr</b>	3019	20.12.2011	Erledigt am 20.12.2011	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: Display-Modus: Highlighting von Treffern nach Suche-Kommando**

Die visuelle Hervorhebung von gefundenen Suchitems aufgrund des letzten Suche-Kommandos bleibt nun solange bestehen, bis der Display-Modus für diese Datei beendet oder das Kommando D angegeben wird. Bisher wurde das Highlighting durch ein Verschieben des Dateiausschnitts (z.B. -1) beendet.

---

<b>Nr</b>	3018	20.12.2011	Erledigt am 20.12.2011	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Kommando COMP: Fehler bei Bibliotheks-Compare mit mehreren Suchbegriffen**

Falls nach dem Bibliotheksnamen in Klammern mehrere Suchbegriffe angegeben sind, wird der zweite Bibliotheksnamen nicht erkannt. Beispiel:  
COMP LIB1(:1:'S/ ',:1:'M/ '),LIB2

---

<b>Nr</b>	3017	19.12.2011	Erledigt am 19.12.2011	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: falsches Ergebnis bei Qualified Selection über alle Userids**

wird die Qualified Selection file.,Q unter TSOS für alle User-Ids angewandt, so zeigt CFS die Dateien von einigen User-Ids nicht an. z.B:  
FILENAME-SELECT: P.,q  
USER-ID: :082T:\*

---

<b>Nr</b>	3016	19.12.2011	Erledigt am 19.12.2011	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Jobreport: Berücksichtigung des Zeilenende-Kommentars &\***

---

<b>Nr</b>	3015	15.12.2011	Erledigt am 15.12.2011	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Jobreport: Falsche Params-Maske bei Prozeduren ohne Parameter aber mit Option ?**

Zum Beispiel Kommando:  
e proz,? oder  
do proz,?  
In der PARAMS-Maske werden 2 Leerzeilen zu wenig ausgegeben, falls in der Prozedur keine Parameter definiert sind.

---



---

Nr	3011	07.12.2011	Erledigt am 14.12.2011	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Kommando SWS2 (breiter Bildschirm) bei Betrieb von CFS mit einer 9763-Emulation**

Mit dem Kommando SWS2 kann im Display-Modus von CFS (Action-Code D/M) die Bildschirmgröße auf 27 Zeilen und 132 Spalten hochgesetzt werden. Dies ist insbesondere nützlich beim Betrachten von druckaufbereiteten Listen.

Mit den Sonderkommandos SWS3W/SWS4W kann auch im 32/43-Zeilenmodus beim Display auf die Zeilenlänge von 132 umgeschaltet werden. Die W-Option funktioniert nicht unter allen Emulationen (z.B. EM9750).

---

Nr	3013	13.12.2011	Erledigt am 13.12.2011	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Jobreport: SYSOUT-File wird in Sonderfällen nicht gelöscht**

Falls die SYSOUT-Datei in mehreren Connections gleichzeitig angezeigt wird, kann es vorkommen, daß sie beim Beenden der Anzeige (K1) nicht gelöscht wird.

---

Nr	3012	07.12.2011	Erledigt am 07.12.2011	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: QE (Query on Erase) wirkt nicht bei Action-Code EI**

---

Nr	3006	22.11.2011	Erledigt am 22.11.2011	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando COMP: Falsche Compare-Liste bei der Option MODE=STD**

In der Compare-Liste können gleiche Datensätze zweimal aufgelistet sein, falls die Option "MODE=STD" verwendet wird.

Beispiel:

00000005=00000003

00000027=00000025

-----

00000005=00000003

00000027=00000025

---

Nr	3004	27.10.2011	Erledigt am 27.10.2011	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Kommando COMP: Vergleich von Dateien > 32 GB**

Ein Vergleich von Dateien > 32 GB ist immer möglich, wenn eine Vergleichsmethode gewählt wird, bei der die Daten nicht in den Speicher eingelesen werden (SYNC=KEY, SYNC=col oder SYNC =NO). Bei SYNC=RECORD werden so viel Daten eingelesen, wie Speicher zur Verfügung steht. Danach wird mit diesen Daten ein Vergleich durchgeführt. Mit den weiteren Teildaten wird ebenso verfahren. Gleiche Daten zu Beginn der Teildaten werden sofort beim Einlesen verglichen, so daß sie nicht in den Speicher eingelesen werden müssen.

---

Nr	3003	20.10.2011	Erledigt am 20.10.2011	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando COMP: Dump bei Dateien > 1 Mio. Pam-Seiten**

---

Nr	3002	14.10.2011	Erledigt am 14.10.2011	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: sporadischer Dump beim Suche-Kommando in CFST**

---

Nr	3001	12.10.2011	Erledigt am 12.10.2011	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Connections zu \$DIALOG**

1) OC1,,,ES  
SET-LOG?  
Eingabe der Logon-Parameter in der SDF-Maske  
--> im Connection-Display (CD) wird die USER-ID des LOGON nicht angezeigt  
(im Non-ES Modus trat der Fehler nicht auf)  
Daneben ist die CD-Ausgabenachricht ab dem Feld LAST-CMD durch eine SDF-  
Eingabe mit Steuerzeichen zerstört.

2) SHOW-USER-ATTR userid  
Please Acknowledge  
EM + DUE1 --> Im Connection-Display erscheint nicht das letzte  
Kommando: SHOW-USER-ATTR userid

---

Nr	3000	30.09.2011	Erledigt am 30.09.2011	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: EDT in Connection --> es wird das Kommando LOG NONE ausgeführt**

Die Bildschirmausgabe des EDT-Kommandos STA bewirkt, daß in besonderen  
Fällen das Connection-Logging eingeschaltet wird (LOG NONE).

---

Nr	2999	28.09.2011	Erledigt am 28.09.2011	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**JES: ONXSAVE ,LP übernimmt ein vorhandenes PSW Expiration-Date nicht richtig**

bei User-Ids, deren Passwort ausläuft/ausgelaufen ist, wurde in der von  
ONXSAVE erstellten Prozedur der Wert für INITIAL-LIFETIME nicht  
entsprechend versorgt und das erzeugte Kommando (SET-LOGON-PROTECTION)  
führte dazu, dass das neue Expiration-Date auf HEUTE plus Lifetime  
gesetzt wurde. Falls ein Expiration-Date in der Zukunft vorhanden ist,  
wird dieses nun richtig in die Prozedur übernommen. Ein bereits  
abgelaufenes Datum wird durch die Angabe \*EXPIRED ersetzt.

---

Nr	2998	26.09.2011	Erledigt am 26.09.2011	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: OC1,,,ES/logon ... mit Kerberos-Authentifizierung: verschiedene Unstimmigkeiten**

---

Nr	2997	26.09.2011	Erledigt am 26.09.2011	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: geschachtelte Connection im ES-Modus: Fluchtsymbol für CFS nicht korrekt**

OC1,,,ES/LOGON ...  
EXEC CFS  
--> Fluchtsymbol im CFS der Stufe 2 ist ^ und nicht das alternative  
Fluchtsymbol.

---

<b>Nr</b>	2996	25.08.2011	Erledigt am 26.08.2011	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Fehler bei User Option OPEN und nachfolgendem Kommando NL;;;VSN**

USER Option : OPEN

Nach Ausführung des Kommandos NL;;;VSN wird

1) die Anzeige der TSN und des Open Modus der Dateien in der Liste verstümmelt.

2) in der LASTP-Spalte die VSN nicht vollständig angezeigt bei langen Dateinamen.

---

<b>Nr</b>	2995	25.08.2011	Erledigt am 25.08.2011	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Kommando SET %name wird nicht ausgeführt**

---

<b>Nr</b>	2994	12.08.2011	Erledigt am 12.08.2011	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: Action Code CX zeigt teilweise Contingency-Stacks nicht vollständig an**

---

<b>Nr</b>	2991	01.08.2011	Erledigt am 01.08.2011	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**TAS: neue User Option DEACT zeigt an, ob ein Deaktivierungsverbot aktiv ist (INHD, TINF)**

---

<b>Nr</b>	2989	27.07.2011	Erledigt am 27.07.2011	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Display von Unicode-Datei im PAM-Modus**

Bisher wurden die PAM-Blockdaten nach EDF041x konvertiert.

Nun werden Die PAM-Blockdaten keiner Konvertierung unterworfen.

Falls im PAM-Modus die Konvertierung der Unicode-Daten gewünscht ist, so kann dies mit dem Kommando DACODE,UTFxxTOEBC erreicht werden.

---

<b>Nr</b>	2987	21.07.2011	Erledigt am 21.07.2011	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: VMSAVE mit Option PAV=Y sichert fälschlicherweise ALIAS-Devices in Prozedur**

in bestimmten Konstellationen werden trotz gesetzter Option PAV=Y die als Alias-Geräte zugewiesenen Geräte mit in die erzeugte Prozedur gesichert.

---

<b>Nr</b>	2986	14.07.2011	Erledigt am 14.07.2011	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Connection im ES-Modus (9763-Terminal): EXEC IFG --> Dump**

---

Nr	2985	12.07.2011	Erledigt am 12.07.2011	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: fehlerhafte Action-Codes R/SR bei Bibliothekselementen**

Problem seit 9.06.2011

---

Nr	2984	22.06.2011	Erledigt am 22.06.2011	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Action-Code EDT/WPD schreibt auch Dateien mit Sätzen > 256 Bytes zurück**

---

Nr	2980	09.06.2011	Erledigt am 09.06.2011	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: mehrere Action-Codes C in Bibliothek und SET COPYMODE=A --> nur 1-ter Copy ausgeführt**

---

Nr	2978	01.06.2011	Erledigt am 05.06.2011	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Prozedur: langes Kommando z.B. /WR-TEXT 'xx yyy' mit Leerz. in Spalte 71 wird abgeschnitten**

---

Nr	2977	01.06.2011	Erledigt am 01.06.2011	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: alternativer Platzhalter !RFN (Reduced Filename ohne CATID/USER-ID) in USER-ACTION-Codes (%act)**

neben den bisherigen Platzhaltern !FILE, !NAME und !CFN steht nun noch eine Variante !RFN zur Verfügung, bei der eine eventuell vorhandene CATID und die USERID aus dem Namen entfernt werden.

Z.B. :X:\$USERA.file  
!FILE --> :X:\$USERA.file  
!RFN --> file

---

Nr	2976	26.05.2011	Erledigt am 31.05.2011	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: User Action-Codes INSRT %xxx im SWS3/4-Modus (32/43 Zeilen)**

Falls im SWS3/4-Modus von CFS (32/43-Zeilen Bildschirm) bei einer langen Dateienliste das Kommando INSRT %xxx;A oder S, ' '=INSRT %xxx eingegeben wurde, so wird anschließend der User Action-Code nur bei den letzten 21 Einträgen ausgeführt.

Falls mit /FILE name, LINK=CFSUSER eine leere Useract-Datei zugewiesen wird, kann die hierarchische Suche der Useract-Dateien nicht durchgeführt werden, d.h. es wird ein User Action-Code auch nicht in der Standard-Datei CFS.USERACT gesucht.

---

Nr	2972	19.05.2011	Erledigt am 19.05.2011	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: User Option OPEN über CFS-Holdertask**

Unter Nicht-TSOS Kennungen wird bei einer User Option der Form OPEN TSN=nnnS die letzte Stelle der TSN nicht verarbeitet.

---

<b>Nr</b>	2971	18.05.2011	Erledigt am 18.05.2011	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Jobreport: Bei abnormaler Beendigung wird die Enter-Datei CFS.E... nicht gelöscht**

---

<b>Nr</b>	2970	17.05.2011	Erledigt am 18.05.2011	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Variable Action ONXREORG ,DF --> Anzahl der Extents nicht optimal reduziert**

weiteres Problem:

- 1) Mit ONXREORG MODE=LMS,DF eine PLAM-Bibliothek reorganisieren.
- 2) ONXREORG ,DF auf eine ISAM-Datei --> Datei wird nicht reorganisiert.

---

<b>Nr</b>	2968	13.05.2011	Erledigt am 13.05.2011	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: User Option OPEN mit D-IO über CFS Holdertask: lange Dateinamen**

Falls in Nicht TSOS-Kennungen die User Option OPEN D-IO über den CFS-Holdertask ausgeführt wird, werden lange Dateinamen (>44 Byte) nicht angezeigt.

Bei User Option OPEN sollte am Ende der Dateienliste die Angabe ALLOCATED SPACE unterdrückt werden.

---

<b>Nr</b>	2967	12.05.2011	Erledigt am 12.05.2011	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: OC1,,,ES/logon ... mit Kerberos-Authentifizierung: TSN, User-Id fehlen im Connection Display**

---

<b>Nr</b>	2966	12.05.2011	Erledigt am 12.05.2011	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: User Option OPEN;;;VSN --> bei langen Dateinamen (>44 Byte) ist angegebene VSN unvollständig**

---

<b>Nr</b>	2965	12.05.2011	Erledigt am 12.05.2011	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: USER Option ALLOC --> Summenzeile am Ende der Liste: ausgegebene Zahl u.U. zu kurz**

---

<b>Nr</b>	2960	27.04.2011	Erledigt am 27.04.2011	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Kommando SP SET%name --> illegal command**

---

Nr	2957	20.04.2011	Erledigt am 20.04.2011	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**TAS: LRJ bei verschlüsselten Systemen mit SECOS schaltet Password-Check zum Anstarten aus**

LRJ bzw ONXLRJ integriert in die erstellte Prozedurdatei entsprechende Kommandos, um die Password-Prüfung zum Anstarten der Repeat-Jobs auszuschalten und anschließend den Ursprungszustand wieder herzustellen (STD). Dieses neue Verhalten kann mit dem Operanden ,NLP (No Logon-Protection) unterdrückt werden.

---

Nr	2956	19.04.2011	Erledigt am 19.04.2011	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Anpassungen zu Suche mit Highlighting im Display-Modus**

Display-Modus, Suche-Kommando mit Highlighting der Treffer, Kommando TAS/PUBSP/PRIVSP  
--> Highlighting wird auch in der neuen Maske angezeigt.

Korrektur: Falls der CFS-Grundtask im SWS3/4 Modus betrieben wird, der Benutzer sich aber in einer Connection ohne SWS-Modus bewegt und diese durch die Job-Report Maske unterbrochen wird. --> Nach Beenden der Job-Report Maske bleibt der Bildschirm im SWS-Modus des Grundtasks.

---

Nr	2954	14.04.2011	Erledigt am 14.04.2011	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando COMP0: Vergleichsprotokoll unvollständig**

Bei der Protokollierung von gleichen Sätzen kann es vorkommen, daß bei der Verwendung des alten Layouts die Satznummern einer der beiden Dateien nicht ausgegeben werden, z.B.

1063 - 8006 =  
richtig wäre:  
1063 - 8006 = 1057 - 8000

---

Nr	2953	12.04.2011	Erledigt am 12.04.2011	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Display/Editor, AD-Modus bei ISAM-Dateien: DMS0AA3 nach Änderungen in Satzinhalten**

---

Nr	2951	07.04.2011	Erledigt am 07.04.2011	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Connections: Kommando MO-TERM-OPT OV=... ohne Wirkung**

---

Nr	2949	31.03.2011	Erledigt am 31.03.2011	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Open Connection auf Kennung mit Personal Logon: Fehlermeldung 'TCHNG not permitted'**

---

<b>Nr</b>	2945	14.03.2011	Erledigt am 14.03.2011	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Var.Action ONXSORT mit falschen SORT-Parametern --> Dump**

---

<b>Nr</b>	2943	14.03.2011	Erledigt am 14.03.2011	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: MRS und Action Codes VOL/FREE auf SM-Pubset im SHARED-SLAVE Betrieb erzeugen Dump**

Die Action Codes VOL und FREE angewendet auf ein Volume-Set eine SM-Pubsets im SHARED-SLAVE-Betrieb führen zu einem System-Dump mit EC48 (TASR2180+AD6). Diese Action Codes stehen für SHARED-SLAVE Pubsets nicht zur Verfügung und sollten daher eine entsprechende Fehlermeldung ausgeben.

---

<b>Nr</b>	2940	04.03.2011	Erledigt am 04.03.2011	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Endlosloop oder Dump bei Kommando COMP**

Falls die Datei 2 die gleichen Sätze enthält wie die Datei 1 + zusätzliche Sätze am Schluß, kann dies in Abhängigkeit der zuvor ausgeführten Compares zu einem Loop oder einem Dump führen.

---

<b>Nr</b>	2939	02.03.2011	Erledigt am 02.03.2011	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: nicht ES-Conn.: SDF-Kommando MOD-FI-ATTR? danach 2 mal F3/K1-Taste --> Connection hängt**

Fehler seit 23.02.2011

---

<b>Nr</b>	2936	01.03.2011	Erledigt am 01.03.2011	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS Editor: Bei SAM-Dateien mit vielen Extents führt das Kommando IS zu DMS0DB7**

---

<b>Nr</b>	2935	25.02.2011	Erledigt am 25.02.2011	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Kommando COMP: Dump Lib-Compare mit LMODE=DATA**

---

<b>Nr</b>	2934	25.02.2011	Erledigt am 25.02.2011	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Action Code REO, NR (No Release of space) bleibt von Variabler Action ONXREORG gesetzt**

Action Code REO gibt laut Beschreibung immer den nicht beschriebenen Speicherplatz frei. Wurde vorher ein ONXREORG ...,NR abgesetzt, so blieb die NR-Option (No Release of space) gesetzt.

---

Nr	2932	23.02.2011	Erledigt am 23.02.2011	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: nicht ES-Conn. unter 9763-Emu: vor SHOW-FILE wird ein "Please acknowledge" angefordert**

---

Nr	2931	22.02.2011	Erledigt am 22.02.2011	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Fehler im Suchalgorithmus: S,'\*-'**

Dateiselektion der Form '.'\*-' (Dateien mit genau einem Punkt) wurden nicht richtig ausgeführt.

---

Nr	2929	16.02.2011	Erledigt am 16.02.2011	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Mit DUE2-Taste werden nicht alle Einträge aus dem Kommandogedächtnis angezeigt**

---

Nr	1907	28.01.2011	Erledigt am 28.01.2011	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**JES: ONX/... ? Definierte Variable Action kann jetzt mit SP %name gespeichert werden**

analog zu CFS kann jetzt auch in JES eine definierte Variable Action mit SP %name gespeichert und mit ONX%name wieder reaktiviert werden.

Z.B. ONX/MOD-LOG-PROT ?

-> SDF-Dialog

```
... ,PASSWORD=*PAR(LOGON-PASSWORD=*UNCHANGED,MANGEMENT=*LOGON-DEFAULT,...),DIALOG-ACCESS=*LOGON-DEFAULT,BATCH-ACCESS=*LOGON-DEFAULT,...  
COMMAND:SP %LOGON-DEFAULT
```

---

Nr	2917	27.01.2011	Erledigt am 27.01.2011	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: User Option OPEN unter nicht-TSOS: Eintrag im Feld USER-ID der Selektionsmaske wird ignoriert**

---

Nr	2916	25.01.2011	Erledigt am 25.01.2011	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Variable Action ONX%var und %var existiert nicht --> keine Fehlermeldung**

---

Nr	2911	10.01.2011	Erledigt am 10.01.2011	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Kommando COMP: Vergleich von Dateien > verfügbarer Speicher**

Der Vergleich von 2 SAM- oder ISAM-Dateien mit SYNC=RECORD war bisher nur möglich, wenn beide Dateien vollständig in den Speicher eingelesen werden konnten. Nun ist dieser Vergleich auch möglich, wenn nur ein Teil der beiden Dateien eingelesen werden kann.



---

<b>Nr</b>	2910	05.01.2011	Erledigt am 05.01.2011	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: OC1,,,ES/logon ... mit Kerberos-Authentifizierung: TSN, User-Id fehlen im Connection Display**

---

<b>Nr</b>	2909	28.12.2010	Erledigt am 28.12.2010	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: OC1,,,ES/logon ... im Batch: Angabe für Prozessorname leer (in \$OMNIS\$ Verbindungsnachricht)**

---

<b>Nr</b>	2908	28.12.2010	Erledigt am 28.12.2010	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Kommando (MAPLST) --> error in VSVI**

---

<b>Nr</b>	2905	19.12.2010	Erledigt am 20.12.2010	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: Kommando RECAT unter TSOS für Banddateien kann auch den Block-Counter wiederherstellen**

RECAT datei,KD,BLKC stellt bei Banddateien den Block-Counter wieder her  
(OSD V3.0 und ab OSD V8.0)

---

<b>Nr</b>	2904	16.12.2010	Erledigt am 16.12.2010	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: für Banddateien bringt User Option BLKCNT immer den Wert 0**

---

<b>Nr</b>	2902	15.12.2010	Erledigt am 15.12.2010	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Display/Editor: S,-'....' und Datensatz ist kürzer als Suchstr --> Es wird nicht weitergesucht**

---

<b>Nr</b>	2899	09.12.2010	Erledigt am 14.12.2010	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Display/Editor: S,HNC hat gleiche Wirkung wie S,H,NC d.h. es wird nur nach H gesucht**

---

Nr	2901	10.12.2010	Erledigt am 10.12.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Display/Editor: Fehler bei Suche mit Wildcard-Bedingung \***

Satzinhalt:

X'0000c14040.....'

Suchanweisung:

S,X'00'\*1X'4040' wird nach dem 1-ten Treffer x'00' abgebrochen.

Richtig: Weitersuchen zum 2-ten Treffer x'00', da dann die 2-te

Suchbedingung \*1x'4040' auch erfüllt ist.

---

Nr	2900	09.12.2010	Erledigt am 09.12.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Open Connection mit Personal-Id: User-Id des Logon wird nicht erkannt (CD Conn.Display)**

OC0,,,ES/.name S userid,acct

S oder SET-PERS persid

--> im Connction-Display wird die userid des Logon nicht angezeigt.

---

Nr	2898	02.12.2010	Erledigt am 02.12.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Display/Editor, Suche in PAM-Dateien funktioniert nicht über Blockgrenzen**

Bei PAM-Dateien mit BLKSIZE=(STD,1) sollten nach Beschreibung Suchstrings auch über Blockgrenzen hinweg gefunden werden.

---

Nr	2896	30.11.2010	Erledigt am 30.11.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Einstellung SET COPYMODE=A wirkt nicht in Bibliotheken/ZIP-Archiven**

---

Nr	2895	30.11.2010	Erledigt am 30.11.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: User Option FREE>nnnnn: es werden nur 5-stellige Werte akzeptiert**

---

Nr	2893	23.11.2010	Erledigt am 23.11.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando COMP: "Illegal or missing parameters" bei Eingabe von SYNC-Feldern mit ":"**

---

Nr	2890	19.11.2010	Erledigt am 19.11.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando COMP: Fehlermeldung "Error 0004 on release-memory" bei PAM files in Bibliotheken**

---

Nr	2889	19.11.2010	Erledigt am 19.11.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando COMP: Vergleichsprotokoll fehlerhaft**

- a) Das Vergleichsprotokoll enthält im Falle des Library-Compare auch Angaben zu Dateien, die vollständig identisch sind, z.B.  
00001 = 00001  
00100 = 00100
- b) Beim History Compare ist als Standard LMODE=TOC eingestellt, richtig wäre LMODE=DATA

---

Nr	2888	12.11.2010	Erledigt am 12.11.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Var.Action ONXFIN: Parameter TYPE= wird nach der 2-ten Typ-Angabe abgeschnitten**

ONXFIN...'...',TYPE=J,M,X,S  
Bei der Suche in PLAM-Bibliotheken werden nur die ersten beiden Typen, z.B. J und M berücksichtigt.  
Gleicher Fehler bei User Option FIND

---

Nr	2887	10.11.2010	Erledigt am 10.11.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Ausführung Var.Action mit /SETSW ON=14: Hidden Counter in Dateienliste nicht versorgt**

---

Nr	2886	08.11.2010	Erledigt am 08.11.2010	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Job-Report generiert Spinoff-Befehle**

Im übergeordneten Enter wird nach /CALL-PROC nicht mehr wie bisher /LOGOFF SYSTEM-OUTPUT=DELETE generiert, sondern:  
/SKIP-COMMANDS TO-LABEL=NOERROR  
/EXIT-JOB MODE=\*ABNORMAL,SYSTEM-OUTPUT=\*NONE  
/.NOERROR EXIT-JOB SYSTEM-OUTPUT=\*NONE

---

Nr	2885	06.11.2010	Erledigt am 06.11.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando COMP: diverse kleinere Korrekturen**

---

Nr	2884	03.11.2010	Erledigt am 03.11.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando SWS4 und Action-Code PD?: Maske wird nicht gelöscht**

---

<b>Nr</b>	2883	31.10.2010	Erledigt am 31.10.2010	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: diverse Korrekturen für FGG's auf Magnetbändern**

Display auf FGG's auf Bändern  
ONXCOPY '..'='..' [,KD]  
ONXMOVE :pvs: [,KD]  
RECAT datei,CATID=cat,KD  
User Option VSN für FGG-Index Einträge

---

<b>Nr</b>	2882	18.10.2010	Erledigt am 18.10.2010	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Var.Action ONXCONV...,BLKCTRL=NO : Fehler in PAMCONV werden nicht erkannt**

---

<b>Nr</b>	2880	17.10.2010	Erledigt am 17.10.2010	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Nachladeprobleme bei /MOD-DBL-PAR ...AUTOLINK=\*NO**

---

<b>Nr</b>	2875	08.10.2010	Erledigt am 08.10.2010	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**JES: QCU (Query on Copy User) wirkt nicht bei Action Code CALL**

---

<b>Nr</b>	2874	07.10.2010	Erledigt am 07.10.2010	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: neues Kommando SET COPYMODE=A / E**

Mit SET COPYMODE= wird die Einfügeposition in der Dateienliste der durch den Action-Code C neu erzeugten Kopien festgelegt.  
SET COPYMODE=E (Standard): Die Kopien werden an das Ende der Dateienliste angehängt.  
SET COPYMODE=A: Die Kopien werden in der Dateienliste direkt hinter der Originaldatei eingefügt.

---

<b>Nr</b>	2873	05.10.2010	Erledigt am 05.10.2010	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Filename-Select : >:1:xyz ignoriert die Spaltenbedingung**

---

<b>Nr</b>	2872	04.10.2010	Erledigt am 04.10.2010	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**JES: Action Code CALL bringt Syntax-Fehler bei User-Id's mit Attribut FILE-AUDIT=\*ALLOWED**

---

Nr	2866	15.09.2010	Erledigt am 15.09.2010	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: neue Oberfläche/Funktionalität des Kommandos COMP zum Vergleichen von Datenobjekten**

Die Parameter und die Bildschirmmaske des Kommandos COMP wurden einem Redesign unterworfen und dabei wesentlich vereinfacht. Das Ausgabeformat ist nun kompatibel zum EDT-Compare.  
Mit dem Kommando COMP0 steht noch die alte Version des COMP zur Verfügung. Bei Eingabe alter COMP-Parameter wird automatisch nach COMP0 verzweigt.

---

Nr	2861	27.08.2010	Erledigt am 01.09.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Var.Action ONXFIND findet in Dateien mit langen Sätzen Treffer nicht**

Diverse Korrekturen bei der Var.Action ONXFIND sowie User Option FIND mit Parameter =W datei

---

Nr	2865	31.08.2010	Erledigt am 31.08.2010	Optimierung	Fehler
----	------	------------	------------------------	-------------	--------

**CFS: Fehler beim Highlighting im Suche-Kommando des Display/Editor**

Bildschirm Highlighting bei Suche-Kommando bleibt erhalten, solange der angezeigte Satzbereich nicht verschoben wird.

Fehler:

Hexa-Anzeige: Suche S,A'KL' --> Kein Highlighting, falls der Satzinhalt Kleinbuchstaben enthält.

---

Nr	2863	27.08.2010	Erledigt am 27.08.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Var.Action ONXCOPY mit PAMCONV: sporadisch wird "not successful" gemeldet, obwohl PAMCONV ok**

---

Nr	2862	27.08.2010	Erledigt am 27.08.2010	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Kommando RECAT datei,KD unter TSOS stellt im KLA-Modus auch das Last Access Date wieder her**

---

Nr	2860	27.08.2010	Erledigt am 27.08.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Display/Editor S," --> Dump**

---

Nr	2857	09.08.2010	Erledigt am 09.08.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Var.Action ONXCOPY**

Korrektur vom 31.05.2010 führte zu Fehlern:  
Datei in Dateienliste: :ABCD:\$START.LOG.xxxxxxxxxx  
ONXCOPY '\$START.LOG' = '\$AAAAAA.SYS'  
ONXCOPY 'LOG' = '\$AAAAAA.LOG'

---

Nr	2854	19.07.2010	Erledigt am 19.07.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Prozedurvariable &LISTACT wird nicht versorgt**

Falls die Dateienliste aus 19 (mit Scale) bzw. 20 (ohne Scale) Einträgen besteht, wird die interne Prozedurvariable &LISTACT nicht mit dem 1-ten Action-Code versorgt.

---

Nr	2852	15.07.2010	Erledigt am 15.07.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Fehler beim Highlighting im Suche-Kommando des Display/Editor**

---

Nr	2851	12.07.2010	Erledigt am 12.07.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Selektion LAST PAGE=0 liefert zu wenige bzw. keine Dateien**

---

Nr	2850	23.06.2010	Erledigt am 23.06.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Darstellung der Dateinamen in der Liste**

Die Dateinamen in der Liste werden jetzt wieder rechts mit Punkten aufgefüllt. Dieses Verhalten wurde ab dem 02.06.2010 dergestalt geändert, daß die Punkte zur Orientierung nicht mehr ausgegeben wurden. Die Unterdrückung der Punkte erfolgt jetzt nur noch aufgrund der Kommandos SWS und CSO.

---

Nr	2848	14.06.2010	Erledigt am 14.06.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Display/Editor Kommando LST**

Falls vor dem Kommando LST ein ungültiges Kommando eingegeben wurde, wird anstelle von LST das Kommando > ausgeführt

---

Nr	2846	10.06.2010	Erledigt am 10.06.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Selektion LAST PAGE>2000000 bringt zu viele Dateien**

---

Nr	2845	02.06.2010	Erledigt am 02.06.2010	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Highlighting von Treffern beim Suche-Kommando**

Im Datei-Display (Non-Modify-Modus) werden nun die aufgrund eines Suche-Kommandos gefundenen Treffer am Bildschirm hell hervorgehoben angezeigt. Auch ohne S-Kommando können die aufgrund des letzten Suche-Kommandos gefundenen Treffer durch Betätigen der F4-Taste am Bildschirm hervorgehoben werden. Das Highlighting funktioniert nur im CSO-Modus (Compress Screen Output). Daher wurde in CFS der Standard von NCSO zu CSO verändert, d.h. beim Start von CFS ist nun der CSO-Modus aktiv und kann ggf. durch NCSO ausgeschaltet werden.

---

Nr	2844	02.06.2010	Erledigt am 01.06.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**JES: Action Code DU bei eingeschaltetem SWS-Modus zeigt verstümmelte Maske an**

---

Nr	2843	31.05.2010	Erledigt am 31.05.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Var. Action ONXCOPY**

Falls Dateien über das Selektionsfeld USER-ID ausgewählt wurden, funktioniert die folgende Variable Action nicht mehr wie gewünscht:  
ONXCOPY'abc'='xyzl'  
\$userid.xxx.abc.xxxxx --> \$userid.xyzl.abc.xxxxx  
richtig sollte sein:  
\$userid.xxx.abc.xxxxx --> \$userid.xxx.xyzl.xxxxx

---

Nr	2841	21.05.2010	Erledigt am 21.05.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: ONXLRJ / LRJ erzeugt neues Format bei FROM-FILE=\*LIB(library,element)**

falls eine kompilierte Prozedur aus einer Bibliothek gestartet wurde, wird diese beim wieder anstarten mit der erzeugten LRJ-Prozedur nicht gefunden, da bei der "alten" Syntax LIB(ELEMENT) nur nach einem Typ J Element gesucht wird. Bei der neuen Syntax \*LIB(lib,element) wird zuerst nach Typ SYSJ und anschliessend nach Typ J gesucht.

---

Nr	2839	20.05.2010	Erledigt am 20.05.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Editor Suchen und Ersetzen**

Falls bei einer ISAM-Datei ein String am Satzende gesucht und durch einen längeren String ersetzt wird (C-Option), so wird diese Operation nicht ausgeführt: S,'abc'='abcd',C

---

Nr	2838	14.05.2010	Erledigt am 14.05.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: User Option FIND ...,NO**

User Option FIND:1:'xxx',NO findet die entsprechenden Dateinamen nicht, da intern der Dateiname mit \$userid.xxxx gespeichert ist. Jetzt werden vor dem Suchvorgang die Teile :xxx: und \$userid. aus dem Dateinamen entfernt.

---

Nr	2831	16.04.2010	Erledigt am 16.04.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code EDT bei ISAM-Datei --> Dump**

---

Nr	2830	14.04.2010	Erledigt am 14.04.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Bearbeiten von Jobvariablen mit Action-Code EDT**

Es wird beim Bearbeiten von Jobvariablen nicht auf den LOW OFF Modus des EDT umgeschaltet bzw. die CAP/LOW Einstellung von CFS übernommen.

---

Nr	2826	09.04.2010	Erledigt am 14.04.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**JES: ONXSAVE ...,LP bringt DMS-Fehler 0BBB falls 8-stellige Terminal-Set-Namen verwendet werden**

---

Nr	2796	12.02.2010	Erledigt am 14.04.2010	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**JES: Anpassungen/Erweiterungen für SECOS V5.2**

ONXSAVE ...,LP-DEFAULT berücksichtigt in der erzeugten Prozedur die LOGON-DEFAULTs Einstellungen; Operand LP wirkt unverändert;  
Action Code CALL: berücksichtigt beim Kopieren die LOGON-DEFAULTs;  
neuer Action Code: SLPD SHOW-LOGON-PROT ...,INF=\*ATTR(SCOPE=\*USER-ID)  
(unverändert) SLP SHOW-LOGON-PROT ...,INF=\*ATTR(SCOPE=\*LOG-DEF)  
neuer Action Code: ACT MOD-LOG-PROT ...,INACTIVITY=\*RENEW  
neuer Action Code: SUS SHOW-USER-SUSPEND ...  
neuer Action Code: UUS UNLOCK-USER-SUSPEND ...  
neue User Option: INACT [Y|N]  
INACT-EXPIRATION [Y|N|<age|<dd.[mm][.yy]]  
INACT-LIFETIME [Y|N|<days]  
neue User Option: SUSPEND [Y|N|A[ctive]]  
SUSPEND-COUNT < n  
SUSPEND-OBSERVE <minutes  
SUSPEND-TIME <minutes|U[nlimited]  
SUSPEND-SUBJECT U|I

---

Nr	2789	18.01.2010	Erledigt am 12.04.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**JES: Action Code CALL bei Systemen mit ENCRYPT=Y übernimmt vorhandenes Passwort falsch**

---

Nr	2825	07.04.2010	Erledigt am 07.04.2010	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Action-Code EDT bei ISAM-Dateien mit Sekundärindizes**

Falls eine ISAM-Datei mit Sekundärindizes mit dem Action-Code EDT in einen Arbeitsbereich des EDT eingelesen wurde, wird der Action-Code nach Verlassen des EDT nicht automatisch auf UPD gesetzt. Der Action-Code bleibt leer. Es wird zudem ein Hinweis ausgegeben, daß beim Action-Code UPD alle Sekundärindex Definitionen verloren gehen.

---

Nr	2824	07.04.2010	Erledigt am 07.04.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando EDL funktioniert im Unicode-Modus des EDT (EDTMODE UNI) nicht.**

Das Kommando EDL verzweigt in den Fullscreen-Modus des EDT und nicht in den Line-Modus. Bestimmte Kommandos werden im Fullscreen-Modus nicht ausgeführt.

---

Nr	2819	26.03.2010	Erledigt am 26.03.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: interner Fehler bei SWS33 (9750 Terminal) und Kommando DOC datei**

Zum Rücksetzen der Bildschirmgröße wurde eine falsche und viel zu lange Nachricht ausgegeben.



---

Nr	2816	19.03.2010	Erledigt am 19.03.2010	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: neues OPGZIP Runtime-Modul basierend auf BS2ZIP V1.2C05**

damit wird die Standard-Zip 2.0-Verschlüsselung unterstützt (Passwortschutz). Folgende Statements wurden dahingehend angepasst:  
ONXZIP container,...,PASS=C'PASS'|X'pass'|L'Pass'  
ONXUNZIP ...,,PASS=C'PASS'|X'pass'|L'Pass'  
Die Action Codes D und EDT fordern im Bedarfsfall das Password an.  
Hinweis: das Runtime-System kann ab OSD V6.0 verwendet werden!

---

Nr	2810	04.03.2010	Erledigt am 05.03.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: User Option FREE PLAM setzt Fehlerschalter 31 falls keine Bibl. gemäß Selektionsbed gefunden**

---

Nr	2809	03.03.2010	Erledigt am 03.03.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: falsche Anzeige des Datums der Dateien bei UO KEYPOS;KEYLEN;RECFORM (DATE Opt. eingeschaltet)**

2. Fehler:  
eingeschaltete DATE Option  
Dump bei NPLMS bibl;U=KEYPOS;KEYLEN;RECFORM falls Elemente mit Read-Passwort geschützt sind.

---

Nr	2807	01.03.2010	Erledigt am 01.03.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Platzhalter \$\$NAME im SDF-Dialog bei Variabler Action ONX/cmd ...,? bringt Syntax-Fehlermeldung**

bei der Erfassung der Variablen Action ONX/bs2000cmd operanden,? Im SDF-Dialog wird der Dummy-String \$\$NAME für die zu verwendenden Dateinamen von SDF ab Version 4.7 nicht mehr akzeptiert. Der Platzhalter wurde in \$.NAME geändert. Frühere mit SP VAR %name gespeicherte Variable Actions können weiterhin kompatibel verwendet werden.

---

Nr	2806	26.02.2010	Erledigt am 26.02.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code PDnnS funktioniert jetzt auch im PRINT-DOCUMENT Format**

---

Nr	2804	26.02.2010	Erledigt am 26.02.2010	Optimierung	Fehler
----	------	------------	------------------------	-------------	--------

**CFS: Action-Code E: Meldung 'nnn pages released by erase' nnn wird jetzt bis zu 9-stellig angezeigt**

---

Nr	2803	25.02.2010	Erledigt am 25.02.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Variable Action ONX/ERASE : Eintrag wird nicht aus der Dateienliste entfernt**

---

Nr	2802	24.02.2010	Erledigt am 24.02.2010	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Variable Action ONXMOVE :pvs:**

Falls eine gleichnamige Datei auf dem angegebenen Pubset pvs bereits existiert, wird jetzt die folgende Fehlermeldung ausgegeben:  
Target-file already exists; source-file moved to :pvs:Zdatei  
Da die Ursprungsdatei (datei) durch ONXMOVE bereits gelöscht wurde, wird in der Dateienliste der Name der erzeugten Zwischendatei eingetragen  
:pvs:Zdatei

---

Nr	2792	30.01.2010	Erledigt am 30.01.2010	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Action-Code CKD (Copy Keep Date) ab OSD V8.0 auch unter Kennungen ungleich TSOS möglich**

---

Nr	2791	29.01.2010	Erledigt am 29.01.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: NPOLDLIST stellt nicht alle Dateien in der Oldlist wieder her**

NP datei1,Q  
I datei2  
DOC xxx  
NPOLDLIST xxx --> Dateienliste erthält nur datei1

---

Nr	2790	28.01.2010	Erledigt am 28.01.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXCOPY "-:pvs:" Fehler bei PAMCONV**

Falls die durch PAMCONV erzeugte Datei einen Last-Page-Pointer < Originaldatei hatte, wurde dies als Fehler gewertet

---

Nr	2774	16.12.2009	Erledigt am 18.01.2010	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**TAS: EXPL Kommando: neuer Operand ,R (Reduced Output)**

der Operand ,R (Reduced Output) bewirkt, dass in den ausgegebenen Sätzen die Überschriftzeile nur einmal am Anfang und die Endezeilen nicht enthalten sind. Der Operand ist primär im Zusammenhang mit dem ATL Kommando zum sammeln von Daten nützlich. Leere Listen werden nicht in die Ausgabedatei geschrieben (implizites ,NEL)

---

Nr	2788	14.01.2010	Erledigt am 14.01.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando NPOLDLIST...;USER OPTION=NO/NOF**

Mit User Option NO bzw. NOF wird nicht die alte Dateienliste ohne weitere Selektion angezeigt, falls in der Oldlist-Datei Selektionsangaben für LAST PAGE / AGE / FCBTYP E / VOLUME / SHARE / ACCESS / PASS gespeichert sind.

---

Nr	2787	14.01.2010	Erledigt am 14.01.2010	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code EDT bei PLAM-Elementen mit CCS --> CCS wird im EDT nicht eingestellt**

---

<b>Nr</b>	2786	14.01.2010	Erledigt am 14.01.2010	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Kommando RL mit langem Suchstring --> Suchbedingung wird verkürzt**

---

<b>Nr</b>	2785	13.01.2010	Erledigt am 13.01.2010	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Display/Modify auf Datei mit CCS=EDF04DRV --> Umlaute werden nicht korrekt angezeigt**

---

<b>Nr</b>	2784	04.01.2010	Erledigt am 04.01.2010	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Variable Action ONXCOPY**

```
unter TSOS:  
NP;ABC  
ONXCOPY''=':pvs:$XYZ.'  
$ABC.TEST --> :pvs:$XYZ.$ABC.TEST
```

---

<b>Nr</b>	2783	23.12.2009	Erledigt am 23.12.2009	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: ungültige Kennung im Feld USER-ID --> ausführlicher Text zum Fehlerschlüssel wird nicht angez.**

---

<b>Nr</b>	2782	22.12.2009	Erledigt am 22.12.2009	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Kommando M im Display-Modus wirkt nicht, wenn irgendwann zuvor ein RL-Kommando ausgeführt wurde**

---

<b>Nr</b>	2781	19.12.2009	Erledigt am 19.12.2009	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: Selektion aller Coowner User-Ids unter nicht TSOS-Kennungen**

Unter nicht TSOS-Kennungen wird die Eingabe ( ) im Feld USER-ID der Selektionsmaske zugelassen:  
Es wird die Datei CFS.USERID.COOWNER bzw. eine mit LINK=USERID zugewiesene Datei gelesen. Jeder Datensatz sollte eine User-ID enthalten (z.B. ABCD ), für die die aktuelle Kennung die Coownerschaft besitzt. Die eigene Kennung sollte als erster Satz enthalten sein.

---

<b>Nr</b>	2780	18.12.2009	Erledigt am 18.12.2009	<b>Optimierung</b>	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------	---------------

**CFS: Langes DO-Kommando mit Parametern in Useract-Datei wird bei Stelle 71 abgeschnitten**

Über User Action-Code %act wird eine CFS Do-Prozedur gestartet, in der ein langes DO-Kommando vorkommt (enthält Kleinbuchstaben in den Parametern TO='...', FR='....' ) --> das Kommando wird bei Stelle 71 abgeschnitten.

In der PROC-Anweisung ist für die Job-Report Parameter-Maske ein neuer Befehl eingeführt worden: #U  
#U bewirkt, daß die Maskeneingabe für diesen Parameter unverändert, d.h. ohne Umwandlung in Großbuchstaben an die Prozedur weitergegeben wird. Die Prozedur kann eine BS2000 oder CFS-Prozedur sein.

---

<b>Nr</b>	2779	18.12.2009	Erledigt am 18.12.2009		<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--	---------------

**CFS: Kommando W,(&var)**

Fehler bei doppelter Variablensubstitution:  
\*&VAR='NAME'  
W,(&&VAR.)

Fehler bei der Offset-Angabe über Variable:  
\*&OFFS=10  
W,(&&VAR)/:&OFFS:20

---

<b>Nr</b>	2776	17.12.2009	Erledigt am 17.12.2009		<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--	---------------

**CFS: Kommando JRP --> Dump**

---

<b>Nr</b>	2773	15.12.2009	Erledigt am 15.12.2009		<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--	---------------

**TAS: User Option ACCNB funktioniert bei Suche Begriffen mit Blank nicht**

---

<b>Nr</b>	2772	15.12.2009	Erledigt am 15.12.2009		<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--	---------------

**TAS: PORT Liste, Action Code SHOW funktioniert für Sockets mit Blank im Namen nicht**

---

<b>Nr</b>	2771	15.12.2009	Erledigt am 15.12.2009		<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--	---------------

**CFS: ONXUNZIP Parameter Abkürzung CHAR-CONV= wird nicht richtig erkannt**

---

Nr	2770	14.12.2009	Erledigt am 14.12.2009		Fehler
----	------	------------	------------------------	--	--------

**CFS: User Option OPEN: Bei \*DUMMY-Dateien wird die LASTP-Spalte nicht gelöscht**

---

Nr	2769	14.12.2009	Erledigt am 14.12.2009	Optimierung	Fehler
----	------	------------	------------------------	-------------	--------

**CFS: NP-Kommando mit Kennwortparametern**

Ein NP-Kommando mit ausführlichen Kennwortparametern welche Leerzeichen enthalten, wird nicht ausgeführt.

Beispiel: NPxxx;SORT OPTION=NAME;LAST PAGE>1000;SHARE / NONSHARE=S

---

Nr	2768	14.12.2009	Erledigt am 14.12.2009	Optimierung	Fehler
----	------	------------	------------------------	-------------	--------

**CFS: Variable Action ONXCOPY**

Bei Selektion von Dateien fremder Kennungen (mit/ohne Pubset-Angabe: USER-ID: kennung/:pvs:kennung) werden die Dateien/Jobvariablen jetzt durch ONXCOPY :pvs2: konsistent zwischen den verschiedenen Pubsets innerhalb der fremden Kennung kopiert. Auch im CFN-Modus.

Bisher war immer wieder der Fall aufgetreten, daß die Dateien/JVs auf die Kennung TSOS kopiert wurden.

ONXMOVE :pvs: für Jobvariablen wird jetzt mit einem Hinweis auf ONXCOPY :pvs: abgewiesen.

ONXCOPY :pvs:,KD brachte bei Jobvariablen einen FSTAT-Fehler 0533

---

Nr	2767	14.12.2009	Erledigt am 11.12.2009	Optimierung	
----	------	------------	------------------------	-------------	--

**CFS: P-Tasten zum Verschieben nach rechts/links im Display-Modus**

Im Display-Modus werden im P-Tasten Eingabefeld (Zeile 24, Spalte 1) auch die Befehle >/< zum Verschieben des Bildausschnitts nach Rechts/Links verarbeitet.

---

Nr	2762	08.12.2009	Erledigt am 08.12.2009		Fehler
----	------	------------	------------------------	--	--------

**CFS: Action-Code UPD bei Bibliothekselement --> das nächste CFS-Kommando wird nicht ausgeführt**

---

Nr	2757	05.12.2009	Erledigt am 05.12.2009		Fehler
----	------	------------	------------------------	--	--------

**CFS: Kommando SWS im Display-Modus**

Falls eine Datei im Display-Modus angezeigt wird und ein Suche-Kommando definiert ist, so bewirken die folgenden Kommandos nach erfolgreicher Ausführung ein Weitersuchen in der Datei:

SWS.., SO...

---

<b>Nr</b>	2756	04.12.2009	Erledigt am 04.12.2009	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Prozedursprache: Kommando \*SET PAR=ß**

Nach der Anweisung \*SET PAR=ß (ß = X'FF')  
läuft CFS bei einer Subtraktion von zwei numerischen Variablen auf Dump:  
\*ßVAR3 = ßVAR2 - ßVAR1

---

<b>Nr</b>	2755	04.12.2009	Erledigt am 04.12.2009	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Sortierung nach Alter + Zeit falsch bei User Option LACC;TIME**

---

<b>Nr</b>	2754	03.12.2009	Erledigt am 03.12.2009	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: interne Korrektur bei Kommando W ,(&var)**

---

<b>Nr</b>	2753	03.12.2009	Erledigt am 03.12.2009	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: POOL Kommando in Directory-Liste unterstützt nun auch den SWS-Modus**

---

<b>Nr</b>	2752	02.12.2009	Erledigt am 02.12.2009	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**JES: Personal-Logon-Attribut (Logon-Protection) wird bei Action Code CALL nicht richtig mitkopiert**

---

<b>Nr</b>	2751	27.11.2009	Erledigt am 27.11.2009	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Display W-Kommando schreibt einen Satz zu wenig**

Display auf ISAM-Datei: CA (Close After input) + SR (Single Record  
modus). Das Kommando Wn,datei schreibt nur n-1 Sätze in die Ausgabedatei.  
Die anschließende Positionierung des Sichtfensters in der Display-Datei  
ist um einen Satz zu niedrig.

---

<b>Nr</b>	2747	23.11.2009	Erledigt am 23.11.2009	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Display auf offene Dateien über CFS-Holdertask**

Wenn mehrmals hintereinander der Action-Code D in der gleichen Open-Liste  
(User Option OPEN) ausgeführt wurde, ohne die Dateienliste mit NP\* neu  
aufzubauen, wurde die Hilfsdatei CFS.OPENDISP.tsn nach Verlassen des  
Display nicht gelöscht.

---

Nr	2746	23.11.2009	Erledigt am 23.11.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: User Option NLFREE PLAM zeigt Meldungen '.... is no PLAM-library'**

---

Nr	2745	23.11.2009	Erledigt am 23.11.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Display/Editor Kommando IS(am) bei Dateien mit sehr langen Namen --> Dump**

---

Nr	2744	19.11.2009	Erledigt am 19.11.2009	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Kommando I abc\*xyz**

Im I(nclude)-Kommando sind nun auch Muster mit \* (Wildcard) möglich. In diesem Fall wird ein AL-Kommando mit FSTAT-Syntax ausgeführt.

---

Nr	2738	06.11.2009	Erledigt am 19.11.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Bei CFS DO-Kommando mit Parameter wird das letzte ')' -Zeichen entfernt**

Beim Starten einer CFS Do-Prozedur mit Parameter ( DO proc,!CFN ) über einen User Action-Code %act wird die schließende Klammer eines durch !CFN ersetzten Elementnamens entfernt --> der Parameter mit dem Namen des Bibliothekselements wird verfälscht.

Hinweis: Falls der Name des Bibliothekselements mit !CFN über ein E-Kommando an eine BS2000-Prozedur übergeben wird, sollte anstelle von !CFN '!CFN' angegeben werden. Ansonsten: Parameterfehler beim CALL-PROC der BS2000-Prozedur.

---

Nr	2743	13.11.2009	Erledigt am 13.11.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: Fehlermeldung "connection to \$CONSOLE missing - use OC first"**

Diese Fehlermeldung wird bei der User option OMSG ausgegeben, falls TAS-HT nicht geladen ist oder TESTPRIV zu niedrig ist. Die richtige Fehlermeldung lautet: "TAS-HT not started or TESTPRIV to low"

---

Nr	2742	12.11.2009	Erledigt am 13.11.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Terminalemulation 9763-Modus , SWS4, CSO --> es wird eine verstümmelte Dateiliste angezeigt**

Fehler wirkt sich erst seit 22.10.09 aus. Bei SWS3/4 wird jetzt automatisch der CSO-Modus (Compress screen output) eingeschaltet.

---

Nr	2741	12.11.2009	Erledigt am 12.11.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**JES: Im Feld User Option werden Eingaben nach Leerstellen ignoriert**

Werden Parameter zu User Options durch mehr als eine Leerstelle bzw. "=" + Leerstelle getrennt eingegeben, so werden die Angaben ignoriert, z.B  
PASS = 'password' oder  
PASS 'password'

---

Nr	2740	12.11.2009	Erledigt am 12.11.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: User Option OMSG: Fehler, falls keine Tasks gefunden werden**

Falls mit der User Option OMSG keine Tasks mit offenen Consolanfragen gefunden werden und die Meldung "no entries found" ausgegeben wird, funktioniert die TAS-Selektionsmaske nicht mehr.

---

Nr	2734	03.11.2009	Erledigt am 06.11.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Langes E-Kommando mit Parametern wird von Job-Report nicht ausgeführt**

Problem:

1) E-Kommando schließt mit Blanks in der CFS-Prozedur Datei.  
Beim Ausführen des E-Kommandos in der Prozedur wird das Blank zu X'00' --> Parameterfehler in Job-Report.

2) Über User Action-Code %act wird eine CFS Do-Prozedur gestartet, in der ein langes e-Kommando (enthält Kleinbuchstaben! ) vorkommt --> das Kommando wird bei Stelle 71 abgeschnitten.

---

Nr	2733	30.10.2009	Erledigt am 30.10.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: PRIVSP Kommando unterstützt den SWS Modus nicht richtig**

---

Nr	2731	26.10.2009	Erledigt am 26.10.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS/JES/TAS: Linemode-Anfragen löschen nicht die vorhergehende Maske**

Falls CFS im Modus mit SETSW ON=2 aufgerufen wird, bewirken Linemode-Anfragen u.U. nicht ein Löschen des Bildschirms (besonders nachdem zuvor mit DUE2 eine Eingabe aus dem aus dem Kommandogedächtnis aktiviert wurde). Das Fehlverhalten tritt vor allem im SWS-Modus auf.

---

Nr	2730	22.10.2009	Erledigt am 23.10.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: CSO-Modus (Compress screen output) komprimiert manche Masken nicht**

---

Nr	2729	19.10.2009	Erledigt am 19.10.2009	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Keep Command Modus: letztes NP-Kommando wird ebenfalls wieder angezeigt**



---

<b>Nr</b>	2728	15.10.2009	Erledigt am 15.10.2009	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Connections + Kerberos + Prozedurmodus**

Falls eine Connection mit Kerberos über das Menue-System von CFS eröffnet werden soll, so funktioniert dies nur, falls keine 'Commands after Open Connection' vorhanden sind.

---

<b>Nr</b>	2725	13.10.2009	Erledigt am 13.10.2009	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS unter TSOS: ONXCOPY für Passwortgeschützte Dateien/Jobvariablen**

Unter TSOS werden bei ONXCOPY/ONXMOVE die für die Funktion benötigten Passworte von CFS automatisch abgesetzt.

- 1) Aufgrund eines Fehlers war dies bisher jedoch nicht der Fall bei BS2000-Systemen mit Passwortverschlüsselung (ENCRYPT=YES).
- 2) Das automatische Absetzen der Passworte beim Kopieren von Jobvariablen wurde bisher überhaupt nicht durchgeführt.

---

<b>Nr</b>	2717	02.10.2009	Erledigt am 02.10.2009	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: User-ID: \*\*: für Jobvariablen --> no files found**

Unter TSOS:  
USER-ID: \*\*:() bzw. \*\*:\*\$  
FCBTYPE: J  
führt zu 'no files found'

---

<b>Nr</b>	2715	30.09.2009	Erledigt am 30.09.2009	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: kleine Korrektur bei Kommando S,...=W ,(&var)**

---

<b>Nr</b>	2713	22.09.2009	Erledigt am 22.09.2009	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: eingeschaltete Date-Option und Kommando NL**

Fehlersituation:  
DATE (Date-option einschalten)  
NPtmp. (beliebige Selektion ohne User Option)  
NL useropt  
++ (an das Ende der Liste positionieren)  
DUE --> Das Datum in der Date-Spalte wird plötzlich in der Form ymdd  
angezeigt

---

<b>Nr</b>	2712	22.09.2009	Erledigt am 22.09.2009	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: eingeschaltete DATE-Option: User-Options LACC/CREA/SDAT/UDAT zeigen kein Datum**

Fehler seit 10.06.09

---

<b>Nr</b>	2710	20.09.2009	Erledigt am 20.09.2009	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: kleine Korrektur bei Kommando W ,(&var)**

---

<b>Nr</b>	2705	07.09.2009	Erledigt am 07.09.2009	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Action-Code EDT bei PLAM-Elementen: u.U. falsche Codierung von Umlauten**

Falls im Unicode-Modus des Action-Codes EDT (EDTMODE UNI) ein PLAM-Element ohne CCS-Eintrag eingelesen und Umlaute geändert wurden, so werden diese unter Umständen bei UPD nicht in der gewünschten Codierung in das Element geschrieben.

---

<b>Nr</b>	2701	03.09.2009	Erledigt am 03.09.2009	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Inkonsistenz bei User Option VER;FIND'...'**

```
NPLMS bibl;U=VER;FIND'...'
--> Ergebnisliste wird richtig angezeigt, jedoch falsche Meldung:
'There are 0 entries in this list'
```

---

<b>Nr</b>	2700	28.08.2009	Erledigt am 27.08.2009	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: User Option OPEN auf SX-Anlagen unter OSD V8.0 geht nicht**

---

<b>Nr</b>	2699	27.08.2009	Erledigt am 27.08.2009	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS unter TSOS: Action CKD kopierte Jobvariablen ohne Übernahme des Originaldatums**

---

<b>Nr</b>	2698	26.08.2009	Erledigt am 26.08.2009	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Prozedursprache: Variable wird nicht ersetzt in Anweisung SM (&var)**

---

<b>Nr</b>	2696	19.08.2009	Erledigt am 19.08.2009	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Terminverwaltung, Kommandos II/SI --> Dump**

Fehler seit Korrektur vom 23.03.2009

---

Nr	2695	11.08.2009	Erledigt am 11.08.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code EDT für ISAM-Dateien mit alphanumerischen Schlüsseln**

Standard-EDT Dateien (FCBTYPE=ISAM,RECFORM=V,KEYPOS=5,KEYLEN=8), die nichtnumerische Schlüssel enthalten, werden beim Einlesen abgewiesen mit 'EDT5484 No @file entry defined' bzw. 'EDT3908 String missing or invalid' (EDTMODE UNI/COMP).

Jetzt werden die richtigen Fehlermeldungen ausgegeben:

'EDT4984 Non-numeric key' bzw. 'EDT4926 Invalid key'. Außerdem wird ein Hinweis gegeben, den Action-Code EDTS zu verwenden.

Action-Code UPD nach EDTS wurde bei obigen Dateien mit Fehler beendet:  
'EDT5480 Link-Name 'EDTSAM' not defined'

---

Nr	2694	06.08.2009	Erledigt am 06.08.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: unter TSOS bzw. über CFSHT: Display auf offene Dateien --> Speicher schaukelt sich hoch**

Bei Display wird nicht der gesamte angeforderte Speicher wieder freigegeben. Dadurch schaukelt sich besonders bei CFSHT (Holdertask) der Klasse 6 Speicher hoch bis nichts mehr geht.

Der Fehler besteht seit 26.05.2009

---

Nr	2691	03.08.2009	Erledigt am 03.08.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: User Option OPEN. kleinere Korrektur**

---

Nr	2690	28.07.2009	Erledigt am 28.07.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS Kommando RECAT datei,KD unter TSOS: Uhrzeit um 1-2 Stunden zu spät**

---

Nr	2688	24.07.2009	Erledigt am 28.07.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Var.Action ONXCOPY :pvs: unter TSOS**

Unter TSOS: Die Variable Action ONXCOPY :pvs: sollte Dateien von Nicht TSOS-Kennungen auf den angegebenen Pubset der gleichen Kennung kopieren. Bisheriges Verhalten: Dateien werden auf den PVS der eigenen Kennung (TSOS) kopiert.

Unter TSOS: ONXCOPY '=':cat:' sollte Dateien (\$userid.name) unter der gleichen Kennung in den anderen Pubset kopieren.

---

Nr	2689	27.07.2009	Erledigt am 27.07.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: JR: Leerer Stellungspar. INIT-VAL in /DECL-PAR führt zu falscher PARAMS-Maske**

Die nachfolgende Bemerkung des Kommandos /DECL-PAR "...." wird ignoriert.

---

Nr	2687	23.07.2009	Erledigt am 23.07.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Optimierungen bei AGE-Angaben >9999**

In der Selektionsmaske werden jetzt Age-Angaben bis 15000 Tage korrekt verarbeitet. (bisher bis 9999)  
Es gab auch Fehlverhalten bei Angaben der Art AGE>01.01.82

---

Nr	2686	22.07.2009	Erledigt am 22.07.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: Dump in TASDC190+A12 bei PORT Kommando auf Rechnern mit sehr vielen Socket-Verbindungen**

---

Nr	2685	15.07.2009	Erledigt am 15.07.2009	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: SO NAME(1,44) wird als syntaktisch falsch abgewiesen.**

Mit SO NAME(1,44) ist es nun möglich eine Standard Sort Option zu definieren, die eine Liste von Dateien nach Namen sortiert (identisch mit SO NAME).

Bei PLAM-Bibliothekselementen wird ebenfalls nach Namen sortiert, jedoch wird der Elementtyp nicht als Bestandteil des Namens betrachtet. Somit werden die einzelnen Elemente mit allen vorhandenen Typen hintereinander dargestellt.

Bei SO NAME werden die Typbezeichnungen als Namensbestandteil mit sortiert.

---

Nr	2683	08.07.2009	Erledigt am 08.07.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: Action Code CLS in APPL/UTM/PORT Liste erzeugt ungültiges Kommando BCAPPL mit ,HOST=...**

---

Nr	2682	07.07.2009	Erledigt am 07.07.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Display/Select spezieller PLAM-Elemente --> Endlosloop**

Bei Select und Display von PLAM-Elementen mit sehr langen Sätzen (z.B. in X/OPENFTBS2.EXE) kommt es zu einem Endlosloop, wobei andauernd Speicherplatz zugewiesen wird (--> Speichersättigung)

Jetzt wird bei NK-Pubsets der Fehlercode 0BBA ausgegeben.

In K-Pubsets können diese Elemente verarbeitet werden.

---

Nr	2680	30.06.2009	Erledigt am 01.07.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: JR: Max. Länge eines Parameters ("#Lxx") wird in Sonderfällen nicht erkannt**

Max. Länge von Parametern wird nicht erkannt, falls in der Anweisung /DECL-PAR die Option "\*STRING" als Stellungsparameter verwendet wird.

Z.B.: DECLAR-PARAM NAME=ZIP ('Y',\*STRING) "#L3"

---

Nr	2677	18.06.2009	Erledigt am 18.06.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Asynchron-Modus bei Connection zu \$CONSOLE: Eingabe MXCM-01B. wird als Kommando gewertet**

```
AC1
OC1 $CONSOLE
verbindungsnachr.
K2
MXCM-001.MTERM --> Kommando 'MXCM-001.MTERM' nicht gefunden
```

---

Nr	2670	15.06.2009	Erledigt am 15.06.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXREN' '=DP2 : es werden falsche Dateinamen erzeugt**

```
unter TSOS:
NP;userid
ONXREN' '=DP2
--> die Dateinamen werden nicht um die letzten 2 Stellen gekürzt, sondern
in der Länge der Userid verlängert.
```

---

Nr	2669	12.06.2009	Erledigt am 12.06.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Wait, durch Job-Report Maske unterbrochen, K1-Taste --> Emulation wird beendet (SSM1015)**

---

Nr	2668	10.06.2009	Erledigt am 11.06.2009	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Date Option und datumsbezogene User Options**

```
Bei eingeschalteter DATE Option (Kommando DATE) werden datumsbezogene
User Options (z.B. LACC, RETPD, CREA) in der Dateienliste nicht mehr in
der Form yddmm oder yymmdd, sondern besser lesbar als dd.mm.yy
dargestellt.
Desgleichen bei Kommando NL (z.B. NL LACC)
```

---

Nr	2667	10.06.2009	Erledigt am 10.06.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Sort Option sortiert die Dateiliste nicht mehr; Kommando SORT ohne Wirkung**

---

Nr	2663	28.05.2009	Erledigt am 28.05.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Bei Emulationen im 9763-Modus wird die Systemzeile nicht angezeigt.**

```
Die Systemzeile wird z.B. benutzt zur Ausgabe von Fehlermeldungen des
Action-Codes EDT oder zur Ausgabe von Rechenergebnissen (Kommando =1+1,
='abc'). Bei manchen Terminal-Emulationen im 9763-8 bit Modus wird die
Systemzeile nicht oder nur kurzzeitig angezeigt.
```

---

Nr	2655	22.05.2009	Erledigt am 26.05.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Display auf offene Sysout-Dateien: Kommando ++ --> DMS0BB7**

Unter OSD 8.0 und mehrfacher Anwendung des Kommandos mail-file \*sysout kann der Fall eintreten, daß beim Display auf eine offene SYSOUT-Datei (User Option OPEN) am Ende der Datei entweder ein falscher Inhalt oder der DMS-Fehler 0BB7 angezeigt wird.

---

Nr	2657	25.05.2009	Erledigt am 25.05.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Fehler bei NPOLDLIST, AL STAJV, Sort Option bei OLDLIST**

1) NPLMS bib;FCB=S  
ALLMS bib;FCB=J  
DOC cfs.doc  
NPOLDLIST cfs.doc

--> es wird nur der 1-te Teil der gespeicherten Liste ( entsprechend NPLMS bib;FCB=S ) wieder hergestellt.

2) NPSTAJV CFS.J2.  
ALSTAJV CFS.JR.

--> Fehlermeldung "no mix between ..."

3) SO AGE,A  
NPabc  
ALxyz  
DOC #doc  
NPOLDLIST #doc

--> die Liste erscheint nicht wie in der Doc-Datei gespeichert. Vielmehr wird die eingestellte Sort Option (z.B AGE,A) auf die Gesamtheit der in der Doc-Datei enthaltenen Dateien angewendet.

---

Nr	2653	19.05.2009	Erledigt am 19.05.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS NPNSTAT mit openFT V10 --> Dateinamen in der Liste fehlt 1 Byte**

bei langen Dateinamen wird in der Mitte ein Zeichen verschluckt  
(ab Open FT V10)

---

Nr	2652	13.05.2009	Erledigt am 13.05.2009	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: User Option OPEN RL zeigt alle ISAM-Dateien mit Sharupd=yes, für die eine Satzsperrung besteht**

In der Spalte mit Open-Typ wird #IO angezeigt, falls von der weiter links in der Liste angegebenen TSN eine Satz-/Blocksperrung in der ISAM-Datei gehalten wird.

Funktion steht zur Verfügung ab OSD V6.0

---

Nr	2646	21.04.2009	Erledigt am 21.04.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code BL (ohne A/B/C/D/E) wird nicht als Fehler angezeigt.**

---

Nr	2645	14.04.2009	Erledigt am 14.04.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando INSRT D**

Nach dem Kommando INSRT D werden bestimmte Action-Codes manuell auf Blank gesetzt (gelöscht).  
Dennoch wird für diese Dateien die Display-Maske angezeigt.

---

Nr	2625	08.03.2009	Erledigt am 14.04.2009	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Kommando SWS (Set Window Size) an beliebiger 9763-Emulation**

Bisher konnte auf bestimmten Emulationen (z.B. com2, intrasys) schon mit dem Kommando SWS die Zeilenanzahl in den Masken der Dateienliste in einem Bereich von 16-60 Zeilen frei eingestellt werden.

Jetzt wurde das SWS-Kommando allgemein für beliebige 9763-Emulationen implementiert:

Analog zu dem EDT-Kommando VF3/VF4 kann jetzt mit SWS3/4 die Zeilenanzahl in der Dateienliste auf 32/43 Zeilen gesetzt werden. Falls der neue Unicodefähige EDT V17 eingesetzt ist, wird bei dem Action-Code EDT bzw. bei dem Kommando EDT automatisch der VF3/4 Modus eingestellt.  
Der SWS-Modus stellt auch die Listen in TAS, JES, PUBSP usw. in der größeren Zeilenanzahl dar.

---

Nr	2642	08.04.2009	Erledigt am 08.04.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Jobreport: Parameter für die PARAMS-Maske werden in S-Prozeduren überlesen**

```
/DECLARE PARAM NAME=( PAR1('WERT',"Kommentar"),PAR2('Wert') )
```

Der nachfolgende Parameter PAR2 wird überlesen, wenn der Kommentar zu PAR1 vor der schließenden Klammer steht.

---

Nr	2640	07.04.2009	Erledigt am 07.04.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Jobreport: Kleinbuchstaben in /DECLARE-PARAM**

Kleinbuchstaben werden teilweise nicht ausgewertet, z.B. /DECLARE-PARAMS NAME=(PAR1,t-t=\*by-ref): "\*by-ref" wird nicht erkannt.

---

Nr	2639	02.04.2009	Erledigt am 02.04.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Jobreport: Fehlerhaft PARAMS-Maske bei bestimmten Varianten von Kommentaren**

Falls in S-Prozeduren im Kommando /DECLARE-PARAM Kommentare vor dem ersten Parameter enthalten sind, kann die PARAMS-Maske fehlerhaft sein oder nicht angezeigt werden, z.B:

```
/DECLARE-PARAM NAME= ":Kommentar" (PAR1('wert'),PAR2.....)
```

Kommentare werden an jeder Stelle akzeptiert. Den einzelnen Parametern werden jedoch nur die Kommentare, die nach der Deklaration stehen, zugeordnet.

---

Nr	2638	02.04.2009	Erledigt am 02.04.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Jobreport: Job-Parameter des E-Kommandos werden teilweise nicht übernommen**

Falls die Prozedur-Datei eine BS2000-Datei ist, wird der erste Parameter, der im E-Kommando angegeben ist, nicht übernommen. PLAM-Elemente sind nicht betroffen.

---

<b>Nr</b>	2637	31.03.2009	Erledigt am 31.03.2009	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Action-Code U bei Dateien blendet die Uhrzeit aus.**

NP abc --> Dateien gefunden  
AL kkjhg --> keine Dateien gefunden  
Action-Code U bei einer beliebigen Datei in der Liste  
--> Die Uhrzeit der Datei wird gelöscht.

---

<b>Nr</b>	2636	30.03.2009	Erledigt am 30.03.2009	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Jobreport: Fehler bei /call-proc \*lib(lib,elem,typ)**

Der LMS-Typ wird nicht ausgewertet. Das erzeugte CALL-PROC-Kommando ist unvollständig.

---

<b>Nr</b>	2635	26.03.2009	Erledigt am 29.03.2009	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: in CFS-Prozeduren kann der Text im SC-Kommando länger als 71 Byte angegeben werden**

---

<b>Nr</b>	2634	26.03.2009	Erledigt am 26.03.2009	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Fehler bei PLAM-Bibliothekselementen mit @ in Versionsbezeichnung**

---

<b>Nr</b>	2633	26.03.2009	Erledigt am 26.03.2009	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Prozedursprache: Rechnen mit Datumsvariablen &VAR=&DATE4+n , &DATE42+n**

---

<b>Nr</b>	2624	07.03.2009	Erledigt am 07.03.2009	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Display/Editor: Kommando IS konvertiert BLKCTRL=DATA --> PAMKEY**

Falls der Defcat der Benutzerkennung die Eigenschaft BLKCTRL=PAMKEY besitzt und eine SAM-Datei (BLKCTRL=DATA) mit IS in eine ISAM-Hilfsdatei konvertiert wird, so wird beim Zurückkonvertieren nach SAM der BLKCTRL-Wert auf PAMKEY geändert.

---

<b>Nr</b>	2622	28.02.2009	Erledigt am 28.02.2009	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Prozedursprache: Fehler bei Anweisung \*&VAR2(a,b)=&VAR1(c,d)**

Die Angabe (c,d) wurde ignoriert. Es wurde stets (1,d) verwendet.



---

Nr	2620	27.02.2009	Erledigt am 27.02.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code R/C/F bei PLAM-Elementnamen länger als 53 Byte**

Es kann zu verschiedenen Ungereimtheiten kommen:  
C/R bei Elementnamen länger als 53 Byte: die Stelle bei Byte 53 im neuen Elementnamen wird gelöscht.  
C/R bei 8 Byte langer Typbezeichnung (z.B. SYSVCONT): die ersten 8 Stellen im neuen Elementnamen werden gelöscht  
F/C/R bei 8 Byte langer Typbezeichnung und Elementname länger als 53 Byte: Fehlermeldung "Element not found ..."

---

Nr	2619	26.02.2009	Erledigt am 26.02.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXREORG: %-Werte der freigegebenen Seiten zu hoch**

---

Nr	2618	20.02.2009	Erledigt am 20.02.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Mix in der Dateienliste zwischen Dateien und Jobvariablen wird nicht abgewiesen**

NP datei  
AL STAJV --> es wird keine Fehlermeldung ausgegeben:  
'no mix between libraries/files/jobvariables'

---

Nr	2617	20.02.2009	Erledigt am 20.02.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Variable Action ON&REORG in Prozeduren**

Bei PLAM-Bibliotheken, die Elemente mit Nichtstandard Typbezeichnungen enthalten (z.B. SRC), geht CFS in der Variablen Action ON&REORG ... in einen Endloop, falls die Variable Action on einer \*001-Prozedur aufgerufen wird.

---

Nr	2623	01.03.2009	Erledigt am 16.02.2009	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS/JES/TAS: Anpassungen für OSD V8.0**

Alle privilegierten Funktionen von CFS/TAS stehen nun auch unter OSD V8.0 zur Verfügung (390/SX/SQ-Architektur) --> CFS V17.nn

---

Nr	2612	16.02.2009	Erledigt am 16.02.2009	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: ONXCOPY, ONXMOVE: Ab OSD V8.0 ist der Parameter KD (Keep Date) auch für nicht-TSOS zulässig**

---

Nr	2611	16.02.2009	Erledigt am 16.02.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXCOPY sporadischer Fehler DMS05A3, falls Zielfeile bereits existiert**

---

<b>Nr</b>	2609	11.02.2009	Erledigt am 11.02.2009	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: SYSINF die Ausgabe der Pagingframes z.B. Pag.total erfolgt nur 7-stellig**

---

<b>Nr</b>	2608	11.02.2009	Erledigt am 11.02.2009	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: LRJ/ONXLRJ Sichern der PROC-PARAM von mit ENTER-PROC gestarteten Repeat-Jobs fehlt**

Bei Jobs, die mit dem ENTER-PROC Kommando und PROCEDURE-PARAMETERS=... gestartet wurden, werden die angegebenen Prozedur-Parameter nicht mit in die Ausgabedatei übernommen.

---

<b>Nr</b>	2607	06.02.2009	Erledigt am 06.02.2009	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Jobreport bringt Parametermaske auch wenn alle Variablen versorgt sind**

Bei Prozeduren, in denen Variablen mit DECL-VAR ..., INIT-VALUE=\*PROMPT definiert sind wird immer die Parametermaske ausgegeben, auch wenn alle Parameter versorgt sind.

---

<b>Nr</b>	2606	03.02.2009	Erledigt am 03.02.2009	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**JES:Fehlermeldung CAP0008 mit Returncode 0C01014C und Dump beim Kopieren von User-Ids auf SX-Anlagen**

---

<b>Nr</b>	2605	27.01.2009	Erledigt am 27.01.2009	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Display auf offene PAM-Datei mit BLKCTRL=DATA --> DMS0DC4**

z.B.  
NPU=OPENS  
Display auf \$TSOS.SYSTEM.JOBPOOL (BLKCTRL=DATA) --> DMS0DC4

---

<b>Nr</b>	2604	25.01.2009	Erledigt am 26.01.2009	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Display/Editor Dump**

Im Display-Modus:  
Kommando M (Modify) und gleichzeitig den Action-Code D löschen --> Dump

---

<b>Nr</b>	2603	20.01.2009	Erledigt am 20.01.2009	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: User Option FREE% bei FGG-Indexeinträgen --> Dump**

---

Nr	2602	13.01.2009	Erledigt am 13.01.2009	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: neue Prozedurvariable &LISTEND2**

&LISTEND2: gleicher Inhalt wie &LISTEND, jedoch werden verborgene Einträge mitgezählt (gleicher Inhalt wie bei (...T=nnn...) in der Summenzeile der Dateienliste)

---

Nr	2597	05.01.2009	Erledigt am 05.01.2009	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Öffnen von Bibliotheken mit Namen LIB.... nicht möglich (NPLMSLIB.xxxx)**

Fehler in CFS vom 28.12.08 ist damit korrigiert.

---

Nr	2596	28.12.2008	Erledigt am 28.12.2008	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Öffnen der ersten gefundenen PLAM-Bibliothek in mehreren Kennungen**

Aufgrund des Kommandos NP LMS bibliothek;(datei) wird in allen Benutzerkennungen, die in (datei) zusammengestellt sind, das erste Vorkommen einer PLAM-Bibliothek mit dem angegebenen Namen gesucht und in der Liste die Elemente dieser Bibliothek angezeigt.

---

Nr	2590	11.12.2008	Erledigt am 15.12.2008	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: TSOS: ONXREN zwischen Benutzerkennungen**

Falls die umzubenennende Datei in der Ziel User-Id bereits existiert --> Dump beim Versuch der Ausgabe einer Fehlermeldung

---

Nr	2584	03.12.2008	Erledigt am 03.12.2008	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Hardcopy von TAS-Maske im Enter --> Bildschirmmaske wird nicht korrekt in HC-Datei dargestellt**

Die Darstellung der Masken des TAS-Kommandos DISP nnnnn in der Hardcopy-Datei ist verschoben (nicht spaltengerecht), falls CFS im Enter aufgerufen wurde.

---

Nr	2582	01.12.2008	Erledigt am 01.12.2008	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Prozedursprache: \*IF %OUT=-L'...' ... --> syntactical error in search item**

---

Nr	2580	26.11.2008	Erledigt am 26.11.2008	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: TSOS: ONXREN"='\$userid.' bei eingeschaltetem HC-Modus --> Error**

---

Nr	2579	26.11.2008	Erledigt am 26.11.2008	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: interne Prozedurvariable &LISTACT wird nicht versorgt**

Fehler erst seit 3.11.08

---

Nr	2578	26.11.2008	Erledigt am 26.11.2008	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Jobreport: Abkürzung /DECL-PARAM und /BEGIN-PAR\_DECL**

Für die Parameteranalyse wurde die minimale Länge folgender BS2000-Kommandos angepaßt:

Kürzeste Form /DECLARE-PARAMETER: /DEC-PAR  
Kürzeste Form /BEGIN-PARAMETER-DECLARATION: /BEG-PAR-DEC

---

Nr	2577	25.11.2008	Erledigt am 26.11.2008	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Jobreport: Auswertung cmd /DECLARE-PARAMETER INIT-VALUE=\*PROMPT(...)**

Bei der Analyse von Prozedur-Dateien für die Params-Maske wird auch der Parameter /DECLARE-PARAMETER INIT-VALUE=\*PROMPT(...) berücksichtigt. Der Sub-Parameter PROMPT-STRING wird als Parametername angezeigt. Der Sub-Parameter DEFAULT-VALUE wird als Parameterwert übernommen. Der Sub-Parameter SECRET-INPUT=\*YES bewirkt, daß das Eingabefeld dunkel angezeigt wird (wie Bemerkung "#d").

---

Nr	2573	20.11.2008	Erledigt am 20.11.2008	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Display auf Read-Passwort geschützte PLAM-Elemente: Das Passwort wird im Dialog angefordert**

---

Nr	2572	19.11.2008	Erledigt am 19.11.2008	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXMOVE wird fehlerhaft ausgeführt seit Korrektur vom 18.10.08**

---

Nr	2571	19.11.2008	Erledigt am 19.11.2008	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Filename-Select: NSTAT --> Spalte INI wird nicht versorgt**

---

Nr	2565	11.11.2008	Erledigt am 11.11.2008	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code NP bei ZIP-Archiv --> is no PLAM library**

---

---

Nr	2564	07.11.2008	Erledigt am 07.11.2008	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: User Option OPEN: Fehlermeldung Fstat-area overflow**

Die Fehlermeldung:

```
"Fstat-area overflow; list may be incomplete; modify value: 369(2,R1) in CFSMAIN"
```

wird nicht mehr in der Systemzeile, sondern in der letzten Zeile der Dateienliste ausgegeben.

---

Nr	2562	05.11.2008	Erledigt am 05.11.2008	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Zähler für Anzahl der Dateien in Dateienliste nur 5 stellig**

Verschiedene Zähler in der Maske der Dateienliste:

```
"There are nnnnn Entries in this List"
```

```
"... (P=nnnnn/T=nnnnn/H=nnnnn) ..."
```

```
"search-item found in nnnn entries of file-list"
```

wurden nun alle auf 6 Stellen erweitert

---

Nr	2561	03.11.2008	Erledigt am 03.11.2008	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Neue interne Prozedurvariable &LISTENTRY2, &NEXTENTRY2**

Problem:

Bei eingeschalteter DATE-Option werden die Datumsangaben in den Variablen &LISTENTRY, &NEXTENTRY in der CFS-internen Form, und nicht wie am Bildschirm angezeigt ausgegeben. Das gleiche gilt für binäre Felder in Archive-Directory Listen.

Diesem Mangel kann nun mit Hilfe der neuen Variablen &LISTENTRY2, &NEXTENTRY2 begegnet werden.

---

Nr	2560	30.10.2008	Erledigt am 30.10.2008	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: ONXFT von PLAM-Bibliothekselementen nach MVS**

Mit der Korrektur vom 5.8.08 wurde die folgende Erweiterung in CFS implementiert:

Bei Übertragung von BS2000 nach MVS (Remote-Parameter=\*MSP) werden PLAM-Bibliothekselemente im MVS als gleichnamige Dateien gespeichert.

Nun ist es auch möglich, PLAM-Bibliothekselemente direkt in gleichnamige Elemente einer PO-Bibliothek zu übertragen. Hierzu ist die folgende Syntax zu verwenden: ONXFT''='po-bibliothek('

```
ONXFT''='po-bibliothek('
```

Die PO-Bibliothek mit dem angegebenen Namen muß im MVS bereits vorhanden sein. OpenFT legt die Bibliothek im MVS nicht automatisch an. Dies kann jedoch mit dem Kommando /CREATE-REMOTE-DIR

```
PARTNER=mvshost,DIR=pobibl,TRANS=*PAR(USER=mvuser,ACCOUNT=*NONE,PASSWORD=mvspass) vor dem eigentlichen FT erreicht werden.
```

Des weiteren wird der FTEP Parameter Compression bei Übertragung nach MVS automatisch auf den Wert NONE gesetzt.

---

Nr	2559	28.10.2008	Erledigt am 28.10.2008	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando COMP von zwei L-Elementen in PLAM-Bibliothek --> DMS-Error 0BBA**

---

<b>Nr</b>	2552	23.10.2008	Erledigt am 23.10.2008	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: Anpassungen für Q-Architektur ab OSD V8.0 + Asstranierung privilegierter Module (Q...170)**

Außerdem wurden auch die TPR-Module für SX- und 390-Anlagen für OSD V8.0 angepasst.

---

<b>Nr</b>	2546	20.10.2008	Erledigt am 20.10.2008	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Display auf offene PAM-Dateien mit BLKCTRL=NO --> Anzeige falscher Dateiinhalte**

Zudem wurde bei der Frage :  
"nnnn blocks have to be copied before ....."  
die Möglichkeit geschaffen, durch Eingabe von ? eine Erklärung aus der Help-Datei anzufordern.

---

<b>Nr</b>	2539	10.10.2008	Erledigt am 18.10.2008	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Behandlung von Dateien > 32GB**

ONXCOPY / ONXMOVE / ONXREORG / ONXREN / ONXFIN  
Action-Code C / D / M

führen bei Dateien > 32GB auf Fehler (u.a. DMS0576)

---

<b>Nr</b>	2543	15.10.2008	Erledigt am 15.10.2008	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Date-Option und PLAM-Bibliotheken mit User Option CCS --> Leerzeichen im CCS-Namen**

---

<b>Nr</b>	2536	30.09.2008	Erledigt am 30.09.2008	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Inkompatibilität bei Kommando/Action-Code EDL mit EDT V16.6**

Bei EDT V16.6 und Kommando EDL werden Anweisungen wie @CODENAME ... /  
@COPY L=lib(elem,typ) nicht ausgeführt.  
Bei Action-Code EDL wird die gewünschte Datei nicht in den virtuellen Arbeitsbereich geladen.

---

<b>Nr</b>	2534	25.09.2008	Erledigt am 25.09.2008	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: sporadischer Dump mit EC 78 bei PRIVSP Kommando**

---

Nr	2500	17.07.2008	Erledigt am 03.09.2008	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**TAS: ATL INT=0 und EXPL datei,NEL erlaubt permanente Betrachtung bestimmter Konstellationen**

ATL INT=0 aktiviert den ATL-Modus mit einer Wartezeit zwischen den Aktionen von 10 msec. Ein vorheriges EXPL Kommando wird dadurch extrem häufig aufgerufen und es gehen keine Werte verloren (z.B. PORT Con-Liste). Im diesem Zusammenhang wurde beim EXPL ein neuer Operand eingeführt ,NEL (no empty list) der verhindert, dass eine leere Liste in die EXPL-Datei geschrieben wird und diese extrem anwachsen lässt. Hinweis: bitte ATL INT=0 nur kurzzeitig verwenden, wg. CPU-Verbrauch und Datei-Größe

---

Nr	2526	30.08.2008	Erledigt am 30.08.2008	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code EDT bei PLAM-Elementen mit Namen \$\$xxxx --> EDT3122**

---

Nr	2523	26.08.2008	Erledigt am 26.08.2008	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: LRJ/ONXLRJ korrekte Kommandoausgabe für mit ENTER-PROC und ENTER-JOB gestarte Jobs**

Bisher wurden für die gesicherten Jobs immer ENTER-JOB Kommandos erzeugt. Dies ist für Jobs, die mit ENTER-PROC gestartet wurden jedoch nicht korrekt und wird nun berücksichtigt.

---

Nr	2519	06.08.2008	Erledigt am 06.08.2008	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXFT '...'=DPI --> Fehler bei der Initialisierung**

---

Nr	2518	05.08.2008	Erledigt am 05.08.2008	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: ONXFT mit REM=\*MSP: PLAM-Bibliothekselemente werden als Dateien übertragen**

---

Nr	2517	01.08.2008	Erledigt am 01.08.2008	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Kommando AD: negative Spaltenangaben sind nun erlaubt**

Mit :-4:2B oder :-4:4X kann auch das Satzlengthfeld eines variablen Satzes angezeigt werden. Ein evtl. aktiver Offset-Modus (z.B. O-4) wird durch das AD-Kommando in jedem Fall zurückgesetzt.

---

Nr	2516	31.07.2008	Erledigt am 31.07.2008	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Variable Action ONXCONV LEN=nnn,C'x',S --> Abbruch mit Fehlermeldung**

---

<b>Nr</b>	2515	31.07.2008	Erledigt am 31.07.2008	<b>Optimierung</b>	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------	---------------

**CFS: Display/Editor: Kommando AD**

1) AD :nn:lenP verarbeitet jetzt auch gepackte Zahlen ohne Vorzeichen von der Art: 001234 (bisher nur: 01234C/01234D/01234F)

2) Das Modifizieren von gepackten Zahlen in Kommandarstellung (z.B. AD :nn:lenP2) ergab falsche Werte.

3) Das Modifizieren von STCK-Daten (AD :nn:8STCK) ergab einen um 1 zu hohen Tag, falls das Jahr ein Schaltjahr ist.

---

<b>Nr</b>	2513	30.07.2008	Erledigt am 30.07.2008	<b>Optimierung</b>	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------	---------------

**CFS unter TSOS: Keep Last Access Date (KLA) wirkt nicht beim Display auf ein PLAM-Element**

(KLA) bewirkte bisher, daß das Aufklappen des Inhaltsverzeichnisses einer PLAM-Bibliothek das Last Access Date der Bibliothek nicht verändert, die variable Action ONXFINDD das Last Access Date der PLAM-Elemente nicht verändert.

Jetzt wird auch beim Action-Code D(isplay) das Last Access Date des Elements nicht verändert.

---

<b>Nr</b>	2512	29.07.2008	Erledigt am 29.07.2008		<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--	---------------

**CFS: Display/Editor: S,:18:-F=E --> Die E(rase) Option wird nicht ausgeführt**

Das gleiche Kommando in der Form S,:18:-'F'=E wird korrekt ausgeführt.

---

<b>Nr</b>	2511	29.07.2008	Erledigt am 29.07.2008		<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--	---------------

**CFS: Feld USER-ID: \$\* sucht nicht gemäß FSTAT-Syntax**

Bisher wurde :\*\$\* bzw \$\* im Feld User-ID durch die nicht ganz äquivalente Eingabe :\*(JOIN) bzw. (JOIN) ersetzt.

---

<b>Nr</b>	2510	28.07.2008	Erledigt am 28.07.2008		<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--	---------------

**CFS: User Option FIND: Summe der Treffer über alle Objekte fehlt**

Am Ende der Dateienliste wurde früher ein Summenwert der Treffer über alle Datenobjekte ausgegeben: TOTAL FIND: xxxx  
Dieser Wert fehlte seit 4.09.2006.

---

<b>Nr</b>	2509	28.07.2008	Erledigt am 28.07.2008		<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--	---------------

**CFS: Unstimmigkeit bei Kommando ADD datei,zipfile**

Unter besonderen Umständen wurde die Datei im ZIP-Archiv mit einem anderen Namen aufgenommen



---

<b>Nr</b>	2508	25.07.2008	Erledigt am 25.07.2008	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: ONXZIP, ONXADD --> neu angelegtes ZIP-Archiv wird nicht erkannt**

---

<b>Nr</b>	2505	22.07.2008	Erledigt am 22.07.2008	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS unter TSOS: User Option ONEVT zeigt bestimmte Monjv's nicht an**

MONJVs, die z.B. mit einem START-PROGRAM Kommando verknüpft sind, werden in der Liste nicht angezeigt.

---

<b>Nr</b>	2502	17.07.2008	Erledigt am 17.07.2008	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: \*001 FILE=...;VAR=ON&FT...: Bei Dateien mit EXPASS gerät CFS in eine Endlosschleife**

---

<b>Nr</b>	2499	09.07.2008	Erledigt am 09.07.2008	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: neues OPGZIP Runtime-Modul basierend auf BS2ZIP V1.1C30**

Folgender Fehler ist mit BS2ZIP V1.1C30 behoben:  
Beim Aufnehmen von ISAM-Dateien mit variabler Satzlänge in Zip-Archive wurde in der Dateiinformation eine um 4 erhöhte Schlüsselposition eingetragen.

---

<b>Nr</b>	2497	01.07.2008	Erledigt am 01.07.2008	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Display/Editor, Kommando AD %?**

Die Eingabe D bzw. M in der Auswahlmaske der vorhandenen Parametersets zeigt den Parameterset nicht an, sondern führt das entsprechende AD-Kommando sofort aus.

---

<b>Nr</b>	2496	01.07.2008	Erledigt am 01.07.2008	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Selektionsmaske, FILENAME-SELECT: Eingaben >X'nn', <X'nn', =X'nn' werden falsch ausgewertet**

---

Nr	2494	24.06.2008	Erledigt am 24.06.2008	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Kommando EDTMODE OPENSTD=Y**

Mit eingeschaltetem Modus EDTMODE OPENSTD=Y werden im Kommando-EDT Dateien stets mit OPEN und nicht mit READ/GET eingelesen. Das Zurückschreiben der Dateien erfolgt in diesem Fall mit CLOSE. Die eingelesenen Dateien sind bis zum Kommando CLOSE für andere Benutzer gesperrt.

Kommando EDT datei,0

Damit wird unabhängig vom EDTMODE die Datei in jedem Fall mit OPEN eingelesen.

Außerdem wurde ab OSD V7 der Standard Verarbeitungsmodus des EDT von EDTMODE COMP auf EDTMODE UNI geändert.

---

Nr	2486	04.06.2008	Erledigt am 04.06.2008	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando EDL: EDT-Kommando @sort wird abgewiesen**

---

Nr	2485	28.05.2008	Erledigt am 28.05.2008	Optimierung	Fehler
----	------	------------	------------------------	-------------	--------

**CFS: ONXSEL für PLAM-Elemente vom Typ L mit Fehler abweisen**

---

Nr	2482	26.05.2008	Erledigt am 26.05.2008	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: ONXSEL/ONXADD für Typ-R Elemente in PLAM-Bibliotheken**

inkompatible Umstellung:

Bisher: Es wurden R-Elemente in einem CFS-eigenen Format selektiert und konnten daraus nicht mehr mit ONXADD oder LMS (ADDR) als R-Elemente in eine andere Bibliothek übertragen werden.

Neues Verhalten: R-Elemente werden bei ONXSEL mit der LMSUP-Schnittstelle in ISAM-Dateien selektiert und diese können mit ONXADD bzw. ADDR wieder in gültige Typ-R Elemente zurückverwandelt werden.

---

Nr	2479	06.05.2008	Erledigt am 06.05.2008	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: PDTDELTA bei Geräten mit mehreren Pfadadressen stimmt die 3. PATH-Ausgabe nicht**

In der PDTDELTA Liste wird ( bei Geräten mit mehr als zwei Pfad-Adresse ) in der dritten Pfad-Adresse ein falscher Wert angezeigt.

---

Nr	2478	01.05.2008	Erledigt am 01.05.2008	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: User Option LACC zeigt um 1 Tag zu großen Wert bzw. falsches Datum an**

Problem tritt nur auf, wenn 2 Schalttage dazwischen liegen.

---

Nr	2477	30.04.2008	Erledigt am 30.04.2008	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: User Option LACC and DATE-Option**

User Option LACC und DATE-Option: Jahr wurde bisher nur einstellig angezeigt: YMMDD. Jetzt YYMMDD

---

Nr	2475	07.04.2008	Erledigt am 07.04.2008	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Display: kleine Unschärfe bei PAM-Dateien mit BLKSIZE=(STD,16)**

Falls im Display/Editor bei PAM-Dateien mit BLKSIZE=(STD,16) in den Hexa-Modus gewechselt und anschließend mit Kommando >> das Ende des PAM-Blocks angezeigt wird, so zeigt CFS das letzte Byte des Blocks nicht an.

---

Nr	2474	05.04.2008	Erledigt am 05.04.2008	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXADD plam-bibl**

Bei der Aufnahme einer Zipfile mit BLKCTRL=PAMKEY in eine PLAM-Bibliothek kann der PLAM-error 0421 auftreten. Insbesondere dann, wenn die LASTPAGE des ZIP-Archivs kein Vielfaches der BLKSIZE ist (z.B. Blksize=(STD,16), LASTP=17).

---

Nr	2473	01.04.2008	Erledigt am 01.04.2008	Optimierung	Fehler
----	------	------------	------------------------	-------------	--------

**CFS Änderung bei ONXFIND, User Option FIND, Kommando REWR**

Mit ONXFIND können nun auch Dateien mit mehr als 99.999.999 Sätzen durchsucht und die Treffer weggeschrieben werden. Satznummern >9.999.999 werden als Hexadezimalzahlen in der Trefferdatei ausgegeben. Das Kommando REWR funktioniert auch mit hexadezimalen Satznummern.

---

Nr	2472	20.03.2008	Erledigt am 20.03.2008	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXFIND ... sucht in max. 99.999.999 Sätzen**

Die Begrenzung auf 99.999.999 Sätze ist jetzt nicht mehr gegeben. Bei größeren Satznummern ist die entsprechende Trefferdatei allerdings nicht mehr geeignet für das Kommando REWR.

---

Nr	2471	20.03.2008	Erledigt am 20.03.2008	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**JES: ONXSAVE per Zusatzoption kann eine SYSOUT-Zuweisung in die Prozedur integriert werden**

die ONXSAVE Parameter ,DO bzw. ,ENTER können durch den Zusatz .SYSOUT ergänzt werden. Dies bewirkt, dass in die erzeugte Prozedurdatei ein ASSIGN-SYSOUT integriert wird:

z.B.  
ONXSAVE datei,LP,ENTER.SYSOUT  
erzeugte Prozedur  
/.JES#JOIN LOGON  
/ASSIGN-SYSOUT TO=datei.SYSOUT  
/REMARK \*\*\*\*\*  
...

erzeugte Prozedur

---

Nr	2470	05.03.2008	Erledigt am 05.03.2008	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Neues Kommando EDTMODE zur Steuerung des Verhaltens von EDT V17**

Falls EDT V17 installiert ist, kann mit dem neuen Kommando jeder Benutzer für sich bestimmen, ob bei Action-Code EDT und Kommando EDT, dieser im neuen Unicode- oder im Kompatiblen Modus laufen soll: EDTMODE UNI/COMP  
Das Kommando übersteuert die evtl. vorhandene globale Einstellung in CFSMAIN.

Nachdem der EDT geladen wurde, ist eine erneute Änderung des Verarbeitungsmodus mittels EDTMODE nicht mehr möglich !!

---

Nr	2469	03.03.2008	Erledigt am 03.03.2008	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Connections im ES-Modus: Posix-Shell und CFS-Prozedursprache**

Seit der Korrektur vom 27.01.08 kann die POSIX-SHELL im ES-Modus nicht mehr über eine CFS-Prozedur gesteuert werden.

---

Nr	2468	18.02.2008	Erledigt am 18.02.2008	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code EDL liest gewünschte Datei nicht ein**

---

Nr	2467	15.02.2008	Erledigt am 15.02.2008	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**TAS: neuer Action Code LOG in der FT/FJAM Filetransfer-Partner-Liste**

in der Liste der Filetransfer-Partner (openFT) steht der neue Action Code LOG zur Verfügung, der ein (FTAC) Kommando /SHOW-FT-LOGGING-RECORDS SELECT=\*PARAMETERS(OWNER-IDENTIFICATION=\*ALL,PARTNER=xxxxxx),NUM=12 für das entsprechende Partnersystem xxxxxx absetzt. Die Standard-Anzahl (12) der ausgegebenen Loggingsätze kann als Zusatz LOGnn verändert werden.

---

Nr	2466	15.02.2008	Erledigt am 15.02.2008	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**JES: neue User Option PRINCIPAL für Net-Dialog-Access mit KERBEROS (ab SECOS 5.0)**

neben der Unterstützung bei ONXSAVE werden die PRINCIPALS (Kerberos) mit einer eigenen User Option PRINCIPAL und einer eigenen Liste unterstützt.  
User Option: PRINCIPAL [ Y | N | such ]  
Über die Action-Codes M, C, ADD, REM können diese wie gewohnt bearbeitet werden.

---

Nr	2465	01.02.2008	Erledigt am 01.02.2008	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**TAS: VMSAVE sichert in Konfigurationen mit PAV und IORM auch ALIAS Einträge**

falls mit DPAV (Dynamic Parallel Access Volume) gearbeitet wird, so integriert die Funktion VMSAVE in die erstellten Prozeduren auch die momentan zugewiesenen Alias Geräte. Bei einem erneuten Startup kommt es zu Problemen, da die Alias-Geräte nicht explizit zugewiesen werden dürfen. Das Kommando VMSAVE wurde um den Parameter PAV=D/S (Dynamic/Static) erweitert. Ausserdem kann in der CFS.VMCONFIG File im OPTION Satz der Parameter PAV=D/S als Standard angegeben werden. Aus Kompatibilitätsgründen wird PAV=S angenommen.

---

Nr	2464	31.01.2008	Erledigt am 31.01.2008	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Connection-Handler: Der Aufruf von TELNET funktioniert jetzt auch**

Sowohl in ES-, als auch NES-Connections wird der Dialog nach dem BS2000-Kommando telnet richtig abgearbeitet.

---

Nr	2463	28.01.2008	Erledigt am 28.01.2008	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Connection im ES-Modus: Posix-Shell: Quittierung langer Ausgaben**

In einer ES-Connection wird die Posix-Shell gestartet.  
Danach wird ein Kommando mit vielen Ausgabezeilen angefordert, z.B. ls -l  
--> Nach Beantwortung der Frage %PLEASE ACKNOWLEDGE  
wird kein Posix-Kommando mehr angenommen; jedes Kommando wird wie K2  
behandelt.

---

Nr	2462	27.01.2008	Erledigt am 27.01.2008	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Connection im ES-Modus: EM (Endemarke) wird in Posix-Shell nicht erkannt**

Falls unter Steuerung des MENUE-Systems eine Connection zu \$DIALOG im ES-Modus eröffnet und darin die Posix-Shell gestartet wird, so tritt folgender Fehler auf:  
Die Eingabe der Posix-Kommandos mit EM abgeschlossen, wird nicht erkannt.  
Die Eingabe wird noch einmal angefordert.

---

Nr	2459	24.01.2008	Erledigt am 24.01.2008	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Unterstützung des EDT V17 mit erweiterter Funktionalität (lange Sätze/Unicode-Dateien)**

Durch eine Änderung im Modul CFSMAIN können bei Einsatz von EDT V17 die neuen Funktionalitäten auch unter CFS genutzt werden. Diese Modifikation (ein/ausschalten) kann auch lokal durch jeden Benutzer per M-Kommando durchgeführt werden: M L'2027','Y' bzw. M L'2027','N'

Die unterstützte neue Funktionalität des EDT betrifft zum einen die Behandlung langer Datensätze (bis 32760 Byte) und zum anderen die Bearbeitung und korrekte Darstellung von Unicode Dateien/Bibliothekselementen.

---

Nr	2457	18.01.2008	Erledigt am 18.01.2008	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: neues OPGZIP Runtime-Modul basierend auf BS2ZIP V1.1C25**

---

Nr	2454	14.01.2008	Erledigt am 14.01.2008	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code R (Rename) bei 44 Byte langen Dateinamen --> kleiner Schönheitsfehler**

---

Nr	2453	11.01.2008	Erledigt am 11.01.2008	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: TSOS: Kommando SW zusätzliche Parameter beim Umschalten von SYSOUT/SYSLST Files**

zusätzliche neue Parameter:  
MONJV=jvname alternativ zu TSN=tsn

MSG=N/Y in der aktuellen SYSOUT/SYSLST-Datei wird der Umschaltvorgang durch Ausgabe einer Meldung der Form 'switch initiated by TSN=...:ASSIGN-SYSxxx TO=yyyyy' angekündigt. Standard:MSG=N

SYSOUT/SYSLST=\*NEXT

Ausgehend vom bisherigen Dateinamen wird der neue Dateiname fuer SYSDATE automatisch erzeugt. Falls der aktuelle Dateiname mit einer Laufnummer .nnn (.000 - .999) endet wird diese um 1 erhoeht. Bei Überlauf wird mit der Nummer .000 fortgesetzt. Falls der Dateiname nicht mit .nnn endet, wird die Suffix .001 angehängt. Falls die aktuelle SYSOUT/SYSLST-Datei einem PLAM-Bibliothekselement zugewiesen ist, wird bei \*NEXT im Elementnamen die Suffix .001 angehängt bzw. um 1 erhöht.

---

Nr	2450	14.12.2007	Erledigt am 14.12.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXADD plam-bibl --> Datei wird verfälscht in die Bibliothek aufgenommen**

Bei der Aufnahme großer Dump-Dateien in eine PLAM-Bibliothek wird bei manchen PAM-Blöcken der Anfang des Blocks auf binär Null gelöscht.

---

Nr	2449	14.12.2007	Erledigt am 14.12.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Modify für ISAM-Dateien: Kommando ER key bleibt ohne Wirkung**

Fehler seit 6.12.2007

---

Nr	2448	10.12.2007	Erledigt am 10.12.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code U in NSTAT Liste : beendete FT-Aufträge: kein FIN (OpenFT V10)**

---

Nr	2447	10.12.2007	Erledigt am 10.12.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**JES: Dump in JESUP+3BE4 (EC 78) bei Selektion auf Rechnern mit extern hoher Pubsetbelegung**

---

Nr	2446	06.12.2007	Erledigt am 06.12.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXADD plam-bibl --> DMS099A**

PAM-Datei mit BLKSIZE=(STD,15) mit ONXADD in PLAM-Bibl aufnehmen --> DMS099A

---

Nr	2445	06.12.2007	Erledigt am 06.12.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Modify für ISAM-Dateien: Sätze werden unbeabsichtigt gelöscht**

Falls ein ISAM-Schlüssel am Anfang mit 'MM' überschrieben wurde, so wird der nächstfolgende Satz gelöscht.  
Ähnliches Fehlverhalten beim Überschreiben mit 'JJ'

---

Nr	2444	06.12.2007	Erledigt am 06.12.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: User Option ACCNT liefert nur Werte bis 32767**

---

Nr	2443	01.12.2007	Erledigt am 01.12.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Korrekturen für Sam-Dateien mit mehr als 9.999.999 Sätzen**

---

Nr	2441	28.11.2007	Erledigt am 29.11.2007	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Hardcopy: Neuer Parameter SMO (Single Mask Output)**

Mit dem HC-Kommando der Form HC datei,SMO wird veranlasst, daß stets nur die letzte Maske in der Hardcopy-Datei aufgezeichnet wird.  
Vor jeder Maskenaufzeichnung über Hardcopy (im Basis-CFS oder in einer Connection) wird ein neuer Open Output für die Hardcopy-Datei ausgeführt.  
Nach Ende jeder Maskenausgabe wird die Hardcopy-Datei geschlossen.

---

Nr	2440	28.11.2007	Erledigt am 28.11.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Modify-Modus für ISAM-Dateien: Änderung im Schlüssel --> DMS0AA3**

---

Nr	2438	23.11.2007	Erledigt am 23.11.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: definierte User Action Codes erscheinen in der Übersicht teilweise doppelt**

wird über den Action Code %? eine Übersicht der vorhandenen selbst definierten Aktionen angefordert, so wird in bestimmten Fällen der Inhalt der zentralen Useract-Datei doppelt angezeigt.

---

Nr	2437	22.11.2007	Erledigt am 22.11.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action Code FT übernimmt für Filename in Targetsystem die ursprüngliche CATID**

bei der Übertragung einer Datei mit Action FT enthält der im fernen System erzeugte Dateiname die ursprüngliche CATID. Als Folge endet der Filetransfer fehlerhaft, da die CATID im Partnersystem nicht verfügbar ist.

---

<b>Nr</b>	2434	11.11.2007	Erledigt am 11.11.2007	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Editor: Suchen mit Ersetzen**

Im Modify Modus folgendes Suche-Kommando:  
S,L'Verarbeitung am '=L'Verarbeitung am xx.yy.yyy',A  
Falls der letzte Treffer im Satz nicht in der ganzen Länge überschrieben werden kann, so wird überhaupt kein Treffer in diesem Satz ausgetauscht.

Neu: Es werden alle Treffer im Satz ersetzt bis auf den letzten (wegen zu kurzer Satzlänge).

---

<b>Nr</b>	2432	31.10.2007	Erledigt am 31.10.2007	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: TSOS: Neues Kommando SW zum Umschalten von SYSOUT/SYSLST-Dateien für beliebige Tasks**

```
SW SYSOUT | SYSLST<nn>= datei |  
bibl(typ/element[/vers]) |  
*LIB-ELEM(LIB=...)  
[,E] ,TSN=tsn | ,MONJV=jvname
```

Das Kommando SW schaltet fuer einen laufenden Batchtask die aktuelle Sysout- bzw. Syslst-Datei auf eine neue Datei um. Die bisherige Datei wird geschlossen und steht danach fuer Auswertungs- bzw. Archivierungszwecke zur Verfuegung.

Die neue Funktion ist ab OSD V6.0 implementiert.

---

<b>Nr</b>	2426	16.10.2007	Erledigt am 16.10.2007	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Suchen der Zeichen { , } , | in Dateien mit 8-bit Code**

Falls im CFS-Display/Editor eine Datei mit CCS=EDF04x oder Unicode angezeigt wird und danach das Suche-Kommando S,'{','}','|' eingegeben wird, so werden nicht diese Zeichen, sondern die umgesetzten Zeichen '['','']','\' gesucht.

---

<b>Nr</b>	2424	10.10.2007	Erledigt am 11.10.2007	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: 9763-Terminal bei ES-Connections im Batch**

Das Kommando SHOW-TERM-ATTR INF=\*ALL zeigt an, daß die 8-bit Zeichensätze in der Connection nicht zur Verfügung stehen.

---

<b>Nr</b>	2422	09.10.2007	Erledigt am 10.10.2007	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Connection-Handler, Option T9763 (Änderung vom 4.09.2007)**

Das Unterdrücken der Änderung des Terminaltyps nur bei Connections zu \$DIALOG und nur falls CFS nicht im Batch läuft.  
Bei Connections zu UTM-Anwendungen sollte die Option nach wie vor wirksam sein.



---

Nr	2420	05.10.2007	Erledigt am 05.10.2007	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Jobreport: Parameter > 49 beim Kommando DO und E**

Kommando DO oder E: Ohne Option N können beim Aufruf die Parameter nur bis zur Länge von 49 angegeben werden, bei längeren Parametern muß in der Prozedur mit der Option #n oder #Ln die Parameterlänge festgelegt werden. Mit der Option N (ohne Parametermaske) wird automatisch für jeden Parameter eine zusätzliche Leerzeile definiert, so daß Parameter bis zur Länge von 98 angegeben werden können.

---

Nr	2418	03.10.2007	Erledigt am 03.10.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Connections mit ES: Bulletin-Anfrage wird nicht erkannt**

OC1,,,ES/STA  
Falls nach erfolgtem Logon eine Bulletinausgabe mit der Frage  
CONTINUE (Y/N) ?  
erscheint, so wird diese mit dem angegebenen Kommando (/STA) beantwortet

---

Nr	2417	01.10.2007	Erledigt am 01.10.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Variable Action ONXADD SYSJ/bibl --> ungültiger Typ**

SYSJ sollte als LMS-kompatibler Elementtyp akzeptiert werden (Kompilierte SDFP-Prozeduren)

---

Nr	2416	28.09.2007	Erledigt am 28.09.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: User Option FIND...;CCS... --> Dump**

---

Nr	2415	26.09.2007	Erledigt am 26.09.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code FTR --> erzeugt falsche Dateinamen**

Selektion: NP;:xyz:userid  
Action-Code FTR bei einer Datei  
Dateinamen ändern, indem :xyz: vor dem angezeigten Namen eingefügt wird  
--> Bei Filename in Target System wird ein ungültiger Dateiname erzeugt.

---

Nr	2413	26.09.2007	Erledigt am 26.09.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Selektion NSTAT \*ALL unter TSOS bringt sporadisch verstümmelte FT-Einträge**

---

Nr	2412	25.09.2007	Erledigt am 25.09.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code U bei Dateien mit AGE>1000 bringt falschen AGE-Wert**

---

Nr	2411	25.09.2007	Erledigt am 25.09.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: User Option CCS=Y/N selektiert falsche Dateien**

Fehler seit 16.08.2007

---

Nr	2406	17.09.2007	Erledigt am 17.09.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**JES: neue Address-Space-Werte bis 2 Terrabyte in OSD V7.0 werden berücksichtigt**

die Maximalwert für ADDRESS-SPACE-LIMIT im Mod-User Kommando wurden in OSD 7.0 von 32767 auf 2147483647 erhöht. Dieser Wert wird nun beim kopieren/modifizieren/sichern und bei der Auswahl berücksichtigt. In der Standardliste gibt es ab OSD 7.0 für Werte grösser 2048 (MB) eine neue Darstellungsform: 1-2048 (normal in Megabyte), 2049-10240: z.B. G 32 (bedeutet 32 GigaByte), 10241-maximum: z.B. T 12 (bedeutet 12 TerraByte). Die Zusätze G und T können auch bei der Selektion verwendet werden: z.B. NPADDR>32G  
Neuer Maximalwert für RESIDENT-PAGES: Anzeige und User Option RPAG Selektion wurden angepasst.

Hinweis: bitte Großmodul JES neu binden: /DO CFS.S.LMSLIB(JESLNK)

---

Nr	2404	10.09.2007	Erledigt am 10.09.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: User Option OPEN: Lastpage Anzeige**

Bei Dateien, die im OUTPUT-Modus geöffnet sind und mehr als 1000000 geschriebene PAM-Seiten besitzen, werden bei der User Option OPEN in der Spalte LASTP nur die letzten 6 Stellen angezeigt.

---

Nr	2403	04.09.2007	Erledigt am 04.09.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Connection-Handler, Option T9763**

OCn,,,T9763,ES/LOGON ...  
Ein vom Grundterminal abweichender Terminaltyp kann nur in einem Batch-Lauf von CFS angegeben werden. Im Dialog sind sonst unbeabsichtigte Datenverfälschungen möglich !!! (z.B. Modify-Modus von CFS)

---

Nr	2394	16.08.2007	Erledigt am 04.09.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: User Option CCS schneidet lange Dateinamen ab**

bei langen Dateiname wird durch die User Option CCS der hintere Teil des Dateinamens abgeschnitten, sodass keine anderen Aktion mehr ausgeführt werden können. Durch die Änderung wird der CCS-Name links gekürzt und der vollständige Dateiname beibehalten.

---

Nr	2399	03.09.2007	Erledigt am 03.09.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: User Option NOC (No Cat-Id)**

Bei einer Selektion der Form FSTAT :catid:....;U=NOC wird die Cat-Id aus dem Dateinamen entfernt, selbst wenn die betreffende Datei nicht im Defcat der Benutzerkennung liegt.

---

Nr	2397	30.08.2007	Erledigt am 31.08.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Jobreport: Darstellung von 8-Bit-Zeichen**

In der Params-Maske und bei der Anzeige der Ergebnis-Datei wurden bisher nur 7-Bit-Zeichen angezeigt, alle anderen Zeichen wurden unabhängig vom eingestellten Terminaltyp als Schmierzeichen dargestellt. Sofern der Benutzer an einem 8-Bit Terminal arbeitet, werden jetzt alle 8-Bit-Zeichen (X'40' bis X'FF') richtig angezeigt.

---

Nr	2396	30.08.2007	Erledigt am 30.08.2007	Optimierung	Fehler
----	------	------------	------------------------	-------------	--------

**CFS: Inkompatible Änderung der Standard Umsetztabelle im Display/Editor**

Im Modify-Modus von CFS wurden bisher standardmäßig bei Dateien mit einem 8-bit CCS die Umlaute und Sonderzeichen als Schmierzeichen dargestellt. Diese Standardeinstellung (CFSMAIN) wurde nun im Zuge der allgemeinen Verbreitung des 8-bit Codes EDF041 geändert, so daß Sonderzeichen auch im Modify-Modus (genauso wie schon bisher im Non Modify-Modus) korrekt am Bildschirm dargestellt werden. Der alte (bisherige Standardmodus) kann über eine Modifikation in CFSMAIN wieder hergestellt werden.

---

Nr	2395	30.08.2007	Erledigt am 30.08.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Unterprogramm EDT und CFS im Batch: Es können keine Dateien mit CCS=EDF041 bearbeitet werden**

CFS emuliert im Batch ein 7-bit Dialogterminal (Typ 9750). Falls im Enter das Kommando EDT,datei ausgeführt wird, bringt der EDT beim Versuch, die Datei mit einem 8-bit CCS einzulesen, die Fehlermeldung: 'CCS incompatible with terminal'. CFS emuliert nun im Batch grundsätzlich ein 8-bit fähiges Terminal vom Typ 9763. Damit können im EDT auch Dateien mit einem 8-bit CCS bearbeitet werden.

---

Nr	2393	13.08.2007	Erledigt am 13.08.2007	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**TAS: Anpassungen an openUTM 5.3 (UTM-Info/TAC/LTERM)**

---

Nr	2389	09.08.2007	Erledigt am 09.08.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Ausweisleser in Connections mit MENUE-System**

Nachtrag zur Korrektur vom 31.10.2006:  
Im ES-Modus wurde die Eingabe nicht vom Ausweisleser gelesen.

---

Nr	2374	16.07.2007	Erledigt am 18.07.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Connection im ES-Modus (9763) unter OSD7.0**

FTP-Kommandos werden nicht korrekt weitergegeben.

---

Nr	2373	10.07.2007	Erledigt am 10.07.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: CFN-Modus und danach NPxyz;U=NOC --> 'AG..' in der rechten Spalte des Dateinamens**

---

Nr	2370	06.07.2007	Erledigt am 06.07.2007	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**TAS: Anpassung an VM2000 Version 9.0**

die VM Funktionen (VMINF,VMPDT,VMSAVE,VMMSG) wurden an die VM2000 Version 9.0 angepasst. Momentan nicht unterstützt werden VM-GROUPs, ASSIGNMENT-SETS und CPU-POOLS. Die Anzeige der CPU-Quota und MAX-CPU wird aus Kompatibilitätsgründen weiter nur in ganzzahligen Prozentwerten (nicht gerundet) angezeigt, jedoch bei VMSAVE mit Kommastellen berücksichtigt. Alternativ zum Action Code SH (SHOW-VM-ATTR) steht nun der Action Code D (Display) zur Verfügung.

---

Nr	2369	28.06.2007	Erledigt am 28.06.2007	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: unter TSOS: erweiterter Action-Code DSI (Deallocate Space + ignore Retpd/Access=R)**

Falls CFS unter TSOS läuft, bewirkt der Action-Code DSI, daß evtl. vorhandene Attribute ACCESS=READ und RETPD auf ACCESS=WRITE und RETPD=0 gesetzt werden, ein /FILE datei,SPACE=-9999 ausgeführt und danach die ursprünglichen Attribute ACCESS und RETPD wieder gesetzt werden. Für alle Dateien unter TSOS, deren Namen mit 'SYS' beginnen (z.B. SYS.PAGING....) wird die Ignore-Funktion nicht ausgeführt.

---

Nr	2368	27.06.2007	Erledigt am 27.06.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Connections zu \$DIALOG im ES-Modus**

In CFSMAIN kann eingestellt werden, daß Connections der Stufe 2 nicht erlaubt sind (CONLEV2 = C'N'). Falls eine Connction zu \$DIALOG im ES-Modus eröffnet und darin wieder CFS aufgerufen wird, so wird CONLEV2 nicht ausgewertet. --> Es können in diesem CFS neue Connections der Stufe 2 eröffnet werden.

---

Nr	2367	22.06.2007	Erledigt am 22.06.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: TSOS: Display offener Dateien --> Dump bzw. Probleme bei PAMKEY und BLKSIZE=(STD,16)**

---

Nr	2366	20.06.2007	Erledigt am 20.06.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Connections zu UTM-Anwendungen: Problem bei gesperrten/ungültigen TACs**

---

<b>Nr</b>	2362	06.06.2007	Erledigt am 06.06.2007	<b>Optimierung</b>	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------	---------------

**CFS: Selektion von PLAM-Elementen**

Bei der Selektion von PLAM-Elementen in SAM-Dateien mit RECFORM=V wird hinter dem Satzlängenfeld X'0001' eingefügt.  
Aus Gründen der LMS-Kompatibilität wird das Feld jetzt auf X'4040' gesetzt.

---

<b>Nr</b>	2361	22.05.2007	Erledigt am 29.05.2007		<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--	---------------

**CFS: Selektion von Dateien vor 1.1.2005 --> Age-Wert um 1 zu niedrig**

---

<b>Nr</b>	2360	22.05.2007	Erledigt am 22.05.2007		<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--	---------------

**TAS: Action Code L in Taskliste, Loaderliste kann nicht angezeigt werden**

sporadisch kann die Load-Module-Liste einiger TSNs nicht angezeigt werden, da der angeforderte Speicher im unteren Adressraum angefordert wurde und dieser bei sehr vielen Modulen/Entrys nicht ausreichte.

---

<b>Nr</b>	2359	08.05.2007	Erledigt am 08.05.2007		<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--	---------------

**CFS: Modify auf ISAM-Dateien --> Es werden anstelle der gewünschten Zeichen X'00' eingefügt.**

CFS wird neu aufgerufen.  
Beim ersten Display auf eine gesperrte ISAM-Datei kommt Fehlermeldung DMS0D99 (richtig!).  
Kommando SR (implizites SHARUPD=YES): Dateiinhalte wird angezeigt  
--> Kommando M (Modify) --> Ändern von Dateiinhalten durch Benutzer --> anstelle der gewünschten Zeichen werden X'00' eingefügt

---

<b>Nr</b>	2358	07.05.2007	Erledigt am 07.05.2007		<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--	---------------

**CFS: Display auf offene Output-Dateien im Cache --> falscher Inhalt wird angezeigt**

Durch eine Reorganisation der Routine zum Anzeigen offener Dateien wird nun auch der gecachte Inhalt angezeigt

---

<b>Nr</b>	2357	30.04.2007	Erledigt am 02.05.2007		<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--	---------------

**CFS: Connection im ES-Modus (Roll-up Modus nicht wirksam)**

Beim 1-ten Aufruf einer Connection im ES-Modus (z.B. OC1,,,ES/ ) wirkt der Roll-up Modus des BS2000 nicht

---

<b>Nr</b>	2356	30.04.2007	Erledigt am 30.04.2007	<b>Optimierung</b>	
-----------	------	------------	------------------------	--------------------	--

**CFS: CFS/TAS auf Stand OSD V7.0 angepasst (--> CFS V16.xx)**

---

Nr	2353	20.04.2007	Erledigt am 24.04.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Variable Action ONXCOPY für FGGs mit SHARE=YES oder RDPASS=...**

Die Attribute SHARE=YES , ACCESS=READ werden erst nach vollständigem Kopieren aller vorhandenen Generationen einer FGG auf die Ziel-FGG gesetzt. Ein vorhandenes READ-Passwort wird nicht übernommen.

Neues Verhalten unter TSOS:

SHARE=YES und RDPASS werden nach jedem einzelnen Kopieren einer Generation übernommen.

WRPASS wird beim Kopieren der letzten Generation übernommen und gilt dann für die ganze Generationsgruppe.

---

Nr	2354	23.04.2007	Erledigt am 23.04.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Prozeduranweisung \*ON %OUT=... SKIP ...**

Bei BS2000-Kommandos, eingegeben im Kommandofeld der Dateienliste war \*ON %OUT ohne Wirkung.

---

Nr	2351	13.04.2007	Erledigt am 13.04.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Variable Action ONXGUARD --> DMS05D0**

Bei langen und danach kurzen Dateinamen wird der vorhergehende Name nicht richtig gelöscht

---

Nr	2350	30.03.2007	Erledigt am 30.03.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Dump bei Display auf L-Element aus PLAM-Bibliothek**

Sporadisch kann ein Dump mit IW48 beim Display auf L-Elemente aus PLAM-Bibliotheken auftreten

---

Nr	2346	23.03.2007	Erledigt am 23.03.2007	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Variable Action ONXCONV...,CCS=ccsname**

Mit ONXCONV ['str1'='str2',] CCS=ccsneu [,FCCS=ccsalt] kann der Inhalt von Dateien mittels XHCS auf einen neuen, bzw. anderen Coded Character Set umcodiert werden.  
FCCS=ccsalt ist nur wirksam bei Dateien ohne einen im Katalog eingetragenen CCS. Es wird angenommen, daß die Sätze der Eingabedatei in diesem CCS vorliegen. Die Codierung erfolgt von ccsalt nach ccsneu.  
Bei Eingabedateien, die gemäß Katalog in einem ccsx vorliegen, wird in jedem Fall von ccsx nach ccsneu umcodiert.

Unter OSD V7.0 kann als Wert für CCS auch UTF16/UTF8/UTFE angegeben werden. Die Dateien werden dann in Unicode umcodiert. Hierbei ist jedoch zu beachten, daß u.U. die Blocksize von CFS verdoppelt werden muß, da die Ausgabesätze in der Regel länger werden.

---

Nr	2333	28.02.2007	Erledigt am 28.02.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: User Option ALLOC bzw. FREE: falsche Sortierung bei Werten >99.999**

---

<b>Nr</b>	2330	20.02.2007	Erledigt am 20.02.2007	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Modify auf PAM-Dateien funktioniert nicht**

Die geänderten Bytes wurden immer mit X'00' überschrieben.

---

<b>Nr</b>	2328	15.02.2007	Erledigt am 15.02.2007	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: Suchstrings standardmäßig als A'...'**

In Dateien mit Groß-/Kleinschreibung können Suchstrings durch A'...' sowohl in Groß- als auch in Kleinbuchstaben gefunden werden. Durch eine Modifikation in CFSMAIN kann nun eingestellt werden, daß beim Suchen automatisch die Groß- Kleinschreibung ignoriert wird: S,'...' wirkt dann wie S,A'...'

Durch das CFS-Kommando M L'281D',C'X' kann der Benutzer über die Startup-Datei diesen Modus auch selbst einstellen bzw zurücksetzen (M L'281D',C'')

---

<b>Nr</b>	2320	06.02.2007	Erledigt am 06.02.2007	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: ONXFLAM für PAM-Dateien funktioniert ab FLAM V4**

---

<b>Nr</b>	2319	02.02.2007	Erledigt am 02.02.2007	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Action-Code EDT/UPD bei PLAM-Elementen (Fehler bei nicht genügend Speicherplatz)**

Falls mit Action-Code EDT ein Element einer PLAM-Bibliothek in den EDT eingelesen und geändert wurde, erfolgt als nächstes der Action-Code UPD Falls auf der Benutzerkennung zu wenig Speicherplatz zum Erweitern der Bibliothek zur Verfügung steht, wird die entsprechende PLAM-Fehlermeldung von CFS ignoriert und der Update als korrekt ausgeführt angezeigt, obwohl das Element nicht aktualisiert wurde.

---

<b>Nr</b>	2318	01.02.2007	Erledigt am 01.02.2007	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: POOL-Anweisung für Archive-Directory mit Plattensicherungen bringt Dump mit EC=60**

---

<b>Nr</b>	2317	31.01.2007	Erledigt am 31.01.2007	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: Kommando DUM (Display Used Memory)**

DUM zeigt nun auch den belegten Klasse 6-Speicher oberhalb 16 MB an.

---

<b>Nr</b>	2313	26.01.2007	Erledigt am 26.01.2007	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Kommandogedächtnis in Selektionsmaske**

Falls in nur einem Feld der Selektionsmaske ein Eintrag von einem Zeichen gemacht wird, so fehlt dieser Eintrag im Kommandogedächtnis der Selektionsmaske.

---

Nr	2308	17.01.2007	Erledigt am 17.01.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Sort SIZE in Dateienliste mit sehr großen Dateien**

die LASTP-Angabe von Dateien mit LASTP>999999 wird in der Dateienliste angezeigt in der Form: nnnMio  
Bei SORT SIZE,D werden die MIO-Werte falsch einsortiert

---

Nr	2304	10.01.2007	Erledigt am 10.01.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: nach ATL-Modus in SYSACT kommt bei Betätigung der K1-Taste die komplette Taskliste**

Nach Start der Funktion SYSACT im ATL-Modus zeigt TAS beim Beenden mit der K1-Taste zwischenzeitlich eine Liste aller Tasks an. Dieses Verhalten tritt nicht auf, wenn die Funktion SYSACT ohne ATL-Modus betrieben wird.

---

Nr	2303	10.01.2007	Erledigt am 10.01.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**JES: nach Kommando INSRT - kann die Liste nicht durchgeblättert werden**

nach Eingabe des Kommando INSRT - in die Kommandozeile einer Joinliste ist es nicht mehr möglich, die einzelnen Seiten der Liste durchzublättern. Sobald die Enter-Taste gedrückt wird, verschwinden alle Einträge.

---

Nr	2298	04.01.2007	Erledigt am 10.01.2007	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Unstimmigkeiten bei neuen ZIP-Funktionen**

- 1) Action-Code C in ZIP-Archiven: Datei CFSZIP.tsn muß zu Beginn gelöscht werden
- 2) ONXZIP ZIP --> ZIP wird mit Fehlermeldung abgewiesen (not supported)
- 3) ONXADD ZIP --> ZIP ist implementiert !!!!!
- 4) Action-Code NP auf SAM-Dateien, die keine ZIP-Archive sind --> DUMP
- 5) REORG auf SAM ZIP-Archive (echter REORG, bisher nur DFRAG)
- 6) Action-Code U auf ZIP-Elemente

---

Nr	2293	22.12.2006	Erledigt am 22.12.2006	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Unterstützung der neuen Funktionalität von ZIP V1.1B**

- 1) Kommando/Variable Action/Action-Code REORG zum Reorganisieren von ZIP-Archiven
- 2) Action-Code C/R zum Kopieren/Umbenennen von Elementen eines ZIP-Archivs
- 3) Action-Code E zum Löschen von ZIP-Elementen (kein Erase with Retain Tempfiles möglich!)
- 4) Fehler behoben: mit dem alten Laufzeitsystem ZIP V1.0B konnten keine PLAM-Bibliotheken, die in unter ZIP V1.1B ein ZIP-Archiv aufgenommen wurden als Datei selektiert werden.
- 5) neues OPGZIP-Laufzeitsystem V1.1B in CFSLIB

---

Nr	2291	15.12.2006	Erledigt am 15.12.2006	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: Dump bei Benutzung von PING Funkton unter URLSERVER**

bei Nutzung der PING Funktionen (Kommando/Action Code) aus dem URLSERVER kommt es anschliessend zu einem Abbruch (Dump) des kompletten URLSERVERS.



---

<b>Nr</b>	2292	18.12.2006	Erledigt am 12.12.2006	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Verkettung der ILCS-Saveareas**

Falls CFS als Unterprogramm eines ILCS-Programms aufgerufen wird und unter CFS wieder ein anderes ILCS-Programm angesprungen wird, so werden die ILCS-Saveareas nicht richtig verkettet.

---

<b>Nr</b>	2280	04.12.2006	Erledigt am 04.12.2006	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: FILEXP mit SETSW ON=31 bei Fehler**

---

<b>Nr</b>	2277	24.11.2006	Erledigt am 24.11.2006	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Spaltenauswahl im Feld FILENAME-SELECT und CFS-Modus**

Falls der CFN-Modus aktiviert ist (Kommando CFN) und im Feld FILENAME-SELECT z.B. eine Suchbedingung der Art :4:'.abc' angegeben wurde, so findet CFS Dateien mit Namen CFS.ABC..... nicht, da sie in der Liste als :catid:\$usid.CFS.ABC.... erscheinen.

---

<b>Nr</b>	2077	27.10.2005	Erledigt am 23.11.2006	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Keep Date Option bei ONXCOPY funktioniert für Jobvariablen nicht**

Außerdem:

ONXLISTCAT datei,VERSION=2 war für Jobvariablen nicht implementiert

---

<b>Nr</b>	2260	16.11.2006	Erledigt am 16.11.2006	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: REWR falls Sätze in der Write-Datei nicht geändert wurden**

Falls Treffer-Sätze in der Write Datei nicht verändert wurden, sollten die Quelldateien/PLAM-Bibliothekselemente auch nicht neu geschrieben werden (Last Modifications Date unverändert)

---

<b>Nr</b>	2259	13.11.2006	Erledigt am 14.11.2006	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Illegale Kommandos beginnend mit O werden nicht abgewiesen**

Gleiches für Kommandos beginnend mit P

---

<b>Nr</b>	2258	08.11.2006	Erledigt am 08.11.2006	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: Neue interne Prozedurvariablen &MONTH, &MONTH2, &MONTH2G**

Beispiel: akt. Monat = Januar  
&MONTH --> '01'  
&MONTH2 --> 'JANUARY '  
&MONTH2G --> 'JANUAR '

---

<b>Nr</b>	2257	08.11.2006	Erledigt am 08.11.2006	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: ONXFLAM für PAM-Dateien --> Komprimat ist unbrauchbar**

Bei ONXFLAM (d.h. Komprimierung auf sich selbst) werden PAM-Dateien nicht wiederherstellbar "pseudokomprimiert"  
Jetzt wird bei ONXFLAM auf PAM/PLAM-Dateien eine Fehlermeldung ausgegeben

---

<b>Nr</b>	2256	31.10.2006	Erledigt am 06.11.2006	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Ausweisleser in Connections mit MENUE-System**

Beim Eröffnen von Connections über das Menue-System wird die Anforderung des Ausweislesers durch das nächste Startup-Kommando befriedigt und das Startup-Kommando wird nicht ausgeführt. Die Ausweisleser-Daten müssen (unter Umgehung der Prozedursprache) in jedem Fall vom Terminal gelesen werden.

Unterschiedliche programmtechnische Behandlung von ES- und Nicht ES-Connections !!!

---

<b>Nr</b>	2255	31.10.2006	Erledigt am 31.10.2006	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Anpassung an OopenFT V10**

FILENAME-SELECT :NSTAT  
Überwachung von FT-Aufträgen mit Job-Report

TAS: Kommando FT (FJAM) fehlt noch !!!!

---

<b>Nr</b>	2253	20.10.2006	Erledigt am 20.10.2006	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: Dump in TASUMCPU+9C EC68 bei Selektion mit User Option MAXCPU**

bei Tasks, die sich gerade IN CREATION befinden (auf PLEASE LOGON stehen) ist der Wert für die Maximale CPU-Zeit von JMS noch nicht richtig versorgt

---

<b>Nr</b>	2252	18.10.2006	Erledigt am 18.10.2006	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Compare-Editor für Connections**

LOG-Dateien, die im ES-Modus aufgezeichnet wurden, werden im Compare-Editor (RES datei,CE) nicht korrekt wiedergegeben.

---

<b>Nr</b>	2244	09.10.2006	Erledigt am 09.10.2006	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Jobreport: Falsche SYSOUT-Datei bei E...../? ,userid,account**

Bei dem Kommando E ...../? ,userid,account  
wird als User-ID für die SYSOUT-Datei "? ,userid" erzeugt.

---

Nr	2242	27.09.2006	Erledigt am 27.09.2006	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Ausführen von Kommandos über CFSHT: inkorrekte Fehlermeldung**

Beim Ausführen eines BS2000-Kommandos unter TSOS durch den CFS-Holdertask wird in der Nicht-Tsos Task die Quittung ausgegeben:  
'BS2000-Command executed' unabhängig davon, ob das Kommando erfolgreich war oder nicht.  
Im nicht erfolgreichen Fall wird jetzt ausgegeben:  
'BS2000-Command not successfuul'

---

Nr	2241	27.09.2006	Erledigt am 27.09.2006	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: neue interne Prozedurvariable &TEMP-PREF**

Die interne CFS-Prozedurvariable &TEMP-PREF erhält als Wert den internen Prefix der Namen von Temporärdateien, also S.nnn. (nnn = Session-Number)

---

Nr	2238	20.09.2006	Erledigt am 20.09.2006	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: EC=5C im Modul TASDISA+1122 beim Blättern in der DA (disassemble) Anzeige**

---

Nr	2237	19.09.2006	Erledigt am 19.09.2006	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Dump in Connection**

---

Nr	2236	19.09.2006	Erledigt am 19.09.2006	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Korrektur Modify Jobvariablen**

---

Nr	2235	18.09.2006	Erledigt am 18.09.2006	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Prozeduranweisung \*IF %OUT=...' in Connections**

Die aufgrund des letzten BS2000-Kommandos produzierten Ausgabenachrichten in einer CFS-Connection konnten mit \*IF %OUT nicht ausgewertet werden (nur auf umständlichere Weise mit \*ON %OUT möglich).  
\*IF %OUT wurde dahingehend erweitert, daß obige Abfragen nun möglich sind

---

Nr	2233	12.09.2006	Erledigt am 12.09.2006	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code E --> too many positional Parameters**

Falls unter TSOS Dateien von fremden User-Id's mit EI (Erase with Ignore) gelöscht wurden und danach eine Datei einer fremden Kennung nur mit E gelöscht wird, kann sporadisch obige Meldung ausgegeben werden.

---

<b>Nr</b>	2228	08.09.2006	Erledigt am 08.09.2006	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Display/Modify von 8-bit CCS Dateien in 8-bit Emulation**

Im CAP-Modus dürfen bei 8-bit CCS-Dateien die Zeichen, welche den 7-bit Umlauten entsprechen, nicht umgesetzt werden. Sonderzeichen in 8-bit Umlauten werden in die entspr. Großbuchstaben umgesetzt.

---

<b>Nr</b>	2226	04.09.2006	Erledigt am 04.09.2006	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: neue User Option NOF**

interne Optimierungen

---

<b>Nr</b>	2225	04.09.2006	Erledigt am 04.09.2006	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: PUBSP ,SAT liefert bei Shared-Pubsets im Slave-Mode falsche Werte für PagesNextLevel**

---

<b>Nr</b>	2218	08.08.2006	Erledigt am 08.08.2006	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Variable Action ONXADD (ohne Bibliotheksname) --> keine Fehlermeldung**

CFS gibt vor, die Dateien korrekt in eine Bibliothek aufgenommen zu haben. Tatsächlich wird jedoch keine Aktion ausgeführt.

---

<b>Nr</b>	2215	03.08.2006	Erledigt am 03.08.2006	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: neue Funktion bei \*RUN (URLOUT) zur Kommunikation mit dem OPG URLServer (OPGCOM)**

neue Funktionsaufrufe:

```
*RUN (URLOUT) GETGROUP,&VAR
```

```
*RUN (URLOUT) GETUSER,&VAR
```

die Funktionen GETGROUP und GETUSER liefern in der angegebenen Variable die Werte für die Authorisierungsgruppe/-benutzer zurück. Wurde ohne Gruppe gearbeitet, so wird eine leere Variable zurückgeliefert. (GROUP,USER siehe Dokumentation OPGCOM-URLServer HTACCESS File)

---

<b>Nr</b>	2214	31.07.2006	Erledigt am 31.07.2006	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: langes Kommando in CFS-Prozedur**

Die Anweisung \*WRITE '&var 40 Leerzeichen text' wird abgeschnitten. Jetzt sind bis 80 Leerzeichen möglich und die Anweisung wird korrekt ausgeführt.

---

<b>Nr</b>	2213	26.07.2006	Erledigt am 26.07.2006	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS \*002-Anweisung in Prozeduren**

Bei der Anweisung:

```
*002 FILE=LMSbibl,R/MODUL/
```

wird im Suchstring das letzte Zeichen '/' entfernt

---

Nr	2212	26.07.2006	Erledigt am 26.07.2006	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: in User Action Codes neuer Platzhalter !CFN**

zusätzlich zu den bestehenden Platzhaltern !FILE, !LIBRARY, !ELEMENT, !TYP, !VERS kann nun !CFN verwendet werden. !CFN wird bei Dateien und Jobvariablen durch den Datei- bzw. JV-Namen ersetzt und bei Bibliothekselementen durch Bibliothek(typ/element/vers)

---

Nr	2211	25.07.2006	Erledigt am 25.07.2006	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Jobreport-System: Fehler bei mehrzeiligen Parameterwerten**

Werden beim Aufruf einer Prozedur Parameterwerte mit einer Länge > 49 mitgegeben, so treten folgende Fehler auf:

- Ist der Parameterwert in Hochkommas eingeschlossen, wird der Wert nach 49 Zeichen abgeschnitten.
- Bei Parameterwerten ohne Hochkommas wird das Byte 50 und 99 nicht in die Parameter-Maske übertragen.

---

Nr	2209	21.07.2006	Erledigt am 21.07.2006	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: unter TSOS: Action-Code CKD übernimmt bei eingeschaltetem KLA-Modus nicht das Last Access Date**

---

Nr	2208	20.07.2006	Erledigt am 20.07.2006	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Falsche Sortierung**

Bei eingeschalteter DATE-Option (Kommando DATE) und z.B. USER OPTION : FREE sortiert SORT USER,D in der falschen Reihenfolge

---

Nr	2207	20.07.2006	Erledigt am 20.07.2006	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**TAS: LRJ/ONLRJ Logon Password Ausgabe in ENTER-JOB Statements bei eingeschalteter Verschlüsselung**

bei Systemen mit eingeschalteter Passwordverschlüsselung wurde in den erzeugten ENTER-JOB Kommandos PASS=\*NONE ausgegeben, obwohl die Userid ein verschlüsseltes Passwort besitzt. Dieses Verhalten ist etwas ungewöhnlich und wurde dahingehend geändert, dass bei verschlüsselten Passwörtern nun PASS= und dahinter als Kommentar "CRYPTED xxx" ausgegeben wird.

---

Nr	2206	11.07.2006	Erledigt am 11.07.2006	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: CFSHT geändertes Fehlerverhalten**

Wird ein Event von einem nicht erwarteten Sender empfangen, so wird wie bisher eine Fehlermeldung ausgegeben, jedoch wartet CFSHT weiter auf Ereignisse.

---

<b>Nr</b>	2204	06.07.2006	Erledigt am 06.07.2006	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Antwort N und NP auf Terminierungsabfrage werden nicht richtig verarbeitet**

die Beantwortung der Terminierungsabfrage mit N und NP werden als ungültig interpretiert. Gleiches Verhalten bei Kommando AN und ANP. Fehler steht im Zusammenhang mit Korrektur Nr.2197 vom 26.6.06

---

<b>Nr</b>	2201	30.06.2006	Erledigt am 30.06.2006	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: CAPRI-Interface für MODEP150**

---

<b>Nr</b>	2199	28.06.2006	Erledigt am 28.06.2006	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: neue User Option NOF**

User Option NOF ist nur im Zusammenhang mit Filename Select: OLDLIST datei sinnvoll und bewirkt, daß die in der Oldlist enthaltenen Einträge komplett mit allen Angaben, wie AGE, LASTP, usw. ohne Prüfung in die neue Dateienliste übernommen werden.

---

<b>Nr</b>	2198	27.06.2006	Erledigt am 27.06.2006	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**JES: Action NPJC (bei SET SHOW-SLAVE=Y) bringt >no entries found <**

bei eingeschalteter Option SET SHOW-SLAVE=Y (Anzeige auch der Einträge von Shared-Pubsets im Slave-Mode (nur möglich ohne SECOS)) bringt eine Selektion mit User Option JOBCLASS/ Action Code NPJC kein Ergebnis mehr, bei SET SHOW-SLAVE=N ist die Auswahl korrekt.

---

<b>Nr</b>	2197	26.06.2006	Erledigt am 26.06.2006	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: ungültige Antwort auf Terminierungsabfrage --> Updated List (bisher Selektionsmaske)**

---

<b>Nr</b>	2193	02.06.2006	Erledigt am 02.06.2006	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Unter nicht 9763-Emulation Connection im 9763-Modus eröffnen**

In Erweiterung der Änderung vom 21.3.2006 kann jetzt neben T9763 auch der Terminaltyp T9750 und T9755 angegeben werden. Die Terminaltypen wirken auch bei ES-Connections zu UTM.

---

<b>Nr</b>	2189	01.06.2006	Erledigt am 01.06.2006	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Kommando INSERT**

Die letzte Stelle des einzufügenden Action-Codes wird u.U. Verdoppelt:  
z.B. INSERT RP10 fügt den Action-Code RP100 ein

---

Nr	2188	31.05.2006	Erledigt am 31.05.2006	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Variable Action ON&REORG in Prozeduren**

Bei PLAM-Bibliotheken, die Elemente mit Nichtstandard Typbezeichnungen enthalten (z.B. SRC), geht CFS in der Variablen Action ON&REORG ... in einen Endloop, falls die Variable Action on einer \*001-Prozedur aufgerufen wird.

---

Nr	2186	15.05.2006	Erledigt am 15.05.2006	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Datumsberechnung falsch**

```
*run (date)-72,&invar,&outvar
&invar= 11.05.2006 --> &outvar= 29.02.2006
```

---

Nr	2185	11.05.2006	Erledigt am 11.05.2006	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Connection zu \$DIALOG: Connection-Refresh in EDT funktioniert nicht**

Das Attribut READ-Unprotected in CFS-Masken wird jetzt mit 4F0240... im Nachrichtenkopf gesendet und nicht wie bisher mit 400240...

---

Nr	2184	10.05.2006	Erledigt am 10.05.2006	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Variable Action ONXCONV ... ,BLKSIZE=(STD,n) ,S --> Sec-Alloc Wert wird nicht übernommen**

---

Nr	2183	08.05.2006	Erledigt am 08.05.2006	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: PUBSP neuer Operand ,SLAVE=Y/N**

beim Kommando PUBSP werden Shared-Pubsets standardmäßig auch auf den Rechner mit angezeigt, auf denen diese im Slave-Mode importiert sind. Über den Operanden ,SLAVE=N kann dieses Verhalten geändert werden, d.h. es erscheinen nur Shared-Pubsets für die der aktuelle Host der Master ist (STD: SLAVE=Y).

---

Nr	2182	28.04.2006	Erledigt am 28.04.2006	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: OC1/LOGON xxxx,aaaa,'passw'**

OC1/LOGON xxxx,aaaa,'passw' --> 'passw' wird in Kommandogedächtnis der Connection nicht mit SSSSSS unkenntlich gemacht.

---

Nr	2181	28.04.2006	Erledigt am 28.04.2006	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Sporadischer Fehler beim Selektieren eines ZIP-Elements mit Action-Code S**

Falls die Datei schon existiert, erscheint die Overwrite-Frage. Bei Beantwortung mit Y kann es unter speziellen Bedingungen zur Beendigung von CFS kommen, bzw. es wird ein \* ausgegeben (Eingabeanforderung von SYSDTA).

---

Nr	2180	25.04.2006	Erledigt am 26.04.2006	Optimierung	Fehler
----	------	------------	------------------------	-------------	--------

**CFS: Auswahl von Dateien mit User Option RETPD**

RETPD=0 wählt auch Dateien mit RETPD=xx.xx.2070  
RETPD>01.01.2070 zeigt alle Dateien ohne Auswahlbedingung  
Im DATE-Modus zeigt RETPD die Retention-Period als 6-stellige Angabe  
yyymmdd an. Auch Datumsangaben in der Vergangenheit werden unverändert  
angezeigt.

---

Nr	2177	19.04.2006	Erledigt am 19.04.2006		Fehler
----	------	------------	------------------------	--	--------

**CFS: Connections: OCn auf eine bereits eröffnete Connection n --> DUMP**

Fehler seit 21.03.2006

---

Nr	2174	23.03.2006	Erledigt am 23.03.2006		Fehler
----	------	------------	------------------------	--	--------

**CFS: Inkompatibilität bei Action-Code EDT**

Beim Einlesen von Dateien mit > 9999 Sätzen wurden diese im EDT früher  
mit 0.01 nummeriert. Zwischenzeitlich wurden solche Dateien mit 0.001  
eingelesen (wegen Dateien mit > 999.999 Sätzen).  
Ab sofort ist ein bedarfsorientierter kompatibler Modus eingestellt:  
Dateien mit <= 999.999 Sätzen werden mit 0.01 eingelesen  
Dateien mit > 999.999 Sätzen werden mit 0.001 eingelesen.

---

Nr	2173	21.03.2006	Erledigt am 21.03.2006	Optimierung	
----	------	------------	------------------------	-------------	--

**CFS: Unter nicht 9763-Emulation Connection im 9763-Modus eröffnen**

Falls das Basis-CFS z.B. auf einer 9750-Emulation läuft, so kann auch  
hier eine Connection im Modus eines 9763-Terminals eröffnet werden.  
Gleichermaßen kann ein CFS im Batch über eine Prozedur eine Connection im  
9763-Modus eröffnen. Bisher war in diesem Fall eine Connection nur als  
9750-Terminal möglich.  
Neuer Parameter hierzu im OC-Kommando: T9763  
z.B. OC1,,,T9763/LOGON ...  
OC1,,,T9763,ES/LOGON ....  
Hinweis: nur in einer ES-Connection mit T9763 kann mit  
/MOD-TERM-OPT CODED-Char=EDF041  
auf einen 8-Bit Zeichensatz umgeschaltet werden.

---

Nr	2172	17.03.2006	Erledigt am 17.03.2006		Fehler
----	------	------------	------------------------	--	--------

**CFS: Connection unter 9763-Terminal: bei RES datei,S werden falsche Daten gesendet**

Beim wieder ablaufenlassen einer EDT-Session mit RES im Step-Modus werden  
in der ersten EDT-Maske nach dem Programmstart die Zeilen 1 und 2 mit  
ungewünschten Daten gefüllt

---

Nr	2170	16.03.2006	Erledigt am 16.03.2006		Fehler
----	------	------------	------------------------	--	--------

**CFS: Kommando INSRT xxx + LZE --> verschobene Maske**



---

Nr	2162	09.03.2006	Erledigt am 09.03.2006	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: User Option LACC=0 bringt auch Dateien mit FCBtype=N (leere File-Einträge)**

LACC=0 sollte so arbeiten wie AGE=0, d.h. Leere File-Einträge werden nicht ausgewählt.

---

Nr	2160	07.03.2006	Erledigt am 07.03.2006	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Syntaxfehler NP:1-:'A' --> Dump**

---

Nr	2159	07.03.2006	Erledigt am 06.03.2006	Optimierung	Fehler
----	------	------------	------------------------	-------------	--------

**CFS: Hardcopy in ES-Connections bei 9763 --> Optimierung**

---

Nr	2156	01.03.2006	Erledigt am 01.03.2006	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: fehlerhaftes Suche-Kommando in TAS --> Dump**

In der TAS Loader Liste eines Tasks (Action-Code L) wird ein Modul mit D (Display) angezeigt.

Das Kommando S, '02' führt zu einem Dump (SEARCHN)

---

Nr	2151	24.02.2006	Erledigt am 24.02.2006	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: User Option OPEN D-IO**

Ein Enter-Job, in dem CFS in einer Schleife fortlaufende Messungen mit User Option OPEN D-IO vornimmt, kann jetzt gecancelt werden.

Ein darauf folgende CFS-Job, der wieder die User Option OPEN D-IO benutzt, erkennt die vorhergehende gecancelte Messung, bereinigt die Situation, und arbeitet wie gewünscht.

Bisher kam es in dieser Situation zur Ausgabe der Meldung

```
>>> KDCMON active <<<<.
```

Die Verwendung der Sonderoption OPEN X-IO zum Entsperren ist jetzt nicht mehr notwendig.

---

Nr	2147	21.02.2006	Erledigt am 21.02.2006	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: User Option OPEN D-IO : In speziellen Situationen Aufschaukeln des Klasse 4 Speichers**

Falls oft die Meldung >>> KDCMON active <<< ausgegeben wird (z.B. Im Rahmen einer automatischen CFS-Prozedur), werden jedesmal 1024 Bytes Klasse 4 Speicher angefordert und nicht wieder freigegeben.

Außerdem entfällt in diesem Fall die Intervall-Wartezeit der User Option (z.B. OPEN D-IO, INT=20)

---

Nr	2144	16.02.2006	Erledigt am 16.02.2006	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: RECAT datei,IMP --> Fehler beim Importieren von FGG-Einträgen von einer Privatplatte**

---

Nr	2143	15.02.2006	Erledigt am 15.02.2006	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: \*RUN (URLOUT)DATAFILE liefert bei Dateien mit fixer Satzlänge keine Daten**

---

Nr	2140	14.02.2006	Erledigt am 15.02.2006	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: User Option OPEN in OSD V6.0B --> ISAM-Pool Namen in Liste falsch**

---

Nr	2141	14.02.2006	Erledigt am 14.02.2006	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXADD plam-bibl für Recform=U Datei --> sporadischer Dump**

---

Nr	2138	10.02.2006	Erledigt am 10.02.2006	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando SORT AGE auf Archive-/Zipfile-Liste --> falsche sortierung**

---

Nr	2137	10.02.2006	Erledigt am 10.02.2006	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXLISTCAT auf FGG-Indexeintrag auf Privatplatte --> VSN ist abgeschnitten**

---

Nr	2136	08.02.2006	Erledigt am 08.02.2006	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: User options bei PLAM-Bibliotheken mit ungültigen Namenseinträgen --> Loop**

Variable Action ONXFIND auf eine PLAM-Bibliothek mit defekten Namenseinträgen im Directory führt auf einen Loop mit der dauernden Ausgabe der Meldung >>>> specified element does not exist <<<< Verschiedene User Options, z.B. FIND führen ebenfalls zu einem Loop

---

Nr	2132	06.02.2006	Erledigt am 08.02.2006	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: VMSAVE erzeugt ungültiges Statement für Global-Store Zuweisungen**

die Anweisung ADD-VM-RESOURCES VM-ID=...,GS=VIRTGS02,... ist syntaktisch fehlerhaft und muss lauten:  
ADD-VM-RESOURCES VM-ID=...,GS=\*VIRTUAL(PARTITION-ID=VIRTGS02),...

---

<b>Nr</b>	2126	24.01.2006	Erledigt am 24.01.2006	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: EXPL Ausgabesätze enthalten immer das Start-Datum der ersten EXPL Aktion**

Beim EXPL wird ein Wechsel des Tagesdatums nicht berücksichtigt. Die Laufnr und die Uhrzeit sind richtig, jedoch das Datum enthält immer den Wert der ersten durchgeführten EXPL Aktion.

---

<b>Nr</b>	2125	20.01.2006	Erledigt am 20.01.2006	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: SYST und Taskauswahl mit U=SIZE4 führt unter OSD V6.0B zu einem Systemdump im Modul TASQ2150**

in der OSD V6.0B wurde die Speicherverwaltung (Full Page Table Anchor FPTA) inkompatibel zur Version V6.0A geändert.

---

<b>Nr</b>	2124	20.01.2006	Erledigt am 20.01.2006	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: EXPL Option ,NOMSG wird in Kombination mit ,O oder ,E nicht richtig ausgewertet**

EXPL datei,NOMSG funktioniert  
EXPL datei,E funktioniert  
EXPL datei,E,NOMSG NOMSG wird nicht erkannt

---

<b>Nr</b>	2122	17.01.2006	Erledigt am 17.01.2006	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Display-Modus von Bibliothekselementen + Action-Code EDT, UPD**

Nachtrag zur Korrektur vom 19.09.2005: Änderung funktionierte nicht, falls Subsystem CFS aktiviert war.

---

<b>Nr</b>	2119	13.01.2006	Erledigt am 13.01.2006	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Terminverwaltung, Kommando SIL: Action-Code D (Display) geht nicht mehr**

---

<b>Nr</b>	2117	12.01.2006	Erledigt am 13.01.2006	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Connections im ES-Modus: Hardcopy erkennt bestimmte Line-Mode Ausgaben nicht**

Line-Mode Ausgaben werden in der Hardcopy-Datei mit einer Umrahmung wie bei Masken protokolliert.

---

Nr	2115	29.12.2005	Erledigt am 29.12.2005	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Behandlung kleiner Umlaute in Passwörtern (JES/CFS-OC/FT Kommando)**

In 7-Bit Emulationen ist es unter CFS nicht möglich, kleine deutsche Umlaute in Passwörtern anzugeben.  
Mit Hilfe einer Modifikation in CFSMAIN kann nun eingestellt werden, dass in CFS eingegebene deutsche Umlaute in Passwörtern nicht in die entspr. Grossen Umlaute umgesetzt werden.  
Grosse Umlaute in Passwörtern müssen dann jedoch in der richtigen Großschreibung angegeben werden. Die Sonderbehandlung betrifft nur Umlaute. Normale Buchstaben werden nach wie vor von klein --> Gross umgesetzt.  
Betroffene Kommandos:  
OC-Kommando: OC1/logon userid,acct,'passw'  
FT-Kommando Maske: Feld "Remote Password"  
JES, Actionn-Code D (Display User), M (Modify): Änderung/Neueintrag des Logon-Passworts

---

Nr	2103	09.12.2005	Erledigt am 09.12.2005	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: unter TSOS: Display auf offene Datei --> in seltenen Fällen wird die Originaldatei gelöscht**

unter TSOS:  
NPLMS plam-bibliothek  
NPU=OPENTSN=tsn

Action-Code D bei einer Datei, die nicht mehr geöffnet ist (ist nur aufgrund eines bestehenden Link-Namens in der OPEN-Liste)

RL  
RL --> Die zuvor mit D angezeigte Datei wird von CFS gelöscht

---

Nr	2098	06.12.2005	Erledigt am 06.12.2005	Optimierung	Fehler
----	------	------------	------------------------	-------------	--------

**CFS: kleine Korrekturen**

CREALIB datei,P1/2

CFS: SORT bei Dateienlisten mit 1 Eintrag überspringen  
(wegen I datei,act)

---

Nr	2097	05.12.2005	Erledigt am 05.12.2005	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: NPLMS grosse-plam-bibliothek;U=NO --> es wird pro Element nur die höchste Version ausgegeben**

Die User Option NO dient u.a. dem beschleunigten Zugriff auf PLAM-Bibliotheken mit sehr vielen Elementen. Die fehlenden Angaben zu den Elementen können bei Bedarf mit dem Action-Code U eingeblendet werden.

---

Nr	2096	02.12.2005	Erledigt am 02.12.2005	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: sporadischer Dump in TDCFEP+65C mit EC48 bei großer Anzahl Einträge in SYSDAT.BCAM.PROCESSORS**

---

Nr	2095	01.12.2005	Erledigt am 02.12.2005	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: User Option NOC (No Catid) zeigt nur das AGE und keine Zeitangabe zu den Dateien**

Bei der User Option NOC wird nun auch die Uhrzeit der letzten Änderung der Datei angezeigt.  
Außerdem wird nur dann die CAT-Id aus dem Dateinamen entfernt, falls es sich um den Defcat der entsprechenden User-Id handelt.  
Die User Option NOC wirkt nun auch bei FILENAME-SELECT: FSTAT :\*:....

---

Nr	2094	30.11.2005	Erledigt am 30.11.2005	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Dateiauswahl über alle Kennungen. Bei User-id mit \$ im Namen wird dieses unterdrückt**

---

Nr	2093	28.11.2005	Erledigt am 29.11.2005	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: neue Sortierroutine für Dateienliste**

Die interne Sortierung großer Dateienlisten von CFS erfolgt nun aufgrund eines neuen Algorithmus in viel kürzerer Zeit. Dies wirkt sich besonders deutlich aus bei der Sortierung umfangreicher OPEN S,D-IO Listen unter TSOS (Kommando SORT D-IO,D).

---

Nr	2092	28.11.2005	Erledigt am 29.11.2005	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Kommando RECAT unter TSOS: Wiederherstellen von verschlüsselten Passwörtern**

RECAT datei,P kann nun unter TSOS auch verschlüsselte Passworte wiederherstellen.

---

Nr	2091	24.11.2005	Erledigt am 24.11.2005	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXMOVE ...,KD unter TSOS: Keep Date Option unwirksam bei Dateien mit Last Page=0**

---

Nr	2090	23.11.2005	Erledigt am 23.11.2005	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando RECAT unter TSOS: Wiederherstellen von verschlüsselten Passwörtern**

Falls mit dem Kommando RECAT datei,P verschlüsselte Passworte wiederhergestellt werden sollen, so sollte dies mit einer entspr. Fehlermeldung unterdrückt werden.

---

Nr	2089	22.11.2005	Erledigt am 22.11.2005	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Variable Action ONXCOPY/ONXMOVE: Fehler bei der Behandlung leerer Dateien durch PAMCONV**

Leere Dateien (LASTP=0), die jedoch schon geöffnet und geschlossen wurden und somit alle Dateiattribute besitzen, sollen von einem Key-Pubset auf ein NK-Pubset transferiert werden.  
Die PAMCONV-Meldung bringt keinen Fehler, jedoch CFS behandelt die Dateien als fehlerhaft (nicht transferiert).

---

Nr	2088	22.11.2005	Erledigt am 22.11.2005	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Display/Editor: Kommando W (Sätze schreiben) --> falsche Eigenschaft BLKCTRL bei Write-Datei**

I vsn/Device  
Action-Code D (Display auf phys. Platte)  
W10,datei (10 Blöcke in datei wegschreiben)  
--> datei hat manchmal nicht den gleichen BLKCTRL-Wert wie das volume vsn.

---

Nr	2087	21.11.2005	Erledigt am 21.11.2005	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: Action Code CPU in VMINF Liste bringt unter VM2000 8.0 nicht den neuen CPU-Quota Wert**

wird mit Action Code CPU die CPU-Quota verändert, so wird in der Liste nach erfolgreicher Ausführung und internem Update immer noch der ursprüngliche Wert angezeigt, obwohl die Aktion erfolgreich durchgeführt wurde.

---

Nr	2086	21.11.2005	Erledigt am 21.11.2005	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: Kommando FEP bringt bei den Einträgen der SYSDAT.BCAM.PROCESSORS manchmal falsche IP-Adressen**

falls mit AUTOMATIC-ES-CREATE=ON gearbeitet wird, bringt FEP nun auch die noch nicht bekannten Prozessoren aus der SYSDAT.BCAM.PROCESSORS. Falls die Datensätze mit der IP-Adresse enden und vorher in der Datei ein längerer Satz enthalten war, so werden einige Bytes des Vorgängersatzes an die IP-Adresse angehängt. Damit ist kein PING mehr möglich.

---

Nr	2085	21.11.2005	Erledigt am 21.11.2005	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: User Option OMSG bringt sporadisch keine offenen Meldungen**

in bestimmten Softwareumgebungen bringt die User Option OMSG die Fehlermeldung "..Open Connection ?" und im Anschluss einen verstümmelten Eintrag mit 'S -P-M'

---

Nr	2067	14.10.2005	Erledigt am 28.10.2005	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Display/Modify auf Datei mit CCS und Verwendung der Standard CFSDISP-Tab**

Falls im Katalogeintrag einer Datei/eines Bibliothekselements ein CCS eingetragen ist, so wird im CFS-Display/Modify auch mit der entsprechenden Code-Tabelle gearbeitet, sofern der Benutzer an einem 8-bit Terminal arbeitet. Bei einem 7-bit Terminal wird ein Hinweis ausgegeben und es wird die Standard Umsetztabelle von CFS verwendet. Im PAM-Modus wird ebenfalls mit der internen Standard-Tabelle gearbeitet.

Das bisher in CFS für die Code-Problematik vorgesehene Verfahren mit der Datei CFS.DISPTRTAB, LINK=DISPT ist mit der neuen Lösung überflüssig (funktioniert aber noch).

---

Nr	2048	25.08.2005	Erledigt am 24.10.2005	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: neue Variante des Action Codes FTC -> FTFC CANCEL-FILE-TRANSFER ...,FORCE-CANCEL=YES**

der Action Code FTFC in einer NSTAT-Liste setzt zwei CANCEL-FILE-TRANSFER-Kommandos für die entsprechende TRANSFER-ID ab: das erste Kommando mit dem Parameter FORCE-CANCEL=\*NO das zweite Kommando mit dem Parameter FORCE-CANCEL=\*YES.

---

Nr	2076	20.10.2005	Erledigt am 20.10.2005	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: User Option OPEN TSN=(tsn1,tsn2,...) --> tsn2 wird ignoriert**

---

Nr	2065	10.10.2005	Erledigt am 14.10.2005	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: User Option OPEN D-IO --> sporadischer System-Dump auf SX unter OSD6.0**

---

Nr	2064	28.09.2005	Erledigt am 28.09.2005	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: NP>Z;userid --> userid wird ignoriert**

---

Nr	2063	23.09.2005	Erledigt am 23.09.2005	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Eintrag in der CFS.IFREET Datei wird bei Kalenderfunktionen nicht richtig berücksichtigt**

wenn in der CFS.IFREET Datei bestimmte Feiertage ausgenommen werden (DDMM-) so werden diese in bestimmten Fällen nur für das aktuelle Jahr berücksichtigt. Um die Eintragungen über mehrere Jahre zu erleichtern stehen ab sofort für die beweglichen Feiertage Datums Kürzel zur Verfügung: B.B. (Buß- und Betttag), F.L. (Fronleichnam), C.H. (Christi Himmelfahrt)  
z.B.  
B.B.-  
um in Sachsen den Buß und Betttag als Arbeitstag zu deklarieren

---

Nr	2062	21.09.2005	Erledigt am 21.09.2005	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: POOL Kommando für eine ARCHIVE-Directory zeigt nun optional auch Plattensicherungsversionen an**

zusätzlich zur bisherigen Anzeige der Tapes in einer Directory können nun optional (Indikator in CFSMAIN muss explizit aktiviert werden) auch die Sicherungsversionen von Plattensicherungen und deren Schutzfristen angezeigt werden. Im Kommandofeld der POOL Liste ist es damit möglich, über PURGE ... auch Plattensicherungen freizugeben.

---

Nr	2061	19.09.2005	Erledigt am 19.09.2005	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Display-Modus von Bibliothekselementen + Action-Code EDT, UPD**

Falls mit dem Action-Code D bzw. M der Inhalt eines Bibliothekselements angezeigt wird und nachfolgend mit den Action-Code EDT, UPD dieses Element nach Änderungen zurückgeschrieben wird, so zeigt der Display-Modus von CFS noch immer den alten Inhalt an.

---

Nr	2060	16.09.2005	Erledigt am 16.09.2005	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: AGE-Selektion in Datumsform liefert nicht immer die gewünschten Dateien**

Bei der Selektion von Dateien/PLAM-Bibliothekselementen mit dem Parameter AGE>/</=dd.mm.yyyy (besonders bei weit zurückliegenden Datumsangaben) verrechnet sich CFS um einige Tage.

---

Nr	2059	15.09.2005	Erledigt am 15.09.2005	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**TAS: FEP zeigt nun auch die Prozessoren aus der SYSDAT.BCAM.PROCESSORS an**

falls AUTOMATIC-ES-CREATE=ON eingeschaltet ist, so werden in der FEP Liste nach den im BCAM bekannten Prozessoren auch noch die in der Datei SYSDAT.BCAM.PROCESSORS enthaltenen Rechner angezeigt. Als Informationen werden Name, Protokoll, IP-Adresse und als Status SYSDAT angezeigt. Dies ermöglicht es dem Anwender, auf noch nicht bekannte Prozessoren einen Action Code PING abzusetzen und damit einen automatischen BCIN zu erreichen.

---

Nr	2057	12.09.2005	Erledigt am 12.09.2005	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: VMPDT unter VM2000 8.0 bringt einige verstümmelte Einträge**

falls unter VM2000 8.0 ein Gastsystem eingerichtet ist, dem keine Geräte zugeordnet sind, bringt VMPDT zusätzlich einige verstümmelte Einträge

---

Nr	2047	24.08.2005	Erledigt am 25.08.2005	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: PORT Kommando bringt Fehler bei vorhandenen inaktiven virtuellen Hosts**

das PORT Kommando bringt die Fehlermeldung: not enough memory to build PORT-List, falls virtuelle Hosts eingerichtet wurden und diese nicht aktiv sind

---

Nr	2043	23.08.2005	Erledigt am 23.08.2005	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: das durch den Action Code %EMA erzeugte interne Kommando wird bei 71 Bytes abgeschnitten**

der User-Action-Code %EMA erzeugt im Hintergrund eine CFS-Kommandoeingabe mit ersetzttem Dateinamen und einer vorgegebenen FROM-Adresse. Falls das erzeugte Kommando länger als 71 Bytes ist, so wird dies bei der Verarbeitung abgeschnitten und ist somit unvollständig oder verstümmelt



---

Nr	2042	12.08.2005	Erledigt am 23.08.2005	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: Anzeige der IO's in der PDT/PDTDELTA/SYSACT Liste für BCAM-Geräte stimmt nicht**

Auf SX-Anlagen mit OpenNetServer 3.1 werden bestimmte ZAS-Anschlüsse direkt vom BCAM bedient (X2000 RSC-EC Mechanismus). Dies hat zur Folge, dass die durchgeführten IO's nicht mehr in den PDT-Gerätetabellen aktualisiert werden, sondern in BCAM-internen Tabellen abgelegt sind. Dies wird nun bei der IO-Betrachtung von BCAM-Geräten berücksichtigt.

---

Nr	2040	03.08.2005	Erledigt am 03.08.2005	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Connections zu \$DIALOG, K2-Behandlung**

Bei Connections zu \$DIALOG im ES-Modus oder mit eingestellter Systemsprache = Deutsch können S-Prozeduren mit K2 unterbrochen werden. Nach Eingabe von J auf die Frage CMD0174 wird die Connection abnormal beendet.

---

Nr	2038	29.07.2005	Erledigt am 29.07.2005	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**TAS: Anzeige von PUBSET-RESTRICTIONS in der PUBSP / MRS-Volume Liste**

wird mit dem Kommando MOD-PUBSET-RESTRICTIONS ein Volume eines Pubset für die Allocation auf \*NOT-ALLOWED oder \*PHYSICAL-ONLY gesetzt, so ist der freie Platz nicht mehr verfügbar. In der PUBSPACE und in der MRS-Volume-Liste wird neben den freien Seiten ein ! (\*NOT-ALLOWED) bzw. ein # (\*PHYSICAL-ONLY) angezeigt.

---

Nr	2036	28.07.2005	Erledigt am 28.07.2005	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**JES: Unterstützung der PRINCIPALS unter SECOS V5 bei ONXSAVE und Action CALL**

die NET-DIALOG Principals (Kerberos) werden nun beim Sichern der Logon-Protection mit ONXSAVE ,LP und beim Action Code CALL (Copy All Attributes) berücksichtigt.

---

Nr	2035	26.07.2005	Erledigt am 26.07.2005	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Job-Report System: Übergabe von Kleinbuchstaben an Prozeduren**

Beim Aufruf von CFS-Do Prozeduren (CFS-Kommando DO name bzw. DON,name,parameter) und BS2000-Prozeduren im Enter (Kommando E name,parameter) können für Stellungs- und Schlüsselwortparameter jetzt auch Kleinbuchstaben angegeben werden in der Form L'inhalt\_in\_Kleinbuchstaben' (Stellungsparameter) bzw. PARAM=L'inhalt\_in\_Kleinbuchstaben' (Schlüsselwortparameter). Der String L'...' wird von CFS unter Beibehaltung der Groß-/Kleinschreibung in '....' umgewandelt.

---

Nr	2034	26.07.2005	Erledigt am 26.07.2005	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Fehler bei Aufruf von CFS als UP von URLSERVER**

Falls über eine RECTABLE eine CFS-DO Prozedur mit einem langen Namen und vielen Parametern (>71 Byte) aufgerufen wird, z.B. DON,CFS.USERLIB.STD(name-des\_prozedurelements),PAR1=.....,PAR2='.....'

so wird das DO-Kommando nach 71 Bytes abgeschnitten.

---

<b>Nr</b>	2033	26.07.2005	Erledigt am 26.07.2005	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: Action FREE in der MRS/VOLUME-Liste läuft unter OSD V6 auf Dump**

Action Code FREE für ein Pubset/Volume läuft unter OSD V6 auf Systemdump

---

<b>Nr</b>	2032	26.07.2005	Erledigt am 26.07.2005	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: Kommando SYSINF einige angezeigte Werte in der Maske sind in OSD V6 falsch**

betrifft nur OSD V6.0:  
die Version des geladenen BS2000 wird mit 15.. angezeigt.  
die Werte für SYSSIZE/USXSIZE/VASSIZE werden um 1 MB zu klein angezeigt

---

<b>Nr</b>	2028	15.07.2005	Erledigt am 15.07.2005	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: JR: unvollständige PARAMS-Maske**

Falls in einer SDFP-Prozedur die Anweisung SET-PROC-OPTION mit Fortsetzungszeilen enthalten ist und die letzte Zeile eine leere Anweisung enthält, wird die Paramsmaske unvollständig angezeigt.

Beispiel:

```
/SET-PROC-OPTION -  
/DATA-ESC-CHAR='&&' -  
/
```

---

<b>Nr</b>	2027	14.07.2005	Erledigt am 14.07.2005	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Connection-Prompt**

Bei Systemen mit einer Standard Spracheinstellung ungleich Englisch wird die Variable &LOGNAM im CP-Kommando nicht ausgewertet.

Beispiel:

```
CP 'Con. &LOGNAM /'  
OC1/.name LOGON .....
```

Der Connection Prompt in Conn. 1 ist 'Con. /'  
Richtig wäre: 'Con. Name /'

---

<b>Nr</b>	2026	14.07.2005	Erledigt am 14.07.2005	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**JES: CMD0051 Fehler bei Modify Account unter OSD4/OSD5 und SECOS V5**

Falls SECOS V5 unter einer BS2000/OSD Version kleiner als OSD V6 eingesetzt ist, kommt es bei Modify Account Aktionen zu einer Fehlermeldung CMD0051 (invalid Operand LOGON-DEFAULT= )

---

<b>Nr</b>	2013	20.06.2005	Erledigt am 20.06.2005	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**TAS: Anpassungen der VM-Administration an VM2000 Version 8.0**

die bestehenden Funktionen VMINF, VMPDT, VMSAVE, VMMSG wurden an die VM2000 Version 8.0 angepasst. Die neuen Features wie CPU-POOLS und MONJV werden dabei jedoch noch nicht berücksichtigt.

---

Nr	2012	16.06.2005	Erledigt am 16.06.2005	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**JES: sporadischer Dump bei ONXSAVE mit ,POSIX**

beim Sichern der Posix-User-Attribute kommt es in bestimmten Konstellationen zu einem Dump mit EC 48 im Modul JESSAV. Ursache ist der Zustand der SRPM Informationen: /SHOW-POSIX-USER-ATTR liefert keinen COMMENT ab ! (die Ursache für dieses Verhalten liegt im SECOS)

---

Nr	2011	06.06.2005	Erledigt am 06.06.2005	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: Dump bei Ausführung einer Variablen Action ohne Kommand A**

Falls eine Variable Action definiert ist und diese durch Blättern ans Listenende zur Ausführung gebracht wird, so bricht Tas sproradisch mit Dump ab. Fehler steht im Zusammenhang mit der Änderung 1996 vom 18.04.2005

---

Nr	2010	03.06.2005	Erledigt am 03.06.2005	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code EDT**

Korrektur zu Änderung vom 4.05.05:  
Bei Dateien mit mehr als 9.999 Sätzen darf der EDT-Arbeitsbereich nur mit 0.001(0.001) eingelesen werden (wg. EDT-Compare)

---

Nr	2005	10.05.2005	Erledigt am 11.05.2005	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: interne Korrektur**

---

Nr	2004	10.05.2005	Erledigt am 10.05.2005	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXLIST ...,NH mehrfach in die selbe Ausgabedatei erhöht jedesmal den Allocated Space**

---

Nr	2003	04.05.2005	Erledigt am 04.05.2005	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code EDT bei Dateien mit mehr als 1.000.000 Sätzen --> Loop**

EDT geht in einen Endlosloop, falls eine SAM-Datei mit mehr als 1 Mio Sätzen markiert wird.  
Bei PLAM-Bibliothekselementen mit mehr als 1 Mio Sätzen werden nur die ersten 900.000 Sätze eingelesen.  
Im Kommando EDT wird nach 9999.99 mit 'Max. Line number' das lesen beendet.

---

Nr	1999	02.05.2005	Erledigt am 02.05.2005	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: Action D auf Typ 1 Job bringt die Fehlermeldung DEAD**

---

<b>Nr</b>	1998	29.04.2005	Erledigt am 29.04.2005	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Kommando REWR datei,AI --> Parameter AI wird ignoriert**

Beim REWR von Elementen einer PLAM-Bibliothek wird der Parameter AI (Add with Increment of version) ignoriert

Fehler besteht seit Korrektur vom 5.8.1999

---

<b>Nr</b>	1996	18.04.2005	Erledigt am 20.04.2005	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: in VMPDT wird bei INSRT act und A nur der erste Screen verarbeitet**

wenn mit INSRT action in einer TAS-Liste ein Action Code eingetragen wird und anschliessend mit dem Kommando A komplett zur Verarbeitung gebracht werden soll, so führt TAS die eingetragene Action nur für den aktuellen Bildschirm aus, der Rest der Liste wird nicht verarbeitet.

---

<b>Nr</b>	1995	14.04.2005	Erledigt am 14.04.2005	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: neue CFS-interne Prozedurvariable &CFSCOMP**

Mit &CFSCOMP kann die Maske abgefragt werden, in der die nächste Eingabe erfolgt. Folgende Werte sind möglich:

'SEL' Selektionsmaske  
'CMD' Kommandofeld der (evtl. auch leeren) Dateienliste  
'DISP' Kommandofeld des CFS-Display/Editors  
'CONx' CFS-Connection x

---

<b>Nr</b>	1993	05.04.2005	Erledigt am 05.04.2005	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**JES: Kommando M in der Account-Liste und anschliessende Änderung führt zu einem User-Dump**

werden mit dem M Kommando in der Accountspezifischen Join-Liste die Tabelleneinträge modifizierbar gemacht und anschliessend ein oder mehrere Merkmale geändert, so bricht JES mit eine Dump (EC:48) ab.

---

<b>Nr</b>	1992	31.03.2005	Erledigt am 31.03.2005	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: NP Action für Jobvariablen in Directory-Liste funktioniert nicht**

NP Action Code auf eine Jobvariable in der Directory-Liste bringt keine Treffer, da CFS intern FCBTYPEN nicht mit J versorgt und deshalb nach Dateieinträgen gesucht wird

---

<b>Nr</b>	1989	01.03.2005	Erledigt am 01.03.2005	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: VMTAPE sporadischer Dump in Modul TVM6MSG bei sehr grossen Konfigurationen**

---

<b>Nr</b>	1988	01.03.2005	Erledigt am 01.03.2005	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Endlosloop in Enter-Prozedur**

CFS im Enter mit folgenden Anweisungen aufgerufen:

```
/EXEC CFS
*002 FILE=NO
QT      (Query on Term !!!)
END    --> Loop
/LOGOFF
```

---

<b>Nr</b>	1987	01.03.2005	Erledigt am 01.03.2005	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**JES: ONXSAVE ...,TSET erzeugt teilweise fehlerhafte CREATE-TERMINAL-SET Kommandos**

falls ONXSAVE ...,TSET aus der User-Option TSET oder TERMINAL Liste aufgerufen wird, so werden für Terminal-Sets mit Scope \*USER oder \*GROUP fehlerhafte Kommandos in der Ausgabeprozedur erzeugt. Für Einträge mit Scope \*SYSTEM stimmen die Kommandos.

---

<b>Nr</b>	1985	16.02.2005	Erledigt am 16.02.2005	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: Action Code D in OMSG-Liste bringt bei 3-stelliger TSN die Fehlermeldung DEAD**

bei Systemen mit TSN-MODE=NUMERIC können Meldungen mit 1 bis dreistelliger TSN auftreten. Die führenden Nullen werden in der Konsolmeldung durch Blanks ersetzt, zur weiteren Verarbeitung sind diese jedoch notwendig.

---

<b>Nr</b>	1983	04.02.2005	Erledigt am 04.02.2005	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Sonderjobvariablen unter Kennung \$SYSJV**

Falls in der Selektionsmaske Sonderjobvariable selektiert werden (USER-ID : SYSJV) so führt die zusätzliche Angabe FCBTYPE : J zu der Fehlermeldung '>> no files found <<'

---

<b>Nr</b>	1978	24.01.2005	Erledigt am 24.01.2005	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: MENUE datei und LINK=MENUE zeigt bei Rückkehr in die Menue-Maske falsches Menue an**

wird (z.B.) in einer Startupdatei eine MENUE-Datei mit LINK=MENUE zugewiesen und anschliessend das MENUE mit Angabe einer anderen Datei gestartet, so zeigt CFS bei Rückkehr aus der Connection das Menue der in der Startup zugewiesenen Datei an.

---

<b>Nr</b>	1973	17.01.2005	Erledigt am 17.01.2005	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: 2 Fehler bei ONXADD von PLAM --> ZIP-Archiv**

- 1) Falls das PLAM-Element das Dateiattribut ACCESS=Reas besitzt (siehe Action-Code F), so wird die von CFS angelegte Zwischendatei ZS.elementname nach dem ADD nicht gelöscht.
- 2) Falls der Name des PLAM-Elements (ohne Typbezeichnung) 39 Byte oder länger ist, so erfolgt ein DMS0554 bei der Selektion der Zwischendatei ZS.elementname . Das PLAM-Element wird nicht in das ZIP-Archiv aufgenommen.

---

Nr	1972	14.01.2005	Erledigt am 14.01.2005	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: Anpassungen an openUTM 5.2 (UTM-Info/TAC/LTERM)**

---

Nr	1970	11.01.2005	Erledigt am 11.01.2005	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: Dump bei Selektion mit CPU-USED:->999990**

---

Nr	1969	22.12.2004	Erledigt am 22.12.2004	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Connections zu \$DIALOG im ES-Modus: Fehler bei langen Kommandos CC1/kommando**

Das Zeichen an der Stelle 60 des CC-Kommandos wurde verdoppelt und das Zeichen in Spalte 61 überschrieben.

---

Nr	1968	21.12.2004	Erledigt am 21.12.2004	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Display/Editor: Suche mit Ersetzen**

ISAM-Datei bzw. Nach IS-Kommando:  
O8 (Offset 8: ISAM-Schlüssel ausblenden)  
S, 'x'='123',CA (Suche mit Längenänderung)  
--> DMS0AA3

---

Nr	1966	09.12.2004	Erledigt am 09.12.2004	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Display/Editor: W-Kommando bei Sätzen aus Recform=U Datei**

Falls eine Datei mit Recform=U im Display angezeigt wird, so erzeugt das Kommando W (Write) eine Ausgabedatei mit Recform=V  
Korrekterweise sollte ebenfalls eine Ausgabedatei mit Recform=U erzeugt werden.

---

Nr	1965	08.12.2004	Erledigt am 08.12.2004	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: User Option OPEN: Display offener Dateien**

Falls die Open-Liste mit dem Parameter D-IO bzw. LINK angefordert wurde und Dateien mit einer Länge >44 Bytes in der Liste enthalten sind, so werden die betreffenden Dateinamen gekürzt angezeigt. Die hat zur Folge, daß bei diesen Dateien der Action-Code D (Display) fehlschlägt.  
Um in dieser Situation dennoch den Inhalt der Datei anzeigen zu können, sollte zuerst der Action-Code OPN und in der nächstfolgenden Liste der Action-Code D angegeben werden.

---

Nr	1963	08.12.2004	Erledigt am 08.12.2004	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: Fehlermeldung CSECT EOLDCS in LLM ZSP2150 is duplicate unter OSD V4**

Fehler hängt mit der Änderung Nr.1948 vom 30.11.04 zusammen

---

Nr	1959	06.12.2004	Erledigt am 06.12.2004	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: User Option OPEN: Offene Sysfile-Dateien, abgelegt in PLAM-Elementen**

Geöffnete SYSOUT-/SYSLST-Dateien, die in einem Element einer PLAM-Bibliothek abgelegt werden, konnten bisher von der User Option OPEN nicht erfasst werden.

Ab SYSFILE V13.0A (OSD 4.0) steht das Kommando MODIFY-SYSFILE-OPTIONS LIBRARY-OUTPUT-COPY=YES zur Verfügung. Damit wird der Inhalt eines Sysfile PLAM-Elements zusätzlich in eine temporäre Datei auf Platte geschrieben. Zum Zeitpunkt, an dem das PLAM-Element geschlossen wird, wird auch die temporäre Sysfile-Datei gelöscht. Die temporäre Sysfile-Datei wird von der User Option OPEN angezeigt. Der Inhalt der Datei kann mit dem Action-Code D sichtbar gemacht werden.

---

Nr	1958	06.12.2004	Erledigt am 06.12.2004	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: Ersetzung bei User Action Codes in bestimmten Konstellationen nicht richtig**

falls in einem TAS User Action Code z.B. !PRINTER angegeben wurde, so erfolgte eine Substitution dieses Platzhalters durch die Priorität (!PRI).

---

Nr	1950	03.12.2004	Erledigt am 03.12.2004	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: sporadischer Dump bei VM... Kommandos, falls vorher User Option OMSG verwendet wurde**

---

Nr	1949	03.12.2004	Erledigt am 03.12.2004	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**TAS: neue User Option CALLER zur Anzeige der TSN des Callers einer Task**

CALLER [Y|N|tsn]

bei Enterprozessen und Print-Jobs wird in der Liste die TSN des startenden Tasks angezeigt.

In der Display-Maske für eine TSN (Action D) erscheint diese Information, (falls vorhanden) hinter der Zeile Enter-Job:

---

Nr	1948	30.11.2004	Erledigt am 30.11.2004	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: Kommando DSSM zeigt bei nicht gestarteten Subsystemen sporadisch eine falsche Holder-TSN an**

---

Nr	1947	30.11.2004	Erledigt am 30.11.2004	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: User Option VSN volume bringt Einträge, die ohne Selektionsbedingung nicht erscheinen**

User Option VSN ohne Selektionsbedingung zeigt die Platten an, auf denen gerade Dateien von der Task eröffnet sind. Wird eine Platte angegeben, so werden auch Dateien berücksichtigt, die momentan mit LINK zugewiesen sind, jedoch nicht eröffnet sind.

---

Nr	1946	29.11.2004	Erledigt am 29.11.2004		Fehler
----	------	------------	------------------------	--	--------

**CFS: Unstimmigkeit in Connections im Zusammenhang mit USRMOD**

---

Nr	1944	22.11.2004	Erledigt am 22.11.2004		Fehler
----	------	------------	------------------------	--	--------

**CFS: ONXCOPY ...,STD,KD mit (KLA) Option --> Datumsangaben werden zerstört**

Unter TSOS:  
(KLA) Option eingeschaltet (--> Keep Last Access Date)  
Variable Action ONXCOPY ...,STD,KD  
--> Bei Dateien, die intern mit PAMCONV von Key in das NK-Format  
konvertiert werden, sind nach der Variablen Action sowohl bei den Eingabe-  
, als auch bei den Ausgabedateien alle Datumsangaben im History-Block des  
TSOSCAT auf Null gesetzt.

---

Nr	1943	19.11.2004	Erledigt am 19.11.2004		Fehler
----	------	------------	------------------------	--	--------

**CFS: DIR Auswahl mit USER-ID:\$\* anstatt (JOIN) oder () bringt kein Ergebnis**

---

Nr	1942	11.11.2004	Erledigt am 11.11.2004		Fehler
----	------	------------	------------------------	--	--------

**CFS: Fehler bei RL auf PLAM-Elementliste**

Elementtyp wird nach RL doppelt angezeigt: in der Typ-Spalte und  
zusätzlich im Elementnamen.

Fehler besteht seit 29.09.2004

---

Nr	1941	09.11.2004	Erledigt am 09.11.2004	Optimierung	Fehler
----	------	------------	------------------------	-------------	--------

**CFS: CFS-Prozedur innerhalb SDF-P Prozedur, Variablenersetzung &&(sdf-p variable)**

eine CFS-Prozeduranweisung  
\*&cfs-var=&(sdf-p var) wird statisch von SDF-P und nicht dynamisch von  
CFS vorgenommen. Um die statische Ersetzung durch SDF-P zu verhindern,  
ist in der SDF-P Anweisung /SET-PROCEDURE-OPTIONS der Parameter DATA-  
ESCAPE-CHAR auf einen Wert ungleich \*STD ('&&') zu setzen (z.B. \*NONE).  
Die Zuweisung an die CFS-Variable muß dann in der Form \*&cfs-var=&(sdf-p  
var) erfolgen. Es wird dann die CFS-Variable dynamisch mit dem jeweils  
aktuellen Inhalt der SDF-P Variablen versorgt.

Bei Booleschen SDF-P Variablen muß zusätzlich die Umwandlung von der  
internen Binärform (X'00'/X'01') in die Textform ('TRUE'/'FALSE')  
vorgenommen werden.

---

Nr	1937	27.10.2004	Erledigt am 27.10.2004		Fehler
----	------	------------	------------------------	--	--------

**TAS: APPL such zeigt sporadisch falsche Treffer an**

z.B. APPL \$ liefert sporadisch auch Appl-Einträge, in denen kein \$-  
Zeichen vorhanden ist.



---

Nr	1934	25.10.2004	Erledigt am 25.10.2004	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS Kommando \*RUN (URLOUT) ...**

\*RUN (URLOUT)opt,'string',&var  
'string' wird jetzt nicht mehr in Großbuchstaben umgewandelt

---

Nr	1933	25.10.2004	Erledigt am 25.10.2004	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando REWR datei,BAK=' langer string ' --> DUMP**

Parameter BAK=/SUF= mit Angabe eines Strings > 20 Byte --> DUMP

---

Nr	1930	18.10.2004	Erledigt am 20.10.2004	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXFINDD auf Sonderjobvariablen (\$SYSJV) --> Fehlermeldung J000**

Sonderjobvariablen unter Pseudo-Userid \$SYSJV:

a) Variable Action ON&FIND bringt Fehler J000  
b) User Option FIND findet nichts

---

Nr	1920	21.09.2004	Erledigt am 14.10.2004	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Kommandogedächtnis in Connections merkt sich bis zu 240 Byte lange Eingaben**

Die maximale Länge von Eingaben, die im Kommandogedächtnis gemerkt werden, wurde von 160 auf 240 Zeichen erweitert.

---

Nr	1929	13.10.2004	Erledigt am 13.10.2004	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: bei ZIP Aktionen wird eine ZIP interne Arbeitsdatei TMP.BS2ZIP immer grösser**

Die Datei TMP.BS2ZIP wird vom Programm BS2ZIP an der Unterprogramm-Schnittstelle in der aktuellen Version nicht gelöscht. Bei verschiedenen ZIP-Aktion wächst die Datei um einige Seiten an. Dadurch kann es zu Platzproblemen kommen. CFS löscht die Datei nicht, gibt aber beim CLOSE auf eine ZIP-File den nicht benötigten Speicherplatz ans System zurück.

---

Nr	1922	29.09.2004	Erledigt am 29.09.2004	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ON& varact,ENTER --> nicht alle Dateien werden verarbeitet falls Dateienliste durch AL erweite**

Beispiel:

NP TMP.;FCB=I

AL TMP.;FCB=PL

ON&REORG,ENTER --> Es werden nur die mit der letzten AL-Anweisung selektierten Dateien reorganisiert.

---

Nr	1921	22.09.2004	Erledigt am 22.09.2004	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando RES in Connections: Compare Editor**

RES datei,C

F2-Taste (--> Options Menue)

E (--> Compare Editor) --> DMS0D99

---

---

Nr	1919	21.09.2004	Erledigt am 21.09.2004	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: Action Code D auf NAME Entry CLASS=EVNT zeigt bei Lifetime>32767 falschen Wert an**

---

Nr	1918	21.09.2004	Erledigt am 21.09.2004	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**JES: keine Auswahl möglich SECOS V5.0 unter OSD V5**

---

Nr	1917	20.09.2004	Erledigt am 20.09.2004	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: User Option OPEN und Action-Code Display über CFS-Holdertask**

Falls von einer nicht-TSOS Kennung über den CFSHT die User Option OPEN und in der folgenden Liste der Action-Code D für eine Output eröffnete Datei angegeben wird, so erzeugt CFSHT eine Hilfsdatei CFS.OPENDISP.tsn in der Kennung des Benutzers. Diese Datei wurde nur beim Verlassen des Display-Modus mit K1 gelöscht.

Beim Verlassen des Display-Modus aufgrund eines NP-Kommandos wird die Hilfsdatei nicht gelöscht.

---

Nr	1915	15.09.2004	Erledigt am 15.09.2004	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Display/Editor: Kommando IS auf Dateien mit Access=Read**

Kommando IS bringt: DMS05FD  
nach K1-Taste: sinnlose Abfrage "convert back to SAM ?"

---

Nr	1914	14.09.2004	Erledigt am 14.09.2004	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Display/Editor: Markierungscode I beim ISAM-Key**

Falls die zu bearbeitende ISAM-Datei den Schlüssel nicht am Beginn der Daten hat (nicht Keypos=5) so werden beim Markierungscode I Leersätze erzeugt, wobei die ersten 8 Stellen nicht gelöscht sind, sondern die Daten des nächsten Originalsatzes enthalten.

---

Nr	1912	13.09.2004	Erledigt am 13.09.2004	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Var. Action ON&FIND ? --> dump**

Der Dump erfolgt nur, wenn zuvor noch keine Suchbedingung mit ON&FIND definiert wurde.

---

Nr	1906	09.09.2004	Erledigt am 09.09.2004	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Connection zu UTM: RES datei,S funktioniert nicht**

Der Step-Modus beim RES-Kommando auf Mitschnitte von UTM-Anwendungen wird nur für die erste Eingabe (kdcsign) ausgeführt. Danach läuft RES ohne Step-Modus weiter.

---

<b>Nr</b>	1904	07.09.2004	Erledigt am 07.09.2004	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Fehler bei mehrfachem RL für ZIP-Archive**

man mache auf das erste ZIP-Archiv einen NP, dann einen NP auf ein zweites und anschließend funktioniert der RLZ nicht mehr.  
Bei PLAM-Bibliotheken geht es analog aber richtig.

---

<b>Nr</b>	1886	28.07.2004	Erledigt am 07.09.2004	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS-Editor: AD-Kommando, Modify**

Beispiel: AD:1:4P  
Falls eine 4 Byte lange negative gepackte Zahl vorliegt, so wird diese mit einem führenden '-' Zeichen dargestellt.  
Falls im Modify-Modus das - durch ein Leerzeichen überschrieben wird, d.h. die gepackte Zahl soll ein positives Vorzeichen erhalten, so ist dies ohne Wirkung: Die Zahl wird auch danach als negativ angezeigt.

Anstelle des Überschreibens von - mit Leerzeichen, sollte auch das Überschreiben mit + möglich sein.

---

<b>Nr</b>	1903	06.09.2004	Erledigt am 06.09.2004	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: kleine Unschärfe im Connection Handler**

Beispiel:  
/EXEC CFS  
NO  
MENUE  
2 (Conn. Zu \$DIALOG)  
K2  
C  
2  
K2  
?  
K1  
2  
STA --> Dump

---

<b>Nr</b>	1902	06.09.2004	Erledigt am 06.09.2004	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Kommandogedächtnis bei PUBSP**

eingeegebene Kleinbuchstaben im Kommandogedächtnis in der PUBSP-Maske werden nicht in Großbuchstaben umgewandelt.

---

<b>Nr</b>	1901	06.09.2004	Erledigt am 06.09.2004	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Kommando VSNSP: Teilqualifizierte Dateinamen werden nicht abgewiesen**

---

<b>Nr</b>	1900	06.09.2004	Erledigt am 06.09.2004	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: EXPL-Datei von einer FT 9.0 Liste enthält an verschiedenen Stellen NILS**

---

<b>Nr</b>	1897	13.08.2004	Erledigt am 13.08.2004	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Display offener SAM-Dateien**

Falls eine SAM-Datei vom Primärtask nicht mit Open=Output sondern mit Open=Update eröffnet wird, kommt beim Display der offenen Sam-Datei unter TSOS am Dateiende der DMS-Error 0BB7.

---

<b>Nr</b>	1896	11.08.2004	Erledigt am 11.08.2004	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Inkompatibilitäten bei der Behandlung von ZIP-Archiven in CFS**

1) bei ZIP-Archiven bringt der Modus QS (Query on Select) keine Rückfrage vor dem Überschreiben der Datei bei Action-Code S und Variable Action ONXSEL

2) Bei ZIP-Archiv mit Access=Read funktioniert die Variable Action ONXUNZIP nicht (ONXSEL geht).

---

<b>Nr</b>	1895	06.08.2004	Erledigt am 06.08.2004	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Fehler in Action-Code S (Select) bei besonderen PLAM-Elementen**

PLAM-Elemente mit Sätzen > 2048 Bytes, die keinen Satz der Art 164 enthalten, werden mit Action-Code S als leere PAM-Dateien selektiert.

---

<b>Nr</b>	1889	29.07.2004	Erledigt am 02.08.2004	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: APPL liefert falsche Gesamtwerte MSG-IN -OUT BYTES-IN -OUT**

Die dargestellten Werte stellen nur die Summe von allen momentan angeschlossenen Partnern dar. Falls keine Verbindung besteht wird 0 ausgegeben, obwohl die bereits getätigten Nachrichten im Application-Control-Block eingetragen sind.

---

<b>Nr</b>	1887	29.07.2004	Erledigt am 02.08.2004	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: Kommando FT funktioniert mit openFT V9.0 nicht mehr**

---

<b>Nr</b>	1890	30.07.2004	Erledigt am 30.07.2004	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Jobreport nach FT: Neuer Dateiname der FT-Logfile ab OSD6**

Ab OPENFT Version 9 ändert sich der Name der FT-LOGFILE, die vom Job-Report-System angezeigt wird:

bisher S.FT-BS2.transferid.LST

neu S.FT-BS2.instanz.transferid.LST (Standard-Instanz = STD)

---

<b>Nr</b>	1888	29.07.2004	Erledigt am 29.07.2004	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**JES: Auswahl mit UID1,QUID wird als UID1,Q (Qualified Selection) interpretiert**

---

<b>Nr</b>	1885	27.07.2004	Erledigt am 27.07.2004	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Kommandogedächtnis**

Im Kommandofeld von CFS kann mit -- + DUE2 eine ganze Bildschirmseite der letzten Kommandos angezeigt werden. Bei Abschicken dieses Bildschirms mit DUE1 ohne Modifikation einer Zeile wird ein zufälliges Kommando ausgeführt.

Gleiches Verhalten im /-Modus in Connection bei -- + DUE1

Jetzt: DUE1 ohne Datenmodifikation wird wie DUE2 behandelt (Zurückblättern).

---

<b>Nr</b>	1882	08.07.2004	Erledigt am 08.07.2004	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: unter TSOS: Display offerer Datei: sporadisches Löschen der Datei nach K1**

Falls in der Open-Liste eine mit Output eröffnete Datei zusammen mit der sie eröffnenden TSN angezeigt und der Inhalt dieser Datei mit Action-Code D sichtbar gemacht wird, so kann die Originaldatei beim Beenden des Display-Modus (K1) gelöscht werden.

Dies geschieht jedoch nur in dem Sonderfall, wenn die eröffnende TSN zum Zeitpunkt der Eingabe des Action-Codes D nicht mehr existiert, d.h. wenn die Datei nicht mehr im Output-Modus geöffnet ist.

---

<b>Nr</b>	1880	07.07.2004	Erledigt am 07.07.2004	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: APPL INF=STAT bringt "not enough memory to build APPL list"**

Der Fehler hängt mit der Änderung Nr.1869 vom 04.06.2004 zusammen.

---

<b>Nr</b>	1874	21.06.2004	Erledigt am 22.06.2004	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: Display von PAM-Dateien mit BLKSIZE> STD,1**

Bei einer ZIP-Datei mit BLKSIZE=(STD,16) kann es vorkommen, daß der Lastpage Wert nicht ein Vielfaches der Blocksize ist.

In diesem Fall zeigt CFS jetzt den gesamten letzten BLKSIZE-Puffer an.

---

<b>Nr</b>	1875	21.06.2004	Erledigt am 21.06.2004	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Dump bei Eingabe des Action-Codes \*Ä (Stern + großes Ä)**

---

<b>Nr</b>	1872	17.06.2004	Erledigt am 17.06.2004	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: sporadischer DUMP bei Kommando FILEXP**

---

Nr	1870	09.06.2004	Erledigt am 09.06.2004	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Documentation**

Falls über CFSMAIN der Standard Prefix für die Dokumentationsdateien geändert wird (z.B. #CFS.SAVELIST. --> :PVS:CFS.SAVELIST.) so wird das erste Zeichen stets mit dem Tempfile-Zeichen überschrieben (:PVS:CFS.SAVELIST. --> #PVS:CFS.SAVELIST.)

---

Nr	1869	04.06.2004	Erledigt am 04.06.2004	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: CON-Liste für eine Applikation erkennt im ATL-Modus nicht die Beendigung der Anwendung**

wird für eine Anwendung die Liste der logischen Partner (Action Code CON) ausgewählt und diese zyklisch mit ATL ausgegeben, so kommt es bei Beendigung der Anwendung zu einer falschen Listenausgabe und zu stetig wachsendem Hauptspeicherverbrauch.

---

Nr	1868	04.06.2004	Erledigt am 04.06.2004	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: VMPDT, VMINF mit Suchbedingung liefert teilweise falsche Einträge**

z.B. VMPDT P liefert Einträge in denen kein P enthalten ist. Intern werden die Tabelleneinträge in der falschen Länge durchsucht, so dass zufällig Einträge zu Treffern werden.

---

Nr	1866	04.06.2004	Erledigt am 04.06.2004	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action Code OPN für Datei mit 4-stelliger Catid und 8-stelliger Userid bringt: no files found**

Es wird ein NP'datei';U=OPEN Kommando erzeugt, bei dem nach der Userid anstatt des Punktes ein Blank enthalten ist.

---

Nr	1864	02.06.2004	Erledigt am 02.06.2004	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: Selektionsbedingung bei Kommand SYST wird nicht richtig verarbeitet (z.B. SYST TSC)**

die Suchbedingung beim Kommando SYST wird nicht richtig abgearbeitet, eine Auswahl funktioniert für vollständige 4-stellige TSNs

---

Nr	1863	14.05.2004	Erledigt am 14.05.2004	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXCONV' '=DP2,FCBTYPE=..... --> CMD0004 Character String does not end with a single Quote**

Nr	1862	13.05.2004	Erledigt am 13.05.2004	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXREORG auf PAM-Dateien (keine Bibliotheken) --> error of type 29 occurred**

korrektes (altes) Verhalten sollte sein:  
>> datei is no PLAM-library <<  
defragmentation completed

---

<b>Nr</b>	1859	27.04.2004	Erledigt am 27.04.2004	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: interne Änderungen wegen neuem ZIP-Laufzeitsystem**

---

<b>Nr</b>	1856	23.04.2004	Erledigt am 23.04.2004	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: Anzeige des letzten Kommandos wird abgeschnitten**

beim Display auf eine Task / User Option CMD in der Liste wird das zuletzt ausgeführte Kommando nach 12 Bytes abgeschnitten, liegt aber (ab OSD V1) intern in der Länge 30 vor.

---

<b>Nr</b>	1855	22.04.2004	Erledigt am 22.04.2004	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: interne Erweiterung für CFS-Aufruf als Unterprogramm (z.B. von URLSERVER)**

---

<b>Nr</b>	1854	22.04.2004	Erledigt am 22.04.2004	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Display offener Dateien für Nicht-TSOS über CFSHT**

Bei der Rückkehr aus dem Display-Modus mit der Kl-Taste wird in der eigenen Kennung die Hilfsdatei CFS.OPENDISP.tsn nicht gelöscht

---

<b>Nr</b>	1853	21.04.2004	Erledigt am 21.04.2004	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Connections im ES-Modus**

In CFSMAIN kann eingetragen werden, daß neue Connections standardmässig im ES-Modus eröffnet werden.  
Duch die Option NES (z.B. OC1,,NES/logon ...) kann dieser Standard übersteuert werden, sodaß die Connection wieder im Nicht-ES modus eröffnet wird. Letzteres funktionierte nicht; es wurde immer im ES-Modus connectiert

---

<b>Nr</b>	1846	29.03.2004	Erledigt am 29.03.2004	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Dump beim Beenden von CFS**

Falls beim Datei-Display von CFS der CA-Modus aktiviert ist (Close After user input) und eine Display-Datei gerade angezeigt wird, so erfolgt ein DUMP, falls die CFS-Task in diesem Zustand gecancelt wird.

---

<b>Nr</b>	1845	23.03.2004	Erledigt am 23.03.2004	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: sporadisch falsche Anzahl Einträge in der Meldungszeile THERE ARE nnn ENTRIES IN THIS LIST**

---

Nr	1844	23.03.2004	Erledigt am 23.03.2004	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Dump in PUBP2140+6C4 EC 48 unter OSD5 bei PUBSP ,CAT auf SM-Pubsets**

---

Nr	1843	11.03.2004	Erledigt am 11.03.2004	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**JES: ADDRESS-SPACE-LIMIT Werte > 2048 werden nicht richtig verarbeitet**

Address-Space-Limit kann Werte zwischen 0 und 32767 MB annehmen. Bei der Verarbeitung in JES wurde dies bisher noch nicht berücksichtigt.

Falls sie die Korrektur über die CFSLIB Differenz (30 oder 120 Tage) einspielen, muss das Großmodul JES neu gebunden werden:  
/DO CFS.S.LMSLIB(JESLNK)

---

Nr	1842	10.03.2004	Erledigt am 10.03.2004	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Löschen der aktiven Display-Datei bei abnormaler Beendigung von CFS**

Dieser schwerwiegende Fehler besteht seit 1.03.2004

!!!!!!! Bitte unbedingt neue CFSLIB einsetzen und CFS binden !!!!!!!!

---

Nr	1835	26.02.2004	Erledigt am 04.03.2004	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Zipfile-Unterstützung**

- 1) FILENAME-SELECT : ZIP zipfile [,such]  
zusätzliche Selektion nach AGE und LASTP
- 2) In der Dateienliste bei einer Zipfile : Action-Code NP
- 3) Aufnehmen von Dateien in Zip-Archiv:  
ONXZIP zipfile [,F=C|B] --> Format = Compatible / BS2000  
[,M=S|N|TO-E|TO-A] --> Mode = Std / None / To-Ebcdic  
/ To-Ascii  
[,C=D|S|B] --> Compression = Default / Speed /  
Best-Compression  
oder ONXADD zipfile (zipfile muß hier noch nicht existieren)
- 4) In Zip-Liste: Action-Codes F (Fstat) / D (Display) / EDT / S[R]  
(Select [Rename])
- 5) Extrahieren von Elementen aus ZIP-Archiv:  
ONXUNZIP ['str1']='str2'] / ONXSEL ['str1']='str2']
- 6) Übertragen von Elementen eines Zip-Archivs in eine PLAM-Bibliothek:  
ONXADD plam-bibl
- 7) Zur letzten Zip-Liste zurückkehren: RLZ

---

Nr	1838	02.03.2004	Erledigt am 02.03.2004	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: interne Korrektur beim Datei-Display**

beim vergeblichen Versuch eines Open input steht im FCB noch der Open-Typ des letzten erfolgreichen Open (z.B. Update, falls die letzte erfolgreiche Aktion ein Modify einer SAM-Datei war). Dies führt u.U. zu Fehlinterpretationen durch File-Exits



---

<b>Nr</b>	1836	27.02.2004	Erledigt am 27.02.2004	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: CFS.OPENDISP Dateien werden nicht gelöscht**

Falls unter Kennungen ungleich TSOS über den CFS-Holdertask offene Dateien im Display angezeigt werden, so bleiben diese als Leichen bestehen, falls CFS abnormal beendet wird.

---

<b>Nr</b>	1825	11.02.2004	Erledigt am 11.02.2004	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**TAS: neuer Parameter beim EXPL Kommando ,NOMSG unterdrückt Ausgabe in der Systemzeile**

---

<b>Nr</b>	1824	06.02.2004	Erledigt am 06.02.2004	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Modify in ISAM-Dateien > 32 GB --> DMS0D9D**

---

<b>Nr</b>	1823	04.02.2004	Erledigt am 04.02.2004	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: NPLMS plamlib: Age-Werte um 1 zu klein**

Aktuelles Jahr = Schaltjahr (z.B. 2004):  
Bei Elementen einer PLAM-Bibliothek mit einem Änderungsdatum vom Jan. oder Februar 2002 wird die AGE-Angabe um 1 zu klein angezeigt.

---

<b>Nr</b>	1820	29.01.2004	Erledigt am 29.01.2004	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Display/Editor: Kommando DA CODE,ASCTOEBK bei PAM-Dateien mit BLKSIZE=(STD,16)**

Die Umsetzung der Daten erfolgt nur in der Länge 1 anstelle 32768

---

<b>Nr</b>	1818	26.01.2004	Erledigt am 26.01.2004	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**TAS: neue Variante des Action Code CAN für CALENDAR-JOBS**

für Jobs, die mit SCHEDULING=\*BY-CALENDAR(...) gestartet wurden wird beim absetzen des Action-Codes CAN nur der aktuell aktivierte Job entfernt und sofort der nächste Startzeitpunkt aktiviert. Der Action Code CANC bewirkt ein Kommando /CANCEL-JOB', '\*TSN(...), STEPS=\*ALL-CALENDAR-REPETITIONS, dass den kompletten Job aus dem System entfernt.

---

<b>Nr</b>	1812	09.01.2004	Erledigt am 12.01.2004	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: falsche Sortierung in Dateienliste**

Falls die Date-Option aktiv ist und die Liste der Dateien nach AGE,A sortiert wird, so werden Dateien mit Datum in 2004 falsch, d.h. am Ende der Liste einsortiert.

---

Nr	1810	15.12.2003	Erledigt am 15.12.2003	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Jobreport Kommando E: neuer Parameter LOGGING=\*YES / \*NO / \*PAR(...)**

Der Parameter LOGGING=\*YES / \*NO \*PAR(...) für das Kommando CALL-PROC kann beim CFS-Kommando E nach dem Schrägstrich angegeben werden, z.B. E PROC,params.../LOGGING=\*YES

---

Nr	1809	11.12.2003	Erledigt am 11.12.2003	Optimierung	Fehler
----	------	------------	------------------------	-------------	--------

**CFS: ONXADD plam-bibl**

Falls CFS in einer Benutzerkennung mit einem Nonkey Defcat angerufen wird, so ist bisher folgendes Verhalten zu beachten:  
Bei der Aufnahme einer Standard-Datei (FCBTYPE=SAM, RECFORM=V, RECSIZE=0, BLKSIZE=(STD,1) ) in eine PLAM-Bibliothek mit ONXADD wird in dem Bibliothekselement ein Attributsatz mit der Satzart 164 eingefügt, da CFS wegen BLKCTRL=DATA meint, die aufzunehmende Datei habe nicht vollständig die Standardattribute. Der 164-er Satz kann benutzereigene Programme stören, die das Element lesen.

Wird CFS unter einer Benutzerkennung mit einem Nonkey-DEFKAT gestattet, so wird jetzt das Erzeugen des 164-er Satzes unterdrückt, da alle Dateien im Defcat der Benutzerkennung die Eigenschaft BLKCTRL=DATA/NO besitzen.

---

Nr	1808	11.12.2003	Erledigt am 11.12.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: FEP Fehler bei eingetragenen Prozessoren ohne definierte Route**

wird mit /CREATE-PROC ein Rechnereintrag erzeugt, für den anschliessend keine gültige Route definiert wird, so bricht FEP mit der Meldung "not enough memory to build FEP-List" ab

---

Nr	1806	09.12.2003	Erledigt am 10.12.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: ONXLRJ liefert falsche Werte für CALENDAR jobs**

bei jobs, die mit SCHEDULING-TIME=\*BY-CALENDAR(...) gestartet wurden, fehlt diese Angabe in den erzeugten Prozedurstatementen. Außerdem fehlt eine beim Jobstart angegebene MONJV. Die Ausgabe erfolgt ab OSD V2.0 nun richtig. Beim Action-Code D (Display) werden o.g. Werte auch angezeigt.

---

Nr	1807	09.12.2003	Erledigt am 09.12.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXADD plam-bib --> Dump**

Falls eine Recform=U Datei mit Blksize=(STD,16),Blkctrl=DATA und maximal langen Sätzen mit ONXADD in eine PLAM-Bibl aufgenommen wird, so kommt es zu DUMP

---

Nr	1805	03.12.2003	Erledigt am 03.12.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando NP xyz;TSOS; --> Fehlermeldung: "invalid path name ...."**

---

Nr	1802	19.11.2003	Erledigt am 19.11.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: NPLMS bibl,string\*ß --> Dump**

---

Nr	1801	19.11.2003	Erledigt am 19.11.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kompatibilitätsoption für Spalte LASTP in Dateienliste**

Im Modul CFSMAIN wurde eine neue Option eingeführt, mit der das alte CFS-Verhalten wieder hergestellt wird: Bei Dateien mit LASTP > 999.999 wird in der LASTP-Spalte ein 7-stelliger Wert angezeigt. Standardmäßig wird die Dateigröße in diesem Fall als nnMio angezeigt.

---

Nr	1800	19.11.2003	Erledigt am 19.11.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Display/Editor: K3-Taste und anschliessend F2-Taste --> Dump**

---

Nr	1793	05.11.2003	Erledigt am 07.11.2003	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: PUBSP Kommando mit neuem Operanden ,CAT liefert Informationen über die TSOSCAT-Belegung**

über den neuen Operanden ,CAT beim PUBSP Kommando werden nun zusätzlich zum belegten/freien Public-Space die belegten/freien Katalogblöcke (4K!) mit Prozentwerten angezeigt.

---

Nr	1794	05.11.2003	Erledigt am 05.11.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: Dump in TASR2140+238C mit EC48 bei Action-Code FREE in MRS Liste**

bei Pubsets mit sehr grosser Kapazität kommt es zu einem Adressfehler beim Auslesen der freien Extents.

---

Nr	1789	04.11.2003	Erledigt am 04.11.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Prozedurmodus mit SETSW ON=(1,11)**

Nachkorrektur zum 14.10.03

---

Nr	1787	30.10.2003	Erledigt am 30.10.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXFLAM mit leeren Dateien führt zu Dump / Fehlermeldung falsch**

a) ONXFLAM mit leerer Datei führt zu Dump.  
b) Bei der Meldung "File compressed to xxx % of original size" wurde im Falle von 100 % "1 0 %" ausgegeben.

---

Nr	1784	28.10.2003	Erledigt am 28.10.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXVERIFY unter TSOS: Schnittstelle bereinigt (MIPS + SPARC)**

---

Nr	1783	14.10.2003	Erledigt am 14.10.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Prozedurmodus mit SETSW ON=(1,11)**

Falls CFS bei gesetztem Prozeßschalter 1 und 11 aufgerufen, dann aber mit \*002 der erweiterte Prozedurmodus aktiviert wird, so setzt CFS den Schalter 11 zurück.

In dem geschilderten Fall wird jetzt der Schalter 11 beim Beenden von CFS wieder in den Ausgangszustand ON gesetzt.

---

Nr	1782	07.10.2003	Erledigt am 07.10.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Editieren von SAM-Dateien mit Kommandos ISAM / SAM**

Wird die SAM-Datei mit Satznummern angezeigt, so sollten diese auch wieder nach Eingabe des Kommandos SAM angezeigt werden.

---

Nr	1781	07.10.2003	Erledigt am 07.10.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Eingabe %? Im Feld FILENAME-SELECT : d/m in Hinweiszeile der JRSAVE-Maske entfernt**

---

Nr	1780	18.09.2003	Erledigt am 18.09.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Erase auf Access=Read geschützte Jobvariable**

Im Nachtrag zur Korrektur vom 14.08.03 und in Angleichung des Verhaltens bei Dateien, werden Jobvariablen mit Access=Read beim Action-Code EI (Erase \* Ignore) in die entsprechenden Temp-JV's umbenannt.

---

Nr	1779	10.09.2003	Erledigt am 10.09.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Display/Editor: Kommando PB (Position to Buffer) bei SAM-Dateien**

Bei Dateien mit BLKCTR=PAMKEY und BLKSIZE > STD,1 funktioniert nur das erste PB-Kommando korrekt.

---

Nr	1778	01.09.2003	Erledigt am 01.09.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**JES: ONXSAVE erzeugt fehlerhaftes /SET-LOGON-PROTECTION bei User-Ids mit POSIX-RLOGIN-ACCESS=NO**

in der Ausgabeprozedur von ONXSAVE ...,LP wird für Kennungen mit POSIX-RLOGIN-ACCESS=NO ein fehlerhaftes SET-LOGON-PROTECTION Kommando ausgegeben, bei dem die Parameter TERMINAL-SET und GUARD-NAME enthalten sind, obwohl diese Angaben nur bei POSIX-RLOGIN-ACCESS=YES zur Verfügung stehen.

---

Nr	1777	14.08.2003	Erledigt am 14.08.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Erase auf Access=Read geschützte Jobvariable**

ERT-Option (Erase with Retain of Tempfiles/Tempjv's) eingeschaltet:  
Mit Access=Read geschützte Jobvariablen werden in Tempjv's  
umkatalogisiert.  
Bei Dateien mit Access=Read kommt eine Fehlermeldung, daß die Datei  
geschützt ist.  
Bei JV's sollte auch eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben werden.

---

Nr	1776	14.08.2003	Erledigt am 14.08.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Unschärfen bei ONXFIND...=W und S,...=W**

Bei den akzeptierten, aber gemäß Benutzerhandbuch nicht unterstützten  
Suchfragen wie z.B. ONXFIND hallo=W datei,O oder S,hallo=W datei,O  
(Suchargument nicht in Hochkommas eingeschlossen) treten verschiedene  
ungewünschte Effekte auf.  
Z.B. wird bei ONXFIND nicht nur nach hallo, sondern auch nach O gesucht.  
Außerdem werden die Treffersätze nicht in die gewünschte Datei  
geschrieben.

---

Nr	1775	14.08.2003	Erledigt am 14.08.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: DIR Selektion mit Angabe einer User-Id-Datei liefert kein Ergebnis**

die Variante im Feld USER-ID: (dateiname) wobei die Datei mehrere Sätze  
mit Kennungen beinhaltet, liefert bei der Auswahl einer ARCHIVE/HSMS  
Directory kein Ergebnis  
Hinweis! CFS muss neu gebunden werden: /DO CFS.S.LMSLIB(CFSLNK)

---

Nr	1774	08.08.2003	Erledigt am 08.08.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Dump bei User Option Open über CFSHT**

Nicht TSOS-Benutzer, CFSHT unter TSOS ist geladen :  
USER-ID : (user-id Liste)  
User Option : OPEN  
  
--> DUMP

---

Nr	1766	21.07.2003	Erledigt am 21.07.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Display/Editor für ISAM-Dateien: Kommando S,'abc'\*xyz'=E löscht nicht die gefundenen Sätze**

Bei \*-Verknüpfung im Suchbegriff im Zusammenhang mit Parameter =E werden  
die gefundenen Sätze nicht gelöscht.

---

Nr	1765	21.07.2003	Erledigt am 21.07.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXADD plam-lib : Bei Fehler wird der DMS-Error falsch angezeigt**

Als DMS-Error wird fälschlicherweise immer der in hexadezimal  
umgewandelte PLAM-Error Code ausgegeben. Z.B. PLA0709 --> DMS02C5

---

Nr	1762	11.07.2003	Erledigt am 11.07.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando COMP Namenstransformationsregeln ohne Wirkung bei langen Dateinamen**

Im Dateilist-Compare (datei1),(datei2) mit Namenstransformationsregeln F='str1'='str2' wird die Namenszuordnung nicht ausgeführt, falls die beteiligten Dateinamen eine bestimmte Länge überschreiten. U.U. Kann es auch zum Dump kommen.

---

Nr	1761	10.07.2003	Erledigt am 10.07.2003	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**TAS: PING Action Code und PING Kommando erzeugen im Batch Ausgaben ohne Terminalsteuerzeichen**

falls das BCAM PING-Modul durch einen BATCH Task aufgerufen wird, so wird vor der Ausführung des eigentlichen PINGs eine Anweisung CHANGE SYSOUT=FILE abgesetzt. Diese veranlasst den PING-Modul die Ausgabenachrichten ohne Terminalsteuerzeichen aufzubereiten.

---

Nr	1760	07.07.2003	Erledigt am 07.07.2003	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Standardvorbelegung für BLKSIZE bei neuen PLAM-Bibliotheken**

In CFSMAIN kann nun eingestellt werden, welche BLKSIZE bei der Erzeugung von neuen PLAM-Bibliotheken durch CFS verwendet wird:  
mit FTP kompatibles Format (STD,1)  
performantes neues Format (STD,2)

Durch Die Eingabe P1 bzw. P2 auf die Frage  
"Create FMS- / LMS- / PLAM-Library .... (F/L/P<1/2>/N/?)"  
kann das Format bei der Erstellung der Bibliothek jedoch auch stets individuell bestimmt werden.

---

Nr	1759	04.07.2003	Erledigt am 04.07.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: NPMACRO --> The specified library does not exist**

---

Nr	1758	04.07.2003	Erledigt am 04.07.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: User Option OPEN + Action-Code D + K1 ----> Originaldatei ist gelöscht**

Bei der User Option OPEN IOEN werden auch Dateien aufgelistet, die zwar mit einem File-Kommando zugewiesen, aber noch nicht oder nicht mehr geöffnet sind.

Der Action-Code D zeigt den Inhalt dieser Datei an. Beim Verlassen des Display-Modus mit der K1-Taste wird die Datei gelöscht.

!!! Fehler seit Mitte 2002 !!!!

---

Nr	1757	01.07.2003	Erledigt am 01.07.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando NP>Z --> Error in \*002 Record**

---

<b>Nr</b>	1754	24.06.2003	Erledigt am 24.06.2003	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: VMTAPE Timeout beim Umschalten von Geräten mit Action Code SW**

wird in der VMCONFIG Datei mit OPTION KEEPOC=N gearbeitet, so wird die Switch Aktion eines Gerätes nicht ordnungsgemäß abgeschlossen und es erscheint eine Timeout Meldung, obwohl alle Aktionen in Ordnung waren.

---

<b>Nr</b>	1750	11.06.2003	Erledigt am 11.06.2003	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Action-Code REO übernimmt Option DFO von vorhergehender Var.Action ONXREORG ,DFO**

Dies hat zur Folge, daß nach vorhergehendem ONXREORG ,DFO PLAM-Bibliotheken mit dem Action-Code REO in ihrer Größe nicht verkleinert werden.

---

<b>Nr</b>	1745	10.06.2003	Erledigt am 10.06.2003	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: OLDLIST-Dateien von PLAM-Bibliotheken --> verstümmelte Datumsangabe**

Falls die DATE-Option aktiv ist und mit Kommando DOC oder SL eine Liste einer PLAM-Bibliothek erzeugt wird, so erscheint dort bei Elementen aus dem Jahr 1999 oder früher anstelle einer Datumsangabe der Form dd.mm.yy eine 5-stellige Datumsangabe in der Form ymmdd, wobei y ein Sonderzeichen ist (z.B. steht - für 1996)

Fehler besteht seit 19.02.2002. Korrektur vom 12.02.2003 war ohne Wirkung.

---

<b>Nr</b>	1744	05.06.2003	Erledigt am 05.06.2003	<b>Optimierung</b>	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------	---------------

**CFS: /SETSW ON=12 wird beim Beenden von CFS zurückgesetzt**

SETSW ON=12 ist für CFS nur noch im Prozedur-Basismodus (SETSW ON=11, \*001 ...) von Bedeutung. Daher sollte dieser Schalter auch nicht mehr beim Beenden von CFS zurückgesetzt werden.

---

<b>Nr</b>	1743	04.06.2003	Erledigt am 04.06.2003	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: JR: Blanks und "/" in Parametern von DO- oder E-Kommandos**

Blanks und "/" in Parametern führten zum Abbruch der Parameteranalyse, d.h. ein Teil des Parameters und folgende Parameter wurden nicht mehr berücksichtigt, z.B. DO CFSPROC,(PAR1=PAR1,PAR2='X YZ',PAR3=PAR3). Bei der Eingabe in der Jobreport-Maske wurden Blanks und "/" richtig verarbeitet.

---

<b>Nr</b>	1739	30.05.2003	Erledigt am 30.05.2003	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: SYSACT bei Geräten mit 8 Zugriffspfaden fehlt die letzte PATH Adresse**

---

Nr	1738	22.05.2003	Erledigt am 23.05.2003	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Unterstützung von SPACEOPT 2.0**

Falls das FSC Produkt Spaceopt 2.0 installiert ist, stehen in CFS unter der Benutzerkennung TSOS zwei neue Funktionen zur Verfügung:

- 1) Action-Code SFI --> Kommando /SHOW-FREE-ISAM-SPACE
- 2) User Option FREE: Zusätzliche Option ISAM (z.B. FREE ISAM>30). Damit wird bei ISAM-Dateien die Anzahl der unbenutzten Datenblöcke innerhalb der Datei angezeigt.

---

Nr	1737	21.05.2003	Erledigt am 21.05.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**JES: Dump in JESAB bei Selektion mit User Option SPACE-ALL und OSD V5.0**

in OSD V5 kommt es zu einem Dump, falls User-Ids ausgewählt werden, die auf Privatplatte sehr wenige und kleine Dateien allokiert haben.

---

Nr	1736	14.05.2003	Erledigt am 14.05.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando RL --> fehlende Selektionsparameter**

NP LMS bibl,such  
NP#  
RL

NP\* --> es wird die gesamte Bibliothek angezeigt und nicht nur die Elemente mit such

Fehler besteht seit 28.02.2003

---

Nr	1735	14.05.2003	Erledigt am 14.05.2003	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: interne Optimierung wegen URL Server**

Falls CFS vom URL Server aufgerufen wird und über eine Prozedur Connections eröffnet werden, sollte beim Kommando END (Rückkehr in den URL Server) keine Abfrage wegen offener Connections ausgegeben werden.

---

Nr	1734	13.05.2003	Erledigt am 13.05.2003	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**TAS: Action Code D (Display) auf ENTRY in Load-List zeigt nun Speicherbereich bis Seitenende**

in der Load-List einer Task bzw. eines Subsystems werden ENTRYs mit Länge 00000000 ausgewiesen, ein Action Code D führte bisher zur Fehlermeldung ?LTH (ungültige Länge!). Jetzt wird der Speicherbereich des ENTRYs bis zum Ende der aktuellen Hauptspeicherseite angezeigt, analog zum DISP <ADDRESS> ohne Längenangabe.

---

Nr	1733	12.05.2003	Erledigt am 12.05.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Variable Action ONXRESTORE TO=PUBLIC**

In besonderen Situationen wird die Anweisung F NA=(...),TO=PUBLIC verstümmelt generiert:

```
F NA=(.....-
.....)-
O=PUBLIC
```



---

<b>Nr</b>	1731	25.04.2003	Erledigt am 25.04.2003	<b>Optimierung</b>	
-----------	------	------------	------------------------	--------------------	--

**TAS: Anpassung an openNetServer V3.0 (BCAM 17) und BLSSERV V2.4**

---

<b>Nr</b>	1725	10.04.2003	Erledigt am 10.04.2003		<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--	---------------

**CFS: sporadischer DUMP bei Kommando RECAT datei,CJ (Wiederherstellen von Jobvariablen)**

---

<b>Nr</b>	1724	01.04.2003	Erledigt am 01.04.2003		<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--	---------------

**CFS: ONXFIND...=W datei bringt bei Datei mit mehr als 9.999.999 Sätzen keine Treffer**

Bei Satz 9.999.999 wurde mit dem Lesen der Datei aufgehört.  
Jetzt können bis zu 99.999.999 Sätze verarbeitet werden.  
8-stellige Satznummern in der Trefferdatei (Write-Datei) werden auch von REWR korrekt verarbeitet.

---

<b>Nr</b>	1723	28.03.2003	Erledigt am 28.03.2003		<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--	---------------

**CFS: ONXSETPSW und Action-Code SP unter OSD 5 bei Dateien > 2 GB --> Passworte werden nicht gesetzt**

---

<b>Nr</b>	1722	26.03.2003	Erledigt am 28.03.2003	<b>Optimierung</b>	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------	---------------

**CFS: Korrekturen bei Aufruf von CFS als Unterprogramm**

1) Bei unerwartetem EOF on SYSDTA oder \*EXIT: CFS nicht beenden (TERM) sondern ins aufrufende Programm zurückspringen

2) Bei Rücksprung ins aufrufende Programm: Meldung 'CFS normal end' unterdrücken.

---

<b>Nr</b>	1721	24.03.2003	Erledigt am 24.03.2003		<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--	---------------

**CFS: Korrekturen in CFSMAIN wegen UP-Ansprung von CFS**

Außerdem: Bereinigen von altem Code (BS2000 < 11.0)

---

<b>Nr</b>	1719	24.03.2003	Erledigt am 24.03.2003		<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--	---------------

**TAS: Kommando FREP erzeugt Dump mit EC48**

---

Nr	1718	24.03.2003	Erledigt am 24.03.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: User Option SU erzeugt Dump in Modul TASUSU+7B4 (unter OSD V5.0)**

---

Nr	1717	18.03.2003	Erledigt am 18.03.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Standard User-ID mit Kommando UID\*: --> Fehler bei Kommando RL (Restore List)**

```
UID **:
NP xyz
NPabc;userid
RL --> Liste ok
RL --> Liste ok, aber falsche Benutzererkennung eingestellt, siehe
Spalte (FILENAME = .....
```

Fehler seit 28.02.2003

---

Nr	1716	11.03.2003	Erledigt am 11.03.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ? In SET-Maske bei Feld "Show used resources"**

Nach Verlassen des Help-Systems enthält das Feld anstelle des ursprünglichen Wertes OFF nur noch F. Richtig wäre 'FF'.

---

Nr	1715	07.03.2003	Erledigt am 07.03.2003	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Prozedursprache, Anweisung \*RUN**

```
Anweisung *RUN (modul [,libr])
modul und libr können nun auch über CFS-Prozedurvariable angegeben werden:
*RUN (&modul,&libr)....
```

---

Nr	1714	28.02.2003	Erledigt am 28.02.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: NP OLDLIST datei --> es wird eine u.U. ungewollte Selektion ausgeführt**

Beispiel: Die Oldlist xxx wurde vor 100 Tagen erstellt mit der Selektionsbedingung AGE<20  
1) Falls am heutigen Tag NPOLDLIST xxx ausgeführt wird, werden nur die in der Oldlist enthaltenen Dateien mit einem aktuellen Age < 20 angezeigt. Alle anderen Dateien werden übersprungen.  
2) Die ursprüngliche Oldlist xxx wurde ohne AGE-Selektion NPOLDLIST xxx;AGE>20 --> die neue AGE-Selektion über die Oldlist-Dateien wird nicht ausgeführt

Fehler besteht seit 21.11.2001 bzw. 6.02.2001

---

Nr	1713	27.02.2003	Erledigt am 27.02.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: diverse Unstimmigkeiten bei User Options für PLAM-Bibliotheken**

Die User Options FIND, RECNT und MAXRL lieferten, falls bei PLAM-Bibliotheken zusammen angegeben, in der 2-ten und 3-ten User Option keine Werte.  
MAXRL und RECNT berücksichtigten auch 164-er Sätze --> Verfälschung der Werte

---

Nr	1712	27.02.2003	Erledigt am 27.02.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: die Zuweisung einer neuen USERACT Datei wird sporadisch nicht sofort erkannt**

wird mit LINK=USERACT eine andere private USERACT Datei zugewiesen, so wird diese manchmal nicht sofort verwendet. Soll die Zuweisung der momentanen privaten USERACT Datei zurückgenommen werden, kann dies über /SET-FILE-LINK USERACT,\*DUMMY erreicht werden.

---

Nr	1711	26.02.2003	Erledigt am 26.02.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Selektion mit 2 User Option's --> Summenzeile nicht korrekt**

Es wird z.B. Bei der Selektion NP U=RECNT;MAXRL<100 im letzten Bildschirm der Dateienliste unter Total RECNT: xxxxxx der Wert xxxx falsch angezeigt. In dem Wert sind auch die User Option Werte für solche Dateien aufsummiert, die aufgrund der 2-ten User Option MAXRL<100 aus der Selektion herausfallen.

Bei der Selektion innerhalb einer PLAM-Bibliothek erscheint unter Total RECNT: xxxxxx ein vollkommen falscher Summenwert.

---

Nr	1710	25.02.2003	Erledigt am 25.02.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Filename-Select: NSTAT und Subsystem FT nicht geladen --> irreführende Fehlermeldung**

---

Nr	1709	25.02.2003	Erledigt am 25.02.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando CNF (anstelle von CFN) --> keine Fehlermeldung**

---

Nr	1703	12.02.2003	Erledigt am 12.02.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: NPOLDLIST datei --> falsche PLAM-Elemente**

Selektion von Elementen einer PLAM-Bibliothek mit der User Option DELTA. Anschliessend mit DOC datei eine Dokumentationsdatei erzeugen. Danach mit NPOLDLIST diese Liste wieder einlesen.  
--> Bei allen delta geführten PLAM-Elementen erscheint in der neuen Liste stets die höchste Elementversion.

---

Nr	1702	12.02.2003	Erledigt am 12.02.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: OLDLIST-Dateien von PLAM-Bibliotheken --> verstümmelte Datumsangabe**

Falls die DATE-Option aktiv ist und mit DOC eine Liste einer PLAM-Bibliothek erzeugt wird, so erscheint bei Elementen aus dem Jahr 1996 anstelle der letzten Jahreszahl (6) das Zeichen '-'

---

Nr	1701	12.02.2003	Erledigt am 12.02.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Variable Action ONXSETUDAT ändert User-Datum nicht**

---

Nr	1697	29.01.2003	Erledigt am 29.01.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Probleme beim Display von offenen Dateien**

Falls unter TSOS (Home-PVS=NK) der Inhalt einer Output eröffneten Datei eines Pubsets X mit BLKCTRL=PAMKEY angezeigt werden soll, so erzeugt CFS eine Hilfsdatei :X:\$TSOS.CFSDISP und zeigt diese an.  
Folgende Fehler wurden jetzt beseitigt:

- 1) Nach Beendigung des Display wird die Hilfsdatei nicht gelöscht.
- 2) Aufgrund wiederholter /File-Kommandos erhält die Hilfsdatei mit der Zeit immer mehr Extents.
- 3) Es können nicht gleichzeitig mehrere Benutzer den Inhalt von geöffneten Dateien anschauen.

---

Nr	1693	17.01.2003	Erledigt am 17.01.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: PLAM-Bibliotheken auf Benutzerkennungen mit \$ am Anfang**

Beispiel:

Unter der User-Id \$\$TEST (User-Id enthält ein \$ am Anfang) existiert eine PLAM-Bibl xxx

1-ter Schritt: Selektion aller Dateien der Kennung \$\$test (NP;\$\$TEST)

2-ter Schritt: Action-Code NP bei der Bibliothek xxx

-->> The specified library does not exist <<

---

Nr	1692	17.01.2003	Erledigt am 17.01.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Select auf bestimmte PLAM-Elemente --> Dump**

---

Nr	1691	07.01.2003	Erledigt am 07.01.2003	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: Action Code D auf Type 1 Job bringt verstümmelte Maske**

---

Nr	1690	19.12.2002	Erledigt am 20.12.2002	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**TAS: neues Kommando PORT zur Anzeige der verwendeten Socket-Ports**

PORT [such] zeigt alle Socket-Ports an, die von Tasks momentan benutzt werden (Port#, Socketname, #Connections, #Tasks, Master-TSN)  
in der Port-Liste stehen folgende Action Codes zur Verfügung:  
D ( Display auf die Master-TSN), NP Auswahl aller Tasks, die diesen Port bedienen, SHOW (BCSHOW Kommando zu dieser Socket-Applikation), CLS (BCAPPL MODE=DEACTIVATE Schließen der Socket-Anwendung), CON Anzeige der logischen Partner dieser Socket-Anwendung

neue User Option: PORT portnummer

---

Nr	1689	17.12.2002	Erledigt am 12.12.2002	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: TASHT Probleme beim Start auf SX130 (Sparc) Maschinen und OSD V5**

beim Starten des TASHT kommt die Fehlermeldung: >>> error in initialisation of P2-routine <<< und TASHT beendet sich.

---

Nr	1684	05.12.2002	Erledigt am 06.12.2002	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Loop bei spezieller Suchbedingung mit \* und kombiniert mit Oder-Verknüpfung**

Beispiele:

Satzinhalt: '87-1 '  
S,8\*'1 ',7\*'12 ' --> Loop

oder:  
32749 Byte Satzlänge gefüllt mit '123456789 '  
S,'1'='2','3'='4',A

---

Nr	1683	29.11.2002	Erledigt am 29.11.2002	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: erweiterte Abfrage für neue Bibliothek bei ONXADD**

Die Abfrage:

```
>> Library does not exist: #LLLL  
Create FMS- / LMS- (ISAM) / PLAM-Library / None ? (F/L/P<1>/N/?)
```

wurde durch die Option P1 ergänzt. Dadurch wird eine PLAM-Bibliothek mit BLKSIZE=(STD,1) erzeugt, welche mit FTP ohne Probleme übertragen werden kann.

Standard (Eingabe: P) erzeugt eine Bibliothek in dem performanteren Format BLKSIZE=(STD,2)

---

Nr	1682	28.11.2002	Erledigt am 28.11.2002	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: interne Korrekturen wegen ESCPBRK-Stxit und SETSW=2**

Bei /SETSW ON=2 sollte CFS keinen STXIT ESCPBRK=... benutzen (außer in Connections).

Diesbezüglich wurden noch einige minimale Inkonsistenzen beseitigt.

---

Nr	1681	22.11.2002	Erledigt am 22.11.2002	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Connections zu \$DIALOG: Keine Parametermaske bei CL, CLP, CALL-P**

Es sollte die gleiche Maske zur Vervollständigung der Parameter ausgegeben werden wie bei DO prozedur.

---

Nr	1680	22.11.2002	Erledigt am 22.11.2002	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: In Bibliotheksliste ONXCOPY'J'='S/' --> Keine Query-Abfrage vor Überschreiben**

Falls das Zielelement in der Bibliothek bereits existiert und die Option QC (Quey on Copy) gesetzt ist, erscheint keine Abfrage Element ... Is already in library -- Overwrite ?

---

<b>Nr</b>	1679	21.11.2002	Erledigt am 21.11.2002	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Select auf PLAM-Element --> CFS im Dauerloop und Pubset wird vollgeschrieben**

Action-Code S (Select) auf ein PLAM-Element ohne Typ 164-Satz, d.h. mit LMS ohne FCBtype Attribute in Bibliothek aufgenommen, führt zu einem Dauerloop. Gleichzeitig wächst der Allocated Space der Ausgabedatei immer weiter an.

Dieser fehler tritt nur auf, wenn das PLAM-Element Datensätze mit einer Länge > 4096 enthält.

---

<b>Nr</b>	1678	15.11.2002	Erledigt am 15.11.2002	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**TAS: bei der Selektion nach USER-ID,JOBNAME und JOBCLASS analog zu CFS ...,Q (Qualified Selection)**

neben der User-Id/Jobname/Jobclass Auswahl über Suchbedingung steht nun auch die Variante USERID,Q zur Verfügung, d.h. es werden alle Tasks ausgewählt, die unter der Kennung USERID laufen. Analoges gilt für die Eingabefelder JOBNAME und JOBCLASS.

---

<b>Nr</b>	1676	14.11.2002	Erledigt am 14.11.2002	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Display von offenen Dateien unter TSOS: xxx Pam-Blocks will be copied ....**

Korrektur vom 19.09.2002 war nicht vollständig

---

<b>Nr</b>	1670	07.11.2002	Erledigt am 07.11.2002	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: in CFS-Prozeduren werden jetzt auch Suche-Kommandos > 71 Bytes verarbeitet**

---

<b>Nr</b>	1669	05.11.2002	Erledigt am 05.11.2002	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Korrektur wg. Änderung vom 23.10.2002**

Fehler im Zusammenhang mit der Variablenersetzung:  
Ohne die aktuelle Korrektur kann es zu Dump's beim Aufruf des Menue-Systems bzw. beim Starten einer Connection kommen

---

<b>Nr</b>	1668	23.10.2002	Erledigt am 23.10.2002	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: Prozedursprache: Variablenersetzung in bis zu 1024 Byte langen Puffern**

---

<b>Nr</b>	1667	02.10.2002	Erledigt am 07.10.2002	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: Action Code CX zeigt nicht alle Stacks an (Contingency-Stacks fehlen teilweise)**

---

Nr	1664	30.09.2002	Erledigt am 01.10.2002	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**TAS: FT Anzeige der FT-BS2000 Partnersysteme enthält nun auch die verwendete PORT#**

ab openFT 8.0 wird in der FT-Liste nun auch die verwendete Port-Nummer angezeigt

---

Nr	1666	30.09.2002	Erledigt am 30.09.2002	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Probleme bei User-Id mit '\$' in der Mitte**

Beispiel:

NP;A12\$3456

Action-Code NP bei einer PLAM-Bibliothek in der User-Id A12\$3456 -->

The specified library does not exist

---

Nr	1663	30.09.2002	Erledigt am 30.09.2002	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: Action Code CX zeigt vereinzelt falsche Module+Distanz an**

in der Stacklist werden vereinzelt falsche Werte MODUL+distanz angezeigt, bei denen die Distanz außerhalb des angezeigten Moduls liegt bzw. negative Distanzen. Richtig ist die Anzeige ABSOLUTE+Distanz, da sich der Program Counter nicht in einem Modul der eigenen DLL Tabellen befindet (z.B. in einem Subsystemmodul)

---

Nr	1662	27.09.2002	Erledigt am 27.09.2002	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: PRIVSP dump mit EC58 in OSD V5**

---

Nr	1658	19.09.2002	Erledigt am 26.09.2002	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**TAS: Beantworten von offenen Konsolfragen mit Laufnummern ungleich 000 (z.B. ROBAR)**

in der OMSG Liste können mit dem Action-Code . Offene Fragen beantwortet werden. Ab OSD V2 nutzt CFS hierfür standardmäßig die \$NBtare Schnittstelle, d.h. es ist keine Connection zu \$CONSOLE mehr notwendig. Dies funktioniert fehlerfrei für synchrone Fragen tsn-000.

Bei asynchronen Frage (\$TYPIO TYP=ASync) gibt es die Möglichkeit, die Beantwortung von CONSOLE oder einem TASK oder BEIDES zuzulassen. Falls TASK nicht angegeben wurde, kann die Frage nicht über den neuen Weg beantwortet werden. Hierfür ist das Eröffnen einer Connection nach wie vor erforderlich. Falls eine Connection besteht, wird diese automatisch zur Beantwortung der offenen Fragen verwendet.

---

Nr	1661	25.09.2002	Erledigt am 25.09.2002	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Prozedursprache: Falsche Meldung \*\*\*\*\* command truncated \*\*\*\*\***

Kann vorkommen, falls durch Ersetzung von Variablen der Variableninhalt kürzer ist als der Variablenname

---

---

Nr	1660	20.09.2002	Erledigt am 20.09.2002	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS, TAS: Anpassung aller TPR-Module an die SPARC-Architektur der SX1.. Maschinen**

volle Funktionalität der privilegierten Systemverwalter-Funktionen unter OSD V5 auf den SPARC SX... Maschinen. Subsystem CAPRI muss geladen sein.

---

Nr	1659	20.09.2002	Erledigt am 20.09.2002	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: Kommando EOLD dump in Modul EOLDCS mit EC48**

auf SR2000 / SX130 Anlagen kommt es beim Kommando EOLD (Anzeige aller Systemmodule und Entries) zu einem Systemdump im Modul EOLDCS.

---

Nr	1657	19.09.2002	Erledigt am 19.09.2002	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Display von offenen Dateien unter TSOS: xxx Pam-Blocks will be copied ....**

Die Frage:

```
nnn Pam-Blocks will be copied before the complete content of file xxxxxx
is available for display
View the complete file or the first/last n Pam-blocks only ? (DUE/+n/n/K1)
```

wird sporadisch auch bei offenen SAM-Dateien mit LASTP=0 ausgegeben.  
In diesem Fall ist die Frage sinnlos.

---

Nr	1654	11.09.2002	Erledigt am 11.09.2002	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: User Option FIND '...'=W datei,O --> Problem bei AL-Kommando**

Bei Kommando AL muß verhindert werden, daß die Write-Datei gelöscht wird (Parameter ,O bei AL ignorieren).

---

Nr	1651	20.08.2002	Erledigt am 23.08.2002	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: VMSAVE unter VM2000 Version 7.0 erzeugt Prozedur mit falschen Operanden**

unter VM2000 Version 7.0 wird durch das Kommando VMSAVE eine Prozedur erzeugt, die beim CREATE-VM einen Syntaxfehler erzeugt. Die Anzahl der zugewiesenen CPUs ist mit dem Wert \* versorgt (/CREATE-VM ...,PROC=\*,-...).

---

Nr	1652	21.08.2002	Erledigt am 21.08.2002	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: SYSACT mit Ausgabe in CFS-Variablen (VAR=Y) erzeugt nicht verwendbare Variablen**

bei der Ausgabe des SYSACT Kommandos in CFS-Variablen werden unter anderem zwei Variablen &SYSACT-PAGE-1 und &SYSACT-PAGE-2 erzeugt, bei deren Verwendung anschliessend jedoch fälschlicherweise eine Rechenoperation durchgeführt wird, so dass immer der Wert -1 bzw -2 zugewiesen oder eine "not numeric" Fehlermeldung ausgegeben wird. Die Variablennamen wurden in &SYSACT-PAGE1 und &SYSACT-PAGE2 geändert. Dies stellt eine inkompatible Änderung dar, die jedoch keine Auswirkungen haben dürfte, da die Verwendung dieser Variablen schon immer falsch interpretiert wurde.



---

Nr	1650	20.08.2002	Erledigt am 20.08.2002	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**TAS: VMSAVE erzeugt optional eine Prozedur mit /STEP statements zwischen den VM-Anweisungen**

über den Operanden : OPTION ...,STEP=Y/N in der VMCONFIG file bzw. dem Operanden STEP=Y/N beim VMSAVE-Kommando kann gesteuert werden, ob in der erzeugten Prozedur nach jedem VM-Kommando (CREATE-VM, ADD-VM-DEVICE) ein /STEP eingefügt werden soll (STD: STEP=N, d.h. beim Auftreten eines Fehlers wird die Prozedur abgebrochen)

---

Nr	1649	12.08.2002	Erledigt am 12.08.2002	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Action-Code C versucht bei DMS0D80 die Konvertierung der Datei mit PAMCONV**

Falls beim Copy einer Datei mit BLKCTRL=PAMKEY die Fehlermeldung DMS0D80: ALLOCATED DISK SPACE DOES NOT MATCH WITH THE REQUESTED FILE FORMAT entsteht, ruft CFS den PAMCONV auf und versucht damit die Datei auf BLKCTRL=DATA/NO zu konvertieren, wie dies bei der Variablen Action ONXCOPY bereits seit längerem der Fall ist.

---

Nr	1648	08.08.2002	Erledigt am 08.08.2002	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Use -Option: OPEN D-IO in OSD 5.0: Die IO-Werte werden am Ende der Messung nicht zurückgesetzt**

Bei nachfolgenden Messungen summieren sich die gemessenen Werte auf.

---

Nr	1534	10.12.2001	Erledigt am 29.07.2002	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: ONXLIST ...,HTML erzeugt Ausgabedatei im HTML-Format**

neuer Parameter ,HTML bei der Variablen Action ONXLIST. Dieser bewirkt, dass die Ausgabe im HTML-Format für die Darstellung im Browser erfolgt. Der Parameter HTML beinhaltet implizit den Parameter ,TOC (Inhaltsverzeichnis).

---

Nr	1643	25.07.2002	Erledigt am 25.07.2002	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: User-Option BACL und > 3-stellige AGE-Werte: vorderstes Byte von AGE wird abgeschnitten**

---

Nr	1642	24.07.2002	Erledigt am 24.07.2002	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: PUBSP Dump in PUBP2130+81A mit EC 78 bei Pubsets mit sehr grosser Kapazität**

---

Nr	1639	16.07.2002	Erledigt am 17.07.2002	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**TAS: Anpassung der VM-Administration an VM2000 V7.0**

Die bestehenden Funktionen VMINF, VMSAVE, VMMSG, VMPDT wurden an VM2000 Version 7.0 angepasst und stehen ohne Einschränkung zur Verfügung.

---

<b>Nr</b>	1638	15.07.2002	Erledigt am 15.07.2002	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Display auf offene PAM-Dateien (Open-Typ=OI) zeigt immer leere Datei an.**

---

<b>Nr</b>	1637	15.07.2002	Erledigt am 15.07.2002	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: interne DOC-Dateien bekommen bei jeder Selektion 30 Seiten mehr an Allocated Space**

---

<b>Nr</b>	1636	03.07.2002	Erledigt am 03.07.2002	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: POOL DIR=nodedir führt zu einem Dump in ARCUP+D38**

NODE Directories werden zur Zeit in CFS nicht unterstützt. Wird versehentlich eine solche Directory angegeben, kommt es zu einem Dump im Modul ARCUP.D38 mit EC48.

---

<b>Nr</b>	1635	02.07.2002	Erledigt am 02.07.2002	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: sporadischer Loop bei Kommando SYST (Anzeige aller Systemtasks)**

---

<b>Nr</b>	1634	28.06.2002	Erledigt am 28.06.2002	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Probleme mit Default User-Id**

a)  
NPLMS\$CFSLIB,CFSMAIN  
ALMODR --> CFS-Maske zerstört

b)  
NPLMS\$.CFSLIB --> Dump

---

<b>Nr</b>	1633	28.06.2002	Erledigt am 28.06.2002	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Variable Action ONXXPRC"='prefix.' --> file not compressed**

---

<b>Nr</b>	1632	27.06.2002	Erledigt am 27.06.2002	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: in der Stackliste (Action Code CX) werden fälschlicherweise SVCs angezeigt**

mit dem Action Code CX kann die Stackliste eines Tasks angefordert werden. Hier wurde generell ein SVC angezeigt, auch wenn es sich nicht um das Unterbrechungsgewicht 50 (=SVC) handelte.

---

Nr	1630	24.06.2002	Erledigt am 24.06.2002	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ON&FIND '...'=W datei,ENTER --> sporadisch Meldung 'Cannot find OLDLIST...'**

---

Nr	1629	21.06.2002	Erledigt am 21.06.2002	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Display/Editor Kommando P (Positionieren auf ISAM-Key)**

Im Kommando darf kein Leerzeichen zwischen P und dem nachfolgenden ISAM-Schlüssel stehen. Jetzt behoben.

---

Nr	1624	13.06.2002	Erledigt am 13.06.2002	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Fehlermeldung IE bei C/EDT-Action von PLAM-Elementen wenn (KLA) eingeschaltet ist und OSDV5**

Userid \$TSOS, (KLA) Keep Last Access aktiv, BS2000/OSD V5:  
beim Kopieren eines Elements erscheint in der Returncodespalte der Hinweis IE und in der Meldungszeile von CFS: PLAM-Error PLA0000.

---

Nr	1621	12.06.2002	Erledigt am 12.06.2002	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action SHR für Jobvariablen funktioniert nicht**

Der Action Code SHR für Jobvariablen hat keine Wirkung. Es wird weder eine Fehlermeldung noch ein Hinweis ausgegeben.

---

Nr	1620	05.06.2002	Erledigt am 05.06.2002	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Dateienliste Spalte LASTP: Bei 7-stelligen Werten wird der \* von Share überschrieben**

Jetzt wird der Wert in der Form xMio angezeigt.

---

Nr	1618	04.06.2002	Erledigt am 04.06.2002	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**JES: Erweiterung SET Kommando SHOW-SLAVE=Y/N**

mit dem SET Kommando kann in JES nun dynamisch die Anzeige der Joineinträge von Shared-Pubsets am Slave-Rechner zu-/weggeschaltet werden. Dies war vorher nur über die globale Einstellung im JESMAIN möglich. Jedoch funktioniert die Slave-Anzeige nur bei Systemen ohne SECOS, da bei SECOS-Installationen über die Gruppenhierarchien gearbeitet wird und das Auslesen der Gruppen nicht remotefähig ist. Falls nicht die komplette CFSLIB neu installiert wird, so muss das Großmodul JES neu gebunden werden: /DO CFS.S.LMSLIB(JESLNK)

---

Nr	1615	22.05.2002	Erledigt am 22.05.2002	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: PING, MAILUP,TRAP, FSEND und JMU funktionieren nicht gleichzeitig als Unterprogramm**

durch den zunehmenden Sprachmix von CFS/TAS/JES im Zusammenspiel mit Unterprogrammen, Systemschnittstellen wurde es notwendig ein zentrales Modul OPGILCS einzuführen, das bei den jeweiligen Komponenten die Koordination des C-, ASSEMBH- und SPL-Runtime-Systems übernimmt. Aus Anwendersicht ändert sich nichts!

---

<b>Nr</b>	1611	14.05.2002	Erledigt am 14.05.2002	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: CFS-Holdertask unter TSOS: Kein Display mehr möglich unter Nicht-TSOS**

Fehler besteht seit 04.04.2002

---

<b>Nr</b>	1610	10.05.2002	Erledigt am 10.05.2002	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: Variable Action ONXMOVE: Neuer Parameter S0-MIGRATION**

Bei ONXMOVE :pvs:,VOLUME-SET=vset kann nun zusätzlich angegeben werden S0-MIGRATION=\*ALLOWED  
Standardmäßig wird die gemovte Datei mit dem Attribut S0-MIGRATION=\*FORBIDDEN gekennzeichnet.

---

<b>Nr</b>	1609	08.05.2002	Erledigt am 08.05.2002	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Connections: nach Befehl O OFF --> sporadisch DUMP**

---

<b>Nr</b>	1608	30.04.2002	Erledigt am 30.04.2002	<b>Optimierung</b>	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------	---------------

**CFS: interne Änderung im Display-Modus für OSD5 (Dateien > 16GB)**

---

<b>Nr</b>	1607	30.04.2002	Erledigt am 30.04.2002	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Kommandogedächtnis funktioniert nicht im Display-Modus (9763-Emulation, 8-Bit Modus)**

Falls vor dem Aufruf von CFS an einer 9763-Emulation mit dem Kommando /MOD-TERM-OPT CCS=EDF041 in den 8-Bit Modus umgeschaltet wird und danach im CFS eine Datei mit Action-Code D (Display) angeschaut wird, so kommt bei DUE2 im Kommandogedächtnis nur das letzte Kommando und danach END-OF-BUFFER

---

<b>Nr</b>	1605	29.04.2002	Erledigt am 29.04.2002	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Action-Codes X werden machmal gelöscht bei Erreichen des Endes der Dateienliste**

---

<b>Nr</b>	1604	29.04.2002	Erledigt am 29.04.2002	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Display auf Dateien > 16GB --> DMS0D9D (ab OSD V5.0)**

---

<b>Nr</b>	1601	25.04.2002	Erledigt am 25.04.2002	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Dateien mit LASTP>999999**

Korrektur vom 12.11.2001 hatte noch einen Fehler:

LASTP-Werte gehen nur bis maximal 16Mio.

---

<b>Nr</b>	1600	22.04.2002	Erledigt am 23.04.2002	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Hardcopy in Connections**

In ES-Connections (OC1,,,ES/LOGON ...) werden im Hardcopy-Modus Line-Mode Nachrichten als Masken protokolliert (mit Rahmen).

---

<b>Nr</b>	1596	17.04.2002	Erledigt am 17.04.2002	<b>Optimierung</b>	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------	---------------

**CFS: Variable Action ONXLIST datei mit Parameter RH bzw. NH**

Bei Angabe der Parameter RH (Reduced Header) oder NH (No Header) wird die Ausgabedatei (Listdatei) jetzt mit BLKSIZE=(STD,16) angelegt. Dies hat zur Folge, daß die Datensätze der Eingabedateien in ihrer vollen Länge aufgelistet werden können.

Bisher wurde die Listdatei auch bei Parameter NH bzw. RH mit BLKSIZE=(STD,1) angelegt, weshalb Datensätze > 2032 Bytes in der Ausgabedatei verkürzt ausgegeben wurden.

---

<b>Nr</b>	1595	16.04.2002	Erledigt am 16.04.2002	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: in der COMP-Liste werden 8-Bit Umlaute nicht angezeigt**

In der COMP-Liste werden 8-Bit Umlaute nicht angezeigt, auch wenn die Datei CFS.DISPTRTAB vorhanden ist.

---

<b>Nr</b>	1594	12.04.2002	Erledigt am 12.04.2002	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: VarAction ONXLIST datei,NH**

1) Bei der Ausgabe in die Listdatei (BLKCTRL=PAMKEY) werden bis zu 4 Byte des Eingabesatzes (Satzlänge 2044 mit SL-Feld) abgeschnitten. --> Bei Ausgabe in eine PAMKEY-Datei werden jetzt Sätze bis 2044 Bytes vollständig ausgegeben.

2) Bei Ausgabe in eine NK-Listdatei wird bei Sätzen mit einer Länge > 2028 Byte ein DMS-Fehler 0BBB erzeugt.

---

<b>Nr</b>	1580	20.03.2002	Erledigt am 20.03.2002	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Action-Code OPN bringt "no files found"**

Falls bei der 1-ten oder 2-ten in der Liste angezeigten Datei der Action-Code OPN eingetragen wird, so verzweigt CFS bei langen Dateinamen in die Selektionsmaske mit der Meldung "no files found" , obwohl die Datei von mindestens einem Task eröffnet ist.

---

Nr	1574	08.03.2002	Erledigt am 08.03.2002	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**JES: Dump in JESP2130+001F2 mit EC:48 bei Einsatz von BLSSERV 2.3**

---

Nr	1573	07.03.2002	Erledigt am 07.03.2002	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Menue-System für Connections gesteuert über CFS-Prozedur: Prozedur bleibt stehen**

Falls z.B. in einer Startup-Datei das Kommando `MENUE` ausgeführt wird, so werden die nachfolgenden Kommandos ignoriert.

Fehler besteht seit 20.02.2002

---

Nr	1572	01.03.2002	Erledigt am 01.03.2002	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: User Option INF, Selektion berücksichtigt auch FGG-Index Einträge für einzelne Versionen**

bei der Anzeige der Dateiinformatiionen (Action Code I) wird bei Dateigenerationen (FGGs), falls für die jeweilige Version keine eigene Information vorliegt, die Information des Indexeintrags angezeigt. Bei der Auswahl mit User Option INF wurde diese implizite Verknüpfung jedoch nicht berücksichtigt. Versionen für die keine Info vorhanden ist, jedoch der Indexeintrag eine besitzt werden wie der Index selbst behandelt, jedoch erscheint in der User-Option-Spalte nicht Y, sondern \* (bedeutet Default Info des FGG-Index).

---

Nr	1571	27.02.2002	Erledigt am 27.02.2002	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Dump nach Kommando INSRT EI und danach Kommando AU**

Der Dump erfolgt nur in der Nolist Maske, bzw. in einer CFS-Prozedur, falls die Menge der ausgewählten Dateien leer ist.

---

Nr	1570	26.02.2002	Erledigt am 26.02.2002	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: interne Korrekturen im Menue-System**

---

Nr	1569	20.02.2002	Erledigt am 20.02.2002	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: interne Erweiterungen im Menue-System**

---

Nr	1568	19.02.2002	Erledigt am 19.02.2002	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Selektionsmaske USER-ID: (datei)**

Falls datei User-Id Sätze der Art `**:userid` enthält, so werden diese wie `**:userid` behandelt, d.h. es wird keine Suche über nicht-lokale Pubsets durchgeführt.

---

Nr	1567	19.02.2002	Erledigt am 19.02.2002	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: 3-te User Option FREE --> in DOC-Liste werden Freespace-Werte als Datum ausgegeben**

---

Nr	1566	18.02.2002	Erledigt am 18.02.2002	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**JES: Dump bei Selektion mit UO:POSIX-RLOGIN ACCNB=-\*NONE**

bei der Selektion mit den User Options: POSIX-RLOGIN, TSET, TERMINAL, PROC, ... Kommt es bei sehr vielen Joineinträge zu einem Überschreiber und daraus resultierend zu einem Dump.

---

Nr	1551	23.01.2002	Erledigt am 18.02.2002	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: Kommando SYSINF, Anzeige des CPU-Typs teilweise nur 7-stellig**

anstatt z.B. S140-10B wird nur S140-10 angezeigt.

---

Nr	1565	13.02.2002	Erledigt am 13.02.2002	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Menue-System für Connections**

Vor dem /EXEC CFS wird ein Kommando /FILE ...,LINK=MENUE angegeben. Danach wird das Menue in CFS aufgerufen und danach wird CFS beendet. Falls nun CFS erneut aufgerufen wird, findet das Kommando MENUE die zuvor zugewiesenen MENUE-Datei nicht mehr.

---

Nr	1564	13.02.2002	Erledigt am 13.02.2002	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code EDT bei leerer Datei bringt falschen Inhalt**

Falls mit Action-Code EDT der Inhalt einer Datei angeschaut, jedoch nach K1 nicht zurückgeschrieben wird, und danach der Action-Code EDT bei einer leeren Datei ausgeführt wird, so ist der EDT-Datenbereich noch mit dem Inhalt der vorhergehenden Datei gefüllt.

---

Nr	1563	07.02.2002	Erledigt am 07.02.2002	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXRESTORE erzeugte Prozedur gibt ARCHIVE-Fehlerschalter nicht richtig zurück**

wird die mit ONXRESTORE erzeugte Prozedur aus einer anderen mit /CALL-PROC angestartet, so werden die Schalter 30 und 31 nicht mehr richtig an die vorgelagerte Prozedur übergeben, da zwischenzeitlich immer ein /STEP Kommando durchlaufen wird. Je nach Fehlersituation wird nun der /STEP übersprungen.

---

Nr	1560	31.01.2002	Erledigt am 01.02.2002	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Menue-System für Connections**

1) Im Feld OC-Command der Menue-Datei bzw. Modify Menue Maske kann jetzt ein DO-Kommando für eine CFS-Prozedur angegeben werden.

Z.B.: DO CFS:PROCLIB(OCPROCL)

Da der Host-Name in diesem Fall vor Eröffnen der Connection nicht ermittelt werden kann, werden an dessen Stelle Leerzeichen in der Menue-Maske eingetragen. Nach erfolgreichem Eröffnen der Conn. wird der HOST-Name in der Menue-Maske aktualisiert.

2) In den Feldern OC-Command, Comment und Program, d.h. Langtext und Kurztext zum Verfahren können auch vorher, z.B. über Startup definierte CFS-Variable angegeben werden. Diese werden bei jeder Maskenausgabe bzw. Beim Eröffnen der Connection mit den dann gültigen Inhalten versorgt.

---

Nr	1559	31.01.2002	Erledigt am 31.01.2002	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Job Report: User-ID aus LOGON-Anweisung**

Soweit die aktuelle Kennung das Operator-Privileg besitzt, kann mit dem Parameter DEFAULT-FROM-FILE=\*YES veranlaßt werden, daß die Parameter aus dem LOGON- bzw. SET-LOGON-PAR-Kommando benutzt werden. Wird der Parameter DEFAULT-FROM-FILE=\*YES (beliebige Abkürzung, mindestens DEF-F-F=\*Y) eingegeben, so wird für die Bildung des SYSOUT-Namens die User-ID aus dem LOGON- bzw. SET-LOG-PAR-Kommando benutzt.

---

Nr	1558	31.01.2002	Erledigt am 31.01.2002	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Job Report erzeugt falsches ENTER-Kommando (ERASE=YES)**

Werden als ENTER-Parameter Werte angegeben, die "\*" enthalten, wird von JR ein ENTER-JOB-Kommando erzeugt und ggf. um den Parameter "ERASE=YES" (wie beim Kommando ENTER) ergänzt. Dieser Parameter muß beim ENTER-JOB-Kommando "DELETE=\*YES" lauten.

---

Nr	1555	30.01.2002	Erledigt am 30.01.2002	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Nachtrag zu Korrektur vom 21.01.2002 (ES-Modus und Kommando O OFF,datei)**

---

Nr	1552	23.01.2002	Erledigt am 23.01.2002	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Display/Editor: Kommando S,%name**

Eine gespeicherte Such- und Ersetzungsfrage der Art  
S,'"'='',';'=' ',CA wird bei S?,%name verfälscht nach:  
S,'"'='',';'='','CA



---

<b>Nr</b>	1548	21.01.2002	Erledigt am 22.01.2002		<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--	---------------

**CFS: Connections im ES-Modus und Kommando O OFF,datei**

Die Ausgaben werden im ES-Modus mit Datenstationsheader in die O OFF-Datei geschrieben.  
Außerdem werden keine Zeilenumbrüche emuliert. --> Alle Ausgaben von Kommandos wie z.B. %TRACE, STA oder STA L werden in einem einzigen Satz protokolliert.

Ab jetzt läuft wieder alles korrekt, d.h. so wie im Nicht ES-Modus.

---

<b>Nr</b>	1545	16.01.2002	Erledigt am 16.01.2002	<b>Optimierung</b>	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------	---------------

**CFS: OSD V5.0 Unterstützung**

User Options ALLOC und FREE schneiden Werte bei 16777215 ab.

---

<b>Nr</b>	1542	10.01.2002	Erledigt am 10.01.2002		<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--	---------------

**CFS: ONXCOPY / ONXMOVE: Sekundärzuweisung der erzeugten Dateien zu klein bzw. 0**

Falls die Originaldateien eine Sekundärzuweisung größer oder gleich 10000 Seiten haben, so werden bei den neuen Dateien nur die letzten 4 Stellen der Sekundärzuweisung berücksichtigt.  
Bei SPACE=(...,10000) haben die durch ONXMOVE / ONXCOPY erzeugten Dateien z.B. eine Sekundärzuweisung von 0 Seiten !!!

---

<b>Nr</b>	1539	08.01.2002	Erledigt am 08.01.2002	<b>Optimierung</b>	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------	---------------

**CFS: Connections im ES-Modus: Nachtrag zur Korrektur vom 11.12.2001**

Falls zwischen zwei Connections im ES-Modus gewechselt wird und in beiden Connections zuletzt Line-Mode Nachrichten ausgegeben wurden, so wird nach der 1-ten Eingabe nach dem Conn-Wechsel der Bildschirm und damit alle vorhergehenden Nachrichten gelöscht.

---

<b>Nr</b>	1536	12.12.2001	Erledigt am 12.12.2001	<b>Optimierung</b>	
-----------	------	------------	------------------------	--------------------	--

**CFS/TAS: OSD V5 Unterstützung**

alle Spezialfunktionen von CFS/TAS/JES für den Systemverwalter sind jetzt auch unter OSD V5.0 verfügbar.

---

<b>Nr</b>	1535	11.12.2001	Erledigt am 11.12.2001	<b>Optimierung</b>	
-----------	------	------------	------------------------	--------------------	--

**CFS: Connections im ES-Modus und Hardcopy**

In der Connection wurde im HC-Modus bei EXEC EDT vor der ersten und nach der letzten EDT-Maske eine Dummy-Maske protokolliert.

---

<b>Nr</b>	1533	06.12.2001	Erledigt am 06.12.2001	<b>Optimierung</b>	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------	---------------

**CFS: Diverse Optimierungen bei Connection zu \$DIALOG im ES-Modus (9763-Terminal Modus)**

ES-Connections zu \$DIALOG mit Grundtask als 9763-Terminal:

1) WR-T 'O OFF' / WR-T 'O ON' in Prozeduren in Connections wurde nicht ausgewertet.

2) Hardcopy-Modus: Jede Ausgabenachricht wurde als Maske gewertet und mit einem eigenen Rahmen versehen protokolliert. Dies sollte jedoch nur bei Masken Ein-/Ausgaben passieren!!

---

<b>Nr</b>	1532	05.12.2001	Erledigt am 05.12.2001		<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--	---------------

**TAS: Fehler bei Meldungsbeantwortung in der OMSG-Liste mit Action Code .**

bei Systemen mit TSN-MODE=NUMERIC können Meldungen mit 1 bis dreistelliger TSN nicht beantwortet werden. Die führenden Nullen werden in der Konsolmeldung durch Blanks ersetzt, zur Meldungsbeantwortung sind diese jedoch notwendig.

---

<b>Nr</b>	1531	05.12.2001	Erledigt am 05.12.2001		<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--	---------------

**CFS: PD Action mit PRINT-DOCUMENT Kommando bringt bei Bibliothekselementen Syntax-Fehler**

beim drucken von Bibliothekselementen oder der Benutzung eines PD-Actioncodes mit dem Zusatz E kommt es zu einem Syntaxfehler, falls als Druck-Kommando ein PRINT-DOCUMENT hinterlegt ist.

---

<b>Nr</b>	1530	05.12.2001	Erledigt am 05.12.2001		<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--	---------------

**CFS: Connections: sporadischer Dump beim Wechseln von Connections**

---

<b>Nr</b>	1528	28.11.2001	Erledigt am 28.11.2001		<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--	---------------

**CFS: Prozedurvariable &CFSINCON hat bei Connections im ES-Modus den falschen Wert**

Wird CFS in einer CFS- oder OMNIS-Connection im DSSIM-Modus geladen (z.B. OC1,,,ES/logon ...), so hat die CFS-Variable &CFSINCON den Wert 'N'. Korrekt ist in Connections der Wert 'Y'

---

<b>Nr</b>	1527	21.11.2001	Erledigt am 21.11.2001		<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--	---------------

**CFS: Kommando RL nnn,param --> zusätzliche Selektionsbedingung wurde nicht ausgewertet**

Gleiches Problem: NPOLDLIST datei,xyz --> Es werden alle Einträge in der Oldlist angezeigt. Korrekt sollten nur die Einträge aus der Oldlist angezeigt werden, die den String xyz im Namen enthalten

---

<b>Nr</b>	1526	20.11.2001	Erledigt am 20.11.2001		<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--	---------------

**CFS: Feld User-ID wird manchmal nicht in Großbuchstaben umgesetzt**

---

<b>Nr</b>	1525	15.11.2001	Erledigt am 15.11.2001	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Kommando NP%name,?**

```
/EXEC CFS  
NO  
NP%name,? --> Dump
```

---

<b>Nr</b>	1524	15.11.2001	Erledigt am 15.11.2001	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Kommando NP%?**

Die Markierung D bzw. M in der JRSAVE-Maske führt nicht dazu, daß die aktivierten Selektionsparameter (Parameterset) in der Selektionsmaske ausgegeben werden. Gleiches Bei Eingabe %? Im Feld FILENAME-SELECT der Selektionsmaske. Auch hier werden die aktivierten Parameter sofort für die Selektion angewandt.

---

<b>Nr</b>	1523	15.11.2001	Erledigt am 15.11.2001	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Dateienliste für JV's , DOC datei , NPOLDLIST datei --> No files found**

Problem tritt z.B. auf, wenn auf Elemente einer JV-Liste mit ONX/cmd,ENTER im Batch irgendwelche BS2000-Kommandos angewendet werden sollen.

---

<b>Nr</b>	1522	14.11.2001	Erledigt am 14.11.2001	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Action-Code EI (Erase + Ignore) bei JV's --> es werden keine temporären JV's angelegt**

Falls die zu löschende JV mit Access=Read,WRPASS=...,RDPASS=... geschützt ist, wird bei EI keine teporäre JV angelegt, die bei LOGOFF automatisch gelöscht wird.

---

<b>Nr</b>	1521	12.11.2001	Erledigt am 13.11.2001	<b>Optimierung</b>	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------	---------------

**CFS: Dateien mit LASTP > 999999**

In der Dateienliste wurde bisher bei sehr großen Dateien \*\*\*\* in der Spalte LASTP angezeigt.  
Jetzt wird bei solchen Dateien folgendes angezeigt:  
Beispiel: 10Mio für 10000000 bis 19999999 Pam-Pages  
Gleiches für User Option FREE und ALLOC.

---

<b>Nr</b>	1520	08.11.2001	Erledigt am 08.11.2001	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Prozedursprache: \*IF &var1 = &var2 /cmd --> Syntax-Error**

---

Nr	1519	08.11.2001	Erledigt am 08.11.2001	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Variable Action ONXMOVE : Konvertierung PAMKEY-> NK, Behandlung von FGG's**

1) ONXMOVE :pvs: kann jetzt auch PAMKEY-Dateien auf ein NK-Pubset übertragen (unter Zuhilfenahme von PAMCONV)

2) ONXMOVE :pvs: kann jetzt auch Dateigenerationen auf ein anderes Pubset übertragen. Die Dateigenerationen auf dem Ursprungspubset werden dabei jedoch nicht gelöscht (gleiche Funktion wie bei ONXCOPY).

---

Nr	1518	08.11.2001	Erledigt am 08.11.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Variable Action ONXCOPY für FGG's mit Access=Read: letzte generation wird nicht kopiert**

Falls eine Generationsgruppe mit ACCESS=READ geschützt ist, die Eigenschaft BLKCTRL=PAMKEY besitzt, und mit ONXCOPY''=:pvs:'' auf ein NK-Pubset kopiert werden soll, so tritt ein Fehler bei PAMCONV für die letzte Dateigeneration auf.

---

Nr	1487	24.08.2001	Erledigt am 08.11.2001	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: ONXCOPY sollte Dateien von Key->NK/NK4 intern anders bearbeiten (CONV)**

um das Handling für den Anwender zu erleichtern, sollte im gemischten Umfeld (Key,NK,NK4) das Kopieren von Dateien im CFS mit einer Sonderbehandlung optimiert werden und falls notwendig PAMCONV oder CONV aufgerufen werden.

---

Nr	1517	07.11.2001	Erledigt am 07.11.2001	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: in der PUBSP Liste wird bei Pubsets mit PAMKEY anstatt Blank der String KEY angezeigt**

---

Nr	1515	26.10.2001	Erledigt am 26.10.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando IS (Editieren im ISAM-Modus) für Dateigenerationen --> Fehler**

---

Nr	1514	24.10.2001	Erledigt am 24.10.2001	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Neuer Parameter bei Connections zu VMCONS: OC1\$VMCONS,,host,LC**

Durch den Parameter LC (Lower Case) werden Eingaben an konsolartige Verbindungen nicht in Großbuchstaben umgewandelt. Dies wird z.B. benötigt bei der Steuerung einer Linux-VM unter BS2000/OSD.

---

Nr	1510	22.10.2001	Erledigt am 22.10.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXCOPY von FGG's --> diverse Fehler**

1) FGG's mit einem zugewiesenen coded Character Set (CCS) konnten nicht kopiert werden

2) FGG's bei denen die FIRST-GEN im Indexeintrag um 1 kleiner ist als die erste Dateigeneration, können nicht kopiert werden

---

Nr	1509	18.10.2001	Erledigt am 18.10.2001	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Neue Option NES beim Eröffnen von Connections (OC-Kommando)**

Im Konfigurationsmodul von CFS kann eingestellt werden, daß alle Connections zu \$DIALOG automatisch im ES-Modus eröffnet werden. Mit der neuen Option NES kann damit dennoch eine Nicht-ES Connection eröffnet werden, z.B. OC1,,,NES

---

Nr	1508	18.10.2001	Erledigt am 18.10.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Bei DO-Kommando in Connections im ES-Modus kommt keine Job-Report Maske**

Dieser Fehler tritt nur bei 9763-Terminals (Emulationen) auf und ist auf ein verändertes Ausgabeverhalten von VTSU zurückzuführen.

---

Nr	1505	11.10.2001	Erledigt am 11.10.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXIMPORT wird mit Dump in Modul ARCREST+6E abgebrochen**

---

Nr	1504	10.10.2001	Erledigt am 10.10.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: FILENAME-SELECT : <:xx:'ABCD' --> falsche Selektion**

<:xx:'ABCD' sollte alle Dateien selektieren, die im Bereich der Spalte 1 bis xx die Zeichenfolge 'ABCD' enthalten. Tatsächlich werden jedoch alle Dateien selektiert, die ab der Spalte xx bis zum Ende des Namens den String 'ABCD' enthalten ( >:xx:'ABCD' ).

---

Nr	1503	28.09.2001	Erledigt am 28.09.2001	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Variable Action ONXCOPY: Kopieren von Key-Dateien auf NK-Pubsets**

Bisher war es nicht möglich, mit ONXCOPY Dateien mit BLKCTRL=PAMKEY auf ein NK-Pubset zu kopieren. Nun versucht CFS bei einem DVS-Fehler 0D80 den Kopiervorgang durch Aufruf von PAMCONV als Unterprogramm zu bewerkstelligen.

---

Nr	1501	25.09.2001	Erledigt am 25.09.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: PUBSP zeigt bei Shared-Pubset im SLAVE/MASTER leicht differierende Summenwerte an**

---

Nr	1500	24.09.2001	Erledigt am 24.09.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: FILENAME-SELECT : >'Z' bringt nicht wie gewünscht alle Dateien mit einer Ziffer im Namen**

---

<b>Nr</b>	1499	24.09.2001	Erledigt am 24.09.2001		<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--	---------------

**TAS: Kommando PDT: sporadische Anzeige einer großer Anzahl von Geräten mit Mnemonic DMMY**

sporadisch/in bestimmten Konstellationen werden eine große Anzahl von Geräten mit MN: DMMY angezeigt.

---

<b>Nr</b>	1498	20.09.2001	Erledigt am 20.09.2001	<b>Optimierung</b>	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------	---------------

**CFS: Open Connection mit Termfile unter OSD 4.0 --> Dump (EC= BC)**

Aufgrund einer inkompatiblen Systemkorrektur für OSD 4.0 wird beim BIND-Makroaufruf (Nachladen eines Moduls) die in der END-Anweisung angegebene Adresse als Ladeadresse des Moduls zurückgegeben.

---

<b>Nr</b>	1495	12.09.2001	Erledigt am 12.09.2001		<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--	---------------

**CFS: ONXCONV"='\$user-id.',BLKCTRL=DATA4**

Die Variable Action bringt am Bildschirm keine Fehlermeldungen (alles normal), jedoch werden alle Dateien in die feste Datei X unter der eigenen Kennung konvertiert.

---

<b>Nr</b>	1483	23.08.2001	Erledigt am 12.09.2001		<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--	---------------

**JES: sporadischer Dump beim Kopieren einer Userid, falls Jobklassen kopiert werden (JMU)**

unter OSD V3 kommt es beim kopieren vom Userids im Home-Pubset sporadisch zu einem Dump EC 5C. Beim internen Aufruf von JMU treten Probleme auf.

---

<b>Nr</b>	1276	24.10.2000	Erledigt am 12.09.2001	<b>Optimierung</b>	
-----------	------	------------	------------------------	--------------------	--

**JES: beim Copy User mit ACOPY-Option PUBSPACE=0,ENF=N,TEMPSP=0**

beim Kopieren von einer Userid mit aktivierter ACOPY-Funktion, wird neben PUBSPACE-LIMIT=0 auch das TEMP-SPACE-LIMIT=0 und der PUBLIC-SPACE-EXCESS=\*NOT-ALLOWED gesetzt, falls es sich nicht um den Eintrag auf dem angegebenen DEFAULT-PUBSET handelt.

---

<b>Nr</b>	1494	10.09.2001	Erledigt am 10.09.2001		<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--	---------------

**JES: Dump bei GUARD-Selektion mit Hochkommas**

bei den User-Options POS-RLOGIN, NET-DIALOG, BATCH-USER, ... kann als Operand nach einem GUARD selektiert werden. Werden im Suchbegriff Hochkommas angegeben so kommt es zu einem Dump (IW58)

---

<b>Nr</b>	1493	07.09.2001	Erledigt am 07.09.2001		<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--	---------------

**TAS: Anpassungen an openUTM 5.1 (UTM-Info/TAC/LTERM)**

---

Nr	1492	04.09.2001	Erledigt am 04.09.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: PLAM-Elementliste: Space-Angabe bei Elementen >99999 Pages abgeschnitten**

---

Nr	1491	24.08.2001	Erledigt am 04.09.2001	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: SHJVA als SDF-Variante für STAJV wg. Kompatibilität/Vollständigkeit**

außerdem direkter HELP-Zugriff mit ?SHFA oder ?SHJVA

---

Nr	1486	24.08.2001	Erledigt am 04.09.2001	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: inkompatible Änderung beim Anlegen von PLAM-Bibliotheken durch CFS**

Falls bei ONXADD oder Kommando CREALIB neue PLAM-Bibliotheken erzeugt werden, so werden diese im performanten Format mit BLKSIZE=(STD,2) angelegt.

Dieses Bibliotheksformat wird von PLAM < V2.0 nicht unterstützt. Aber wer hat so was noch ?????

Bei der Abfrage "Create new FMS/LMS/PLAM-Library ? (F/L/P)" wird die Eingabe P2 nicht mehr angeboten, da diese Funktion nun Standard in CFS ist.

---

Nr	1455	09.07.2001	Erledigt am 24.08.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**JES: Selektion mit UserOption JV-LIM, Action Code M setzt falschen Wert**

wird beim Modify z.B. ADDR überschrieben, so wird versehentlich das JV-LIMIT auf den Wert der letzten Modifikation gesetzt.

---

Nr	1188	14.07.2000	Erledigt am 24.08.2001	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**TAS: FEP-Liste neuer Action Code BSHOW oder BCSHO**

der Action erzeugt ein /BCSHOW-Kommando je nach Listeneintrag:

NODE : /BCSHOW NODE=...,SHOW=(LINE)

LAN/FEP/GWY : /BCSHOW PROC=...,SHOW=(LINE,ROUTE,CONNECTION)

---

Nr	1482	21.08.2001	Erledigt am 21.08.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Fehler DMS0D80 bei Write mit AD im CFS-Display, falls angezeigte Datei auf NK4 Pubset**

falls eine Datei im Display angezeigt wird, die sich auf einem NK4-Pubset befindet und anschließend versucht wird, Sätze in eine zweite Datei wegzuschreiben, so kommt es im Falle eines aktiven AD Kommandos zu einer Fehlermeldung DMS0D80. CFS versucht eine Datei mit BLKSIZE=(STD,1) anzulegen, was auf NK4-Pubsets natürlich nicht geht.

Die erzeugte Datei erhält durch die Änderung die selbe Blockung, wie die aktuell angezeigte.

---

<b>Nr</b>	1481	21.08.2001	Erledigt am 21.08.2001	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**JES: Fehler bei Ausgabe von ONXSAVE ...,LP in SECOS V4.0, falls OP-ACCESS-TERM=NO**

falls bei einer Kennung die Logon-Protection für Operator-Access-Term auf NO gesetzt ist, wird fälschlicherweise ein Satz mit CHIPCARD=\*NO-PROTECTION ausgegeben.

---

<b>Nr</b>	1480	20.08.2001	Erledigt am 20.08.2001	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: I Action Code auf FGG Version zeigt Informationen des Index-Eintrags**

liegt für eine FGG eine Dateiinformation vor, so wird falls für die einzelne Version keine eigene Information vorhanden ist, die Information des Indexeintrags angezeigt. Dies bezieht sich nur auf die Anzeige mit Action Code I.

---

<b>Nr</b>	1479	20.08.2001	Erledigt am 20.08.2001	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: Anzeige eines Station/Processor Namen beim Display auf Batch-Task**

beim Display auf einen Batch-Task wird in der Maske versehentlich ein Stations- und Processor-Name in der Maske angezeigt, und zwar der des zuletzt angezeigten Dialog- oder Spool-Tasks.

---

<b>Nr</b>	1474	14.08.2001	Erledigt am 14.08.2001	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Dump bei CFS im Enter mit altem USRMOD**

Falls CFS im AMODE 31 läuft (seit einiger Zeit = Standard) und ein alter benutzereigener USRMOD-Modul verwendet wird, der einen 24-bit TMODE-Aufruf enthält (z.B. TMODE TMAREA,48), so läuft CFS im Enter nach der 1-ten \*002-Anweisung auf Dump.

---

<b>Nr</b>	1469	13.08.2001	Erledigt am 13.08.2001	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Selektion FCBTYP=J;PASS=N bringt alle JV's, auch solche mit Passworten**

Fehler ist seit Urzeiten im CFS - bisher nicht aufgefallen !!!

---

<b>Nr</b>	1468	13.08.2001	Erledigt am 13.08.2001	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: HELP-Menü bei :CON:IF unter TSOS abgeschnitten**

Der Fehler kommt nur unter TSOS vor:  
Falls in einem Menü eine Anweisung :CON:IF ..... vorkommt, wird das Menü nach dieser Anweisung abgeschnitten. Fehler seit Änderung des Modul HELPDISP am 2.8.2001

---

<b>Nr</b>	1467	09.08.2001	Erledigt am 09.08.2001	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: ONXXPRC / XPRD: Nachtrag zur Korrektur vom 13.04.01**

ONXXPRC für mehrere Dateien --> Dump bei XPRC für die 2-te Datei.



---

Nr	1438	25.05.2001	Erledigt am 03.08.2001	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**JES: Anpassung an SECOS V4.0, neue Attribute**

neue User Options: POSIX-REMOTE, POSIX-SERVER, NET-DIALOG, CERTIFICATE;  
Erweiterung bestehender User Options: POSIX-RLOGIN Guards, TSET Access=,  
OP-ACCESS Cons; Variable Action: ONXSAVE sichert V4-Attribute; neue  
Action Codes: NPTS Anzeige aller Terminal-Sets einer Kennung, DLA Display  
Logon Access

---

Nr	1466	31.07.2001	Erledigt am 31.07.2001	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: HC: Datei wird bei jedem Öffnen um 30 Seiten erweitert**

---

Nr	1464	27.07.2001	Erledigt am 31.07.2001	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Vorbereitung für OSD 5 (4-Byte Pointer für > 2 GB Platten/Dateien)**

---

Nr	1463	26.07.2001	Erledigt am 26.07.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Interne Änderungen für Prozedurspache**

---

Nr	1462	23.07.2001	Erledigt am 24.07.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: interne EXPL Datei wächst im ATL Modus jeweils um 66 Seiten an**

bei der NAME-Liste schaukelt sich (bei ATL) der Speicherplatz einer  
intern verwendeten Datei (#TAS.NAMES.tsn) hoch und führt je nach TEMP-  
SPACE-LIMIT zu einer Fehlermeldung/Abbruch.

---

Nr	1459	13.07.2001	Erledigt am 13.07.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Connections: Kommando /MOD-TERM-OPT OFLOW=ACK usw. ohne Wirkung**

Es wurde nur OFLOW=\*ACK usw. von CFS erkannt

---

Nr	1458	12.07.2001	Erledigt am 12.07.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Aufnahmen von FGG-Dateien in PLAM-Bibliothek --> ungültige Versionsbezeichnung des PLAM-  
Elem**

PLAM-Elemente bekommen LMS-inkompatible Versionsbezeichnung von der Art:  
0001)

---

Nr	1457	11.07.2001	Erledigt am 11.07.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: User Option MAXRL: frühere Selektionsbedingung wird nicht mehr zurückgesetzt**

---

Nr	1456	11.07.2001	Erledigt am 11.07.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Selektion AGE :20.6.2001 --> Dump**

---

Nr	1454	06.07.2001	Erledigt am 06.07.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Connection Kommando ENTER-PR kann nicht gestartet werden**

Problem tritt auf, falls die ENTER-PR Datei vom CFS-Grundtask nicht zugreifbar ist.

---

Nr	1452	03.07.2001	Erledigt am 03.07.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: PLAM-Elemente mit scharfem s im Namen (ß) sind nicht bearbeitbar**

Der Name solcher Elemente wird nicht korrekt dargestellt. 'ß' und das darauf folgende Zeichen im Namen sind durch Blanks ersetzt.

---

Nr	1451	02.07.2001	Erledigt am 02.07.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: User Option ACCNB mit Suchbedingung liefert falsches Ergebnis**

wird mit ACCNB sys selektiert, so erscheinen fälschlicherweise auch Jobs die in der JOB-CLASS \$SYSJC laufen. Die User Option scannt in der falschen Länge und erwischt diese Tasks versehentlich.

---

Nr	1450	20.06.2001	Erledigt am 20.06.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXCONV...,BLKCTRL=PAMKEY funktioniert nicht für Programmphasen und PLAM-Bibliotheken**

---

Nr	1449	19.06.2001	Erledigt am 19.06.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando /EXEC-CMD wird wie /EXEC behandelt mit entspr. Warnungsmeldungen**

---

Nr	1448	18.06.2001	Erledigt am 18.06.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Prozedursprache, \*SV: zusätzlicher Parameter NE (nur nicht leere Variablen wegschreiben)**

Damit wird verhindert, daß z.B. Leere Hilfsvariablen in die SV-Datei geschrieben werden.

---

Nr 1447 15.06.2001 Erledigt am 15.06.2001 **Optimierung**

**CFS: Filename-Select: FSTAT \$xyz. und User-ID: abc --> Es wird jetzt das Feld User-Id ignoriert**

---

Nr 1446 07.06.2001 Erledigt am 07.06.2001 **Fehler**

**CFS: FILENAME-SELECT:%falscher-param-set --> Fehlerzeile in Selektionsmaske enthält Unsinn**

---

Nr 1445 07.06.2001 Erledigt am 07.06.2001 **Optimierung**

**CFS: Unterstützung virtueller Hosts in Connections**

Falls \$DIALOG auf einem virtuellen Host läuft, so treten bei CFS ab TIAM V13 folgende Änderungen in Kraft:

- 1) In den CFS-Masken wird bei HOST: der Name des virtuellen Hosts angezeigt. Bisher: Name des realen Hosts
- 2) Bei Connections zu Anwendungen ohne Hostangabe (eigener Host) wird zum virtuellen Host konnektiert.
- 3) Der Herkunftsprozessor einer Connection ist ebenfalls der virtuelle Host (wichtig für Prüfungen in Logon-Exits). Bei Connections zu \$DIALOG kann dies durch ein /STA-Kommando geprüft werden (Feld PROC:).

---

Nr 1444 06.06.2001 Erledigt am 06.06.2001 **Fehler**

**CFS: Prozedurkommando \*/bs2cmd: Blanks werden gelöscht**

Bei dem Kommando \*/TYPE xxxx /yyyy werden die Blanks vor /yyyy von CFS gelöscht

---

Nr 1443 05.06.2001 Erledigt am 06.06.2001 **Fehler**

**TAS: Kommando FT/FJAM Anpassung an openFT Version 8.0**

nach Installation von openFT Version 8.0 bringt TAS beim Kommando FT verstümmelte Einträge und zum Teil nur den ersten Eintrag des Netzbeschreibungsbuches.

---

Nr 1442 01.06.2001 Erledigt am 01.06.2001 **Fehler**

**CFS: Kommando NL;;;FREE --> In der Überschrift zur Dateienliste wird LASTP nicht durch FREE ersetzt**

---

Nr 1441 01.06.2001 Erledigt am 01.06.2001 **Fehler**

**CFS: Action-Code ED (Erase Destroy): Antwort Y wird wie YA behandelt**

Die Antwort auf die Query-Abfrage bei Action-Code ED wird falsch ausgewertet. Y hat die gleiche Wirkung wie die Antwort YA

---

Nr	1440	01.06.2001	Erledigt am 01.06.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Variable Action ONXCOPY :pvs:,STD --> Parameter STD wird ignoriert**

---

Nr	1439	30.05.2001	Erledigt am 30.05.2001	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Vorbereitungen für Virtuelle Host Unterstützung**

---

Nr	1437	17.05.2001	Erledigt am 17.05.2001	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Display/Editor: SPLIT1,;nn;,R**

Der ursprüngliche Eingabesatz wird solange an der Spalte nn in Teile zerlegt, bis das letzte Stück nicht länger als nn Byte ist. Bisher hat die Option R (Repeat) hier nicht korrekt gewirkt

---

Nr	1436	17.05.2001	Erledigt am 17.05.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Display/Editor: Kommando AD :1-4:B --> Syntaxfehler. AD :1:4B geht**

---

Nr	1435	16.05.2001	Erledigt am 16.05.2001	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Actin-Code FTR zu Unix-Systemen (Partner = \*any)**

Anschliessendes Kommando FT: Der Dateiname im Zielsystem wird in der FT-Maske jetzt in Kleinbuchstaben angezeigt

---

Nr	1434	15.05.2001	Erledigt am 15.05.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Jobvariablenersetzung &(jvname) bei /bs2cmd nicht immer korrekt**

Im /bs2-kommando sind nach der Ersetzung des JV-Ausdrucks &(jvname) NIL-Zeichen, falls das ursprüngliche Kommando länger als 70 Zeichen ist.

---

Nr	1433	14.05.2001	Erledigt am 14.05.2001	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Display/Editor: Verkürzen von ISAM-Sätzen nicht möglich**

Beim Versuch, einen Satz einer ISAM-Datei durch Taste AFZ (Ausfügen Zeichen) am Ende zu verkürzen, wurde der Satz in der gleichen Länge belassen. Die ausgefügteten Zeichen am Satzende wurden mit Blanks aufgefüllt.

---

Nr	1432	08.05.2001	Erledigt am 08.05.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Variable Action ONXENTER/ONXDO prozedurdatei --> "cannot start an ENTER/PROC-file"**

---

Nr	1431	26.04.2001	Erledigt am 26.04.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando NP in Job-Report Maske --> sporadisch Dauerloop**

---

Nr	1430	24.04.2001	Erledigt am 24.04.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Selektion STAJV \$SYSJV. --> nur 1 Eintrag (ACCOUNT) ab JV V13.0C**

---

Nr	1429	23.04.2001	Erledigt am 23.04.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Fortsetzungszeilen im \*002-Satz von Prozeduren werden nicht mehr erkannt**

Problem existiert seit 26.03.2001

---

Nr	1428	23.04.2001	Erledigt am 23.04.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**JES: Dumps/unvollständige Informationen bei Einsatz von SECOS V4.0**

bei Einsatz von SECOS V4.0 werden einige Informationen nicht ordnungsgemäß dargestellt bzw. kommt es zu einem Programm-Dump.

---

Nr	1427	18.04.2001	Erledigt am 18.04.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Prozedursprache: Blanks bei arithmetischen Operationen**

Bei einer Anweisung der Art:  
&VAR2 = 1 + &VAR1  
wurde die Verarbeitung hinter "= 1" abgebrochen. Die Operation "+ &VAR1" wurde nicht mehr ausgeführt.  
Die gleiche Anweisung ohne Blanks wurde richtig verarbeitet:  
&VAR2=1+&VAR1

---

Nr	1426	13.04.2001	Erledigt am 13.04.2001	Optimierung	Fehler
----	------	------------	------------------------	-------------	--------

**CFS: Variable Action ONXXPRC/XPRD --> Dump mit der neuen XPRESS-Version 5**

In der Variablen Action ONXXPRC können nun auch Komprimierungsparameter angegeben werden (bisher wurde stets nach der Standardmethoden von XPRESS komprimiert):  
ONXXPRC ['...'='...'] [,MSG|NOMSG] [, PLUS|CLST|....] [,INST=\$xpress.]

---

Nr	1425	06.04.2001	Erledigt am 06.04.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Display Action-Code auf leere ISAM-Datei --> "EOF-Loop intercepted"**

Falls der Action-Code D auf leere ISAM-Dateien angewendet wird und in der Display-Maske das leere Kommando (Weiterblättern) abgeschickt wird, so wird mehrmals (20 x) die Meldung "EOF-Loop intercepted" ausgegeben.

---

Nr	1424	05.04.2001	Erledigt am 05.04.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Job-Report Parameter-Maske: Attribut Numerisch wird in letzter Zeile nicht berücksichtigt**

Attr. DUNKEL (#D) und NUMERISCH (#N) wird in der letzten Zeile der Params-Maske nicht berücksichtigt. Es wird durch das nachträglich eingefügte Attr. UNTERSTRICHEN überschrieben.

---

Nr	1421	02.04.2001	Erledigt am 02.04.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: sporadischer Dump bei Action CLS für Anwendung über TASHT (EC:48)**

---

Nr	1418	26.03.2001	Erledigt am 26.03.2001	Optimierung	Fehler
----	------	------------	------------------------	-------------	--------

**CFS: Aufruf in BS2000 DO-Prozedur: Keine Prozeduranweisungen vor \*002-Satz möglich**

Beispiel:

```
/PROC N
/SYSFILE SYSDTA=(SYSCMD)
/SETSW ON=(1,4)
/EXEC $CFS.CFS
*PROC A
*002 FILE=NO
*DIA
/SETSW OFF=(1,4)
/ENDP
```

---

Nr	1416	23.03.2001	Erledigt am 23.03.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Display-Modus: Anzeige von Sonderzeichen**

Eine unter der CFS-Installationskennung vorhandene Datei CFS.DISPTRTAB wird sporadisch nicht verwendet.

---

Nr	1411	14.03.2001	Erledigt am 14.03.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Editor: Bearbeitung mit Markierung C (Copy) und B (Before) --> sporadisch falsche Ergebnisse**

Beispiel:

```
1-ter Satz mit Schlüssel JAB999   Markierungscode C eintragen
2-ter Satz mit Schlüssel JAC001   Markierungscode B eintragen
```

Ergebnis: CFS sagt: Copy of 1 records. Es wird aber zwischen 1-tem und 2-tem Satz kein Satz eingefügt. Tatsächlich wird weiter hinten in der Datei ein Satz mit dem Schlüssel JA3000 eingefügt.

---

Nr	1406	09.03.2001	Erledigt am 09.03.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Variable Action ONXEDT funktioniert nicht, falls CFS im Amode 31 läuft**

---

Nr	1405	09.03.2001	Erledigt am 09.03.2001	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Die Namen der Systembibliotheken für EDT, LMS, PERCON, SORT werden über IMON-Aufrufe ermittelt**

Die Namen der eingesetzten Systembibliotheken werden von CFS ab OSD V2.0 über IMON-Aufrufe ermittelt. Die entsprechenden Felder in CFMAIN müssen damit nicht mehr versorgt werden.  
Betroffene CFS-Funktionen: Kommando/Action-Code EDT, Kommando PERCON, SORT, Variable Actions ONXEDT, ONXSORT, Display/Select von C-Elementen in PLAM-Bibliotheken.

---

Nr	1403	01.03.2001	Erledigt am 01.03.2001	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**TAS: VMSAVE neuer Operand CREATE=Y/N um die Ausgabe des /CREATE-VM Kommandos zu unterdrücken**

soll die Gerätezuweisung als RUN gestartet werden, führt das /CREATE-VM Statement zu Fehlermeldungen. Mit dem Operanden kann die Ausgabe des Kommandos in der erstellten Datei unterdrückt werden. Bevor jedoch der erzeugte RUN gestartet wird, muß das VM-System bereits erzeugt worden sein!

---

Nr	1402	01.03.2001	Erledigt am 01.03.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando PRIVSP zeigt bei leeren Platten Used-Pages BLANK anstatt 0 an**

bei Privatplatten, auf denen keine Datei angelegt ist wird der Wert für Used-Pages falls 0 als Blank dargestellt

---

Nr	1401	28.02.2001	Erledigt am 28.02.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Variable Action ONXSORT funktioniert überhaupt nicht mehr**

---

Nr	1397	22.02.2001	Erledigt am 22.02.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Selektion mit negativer User-Id unter TSOS**

```
USER-ID: -tsos      oder
USER-ID: :xyz:-tsos
```

zeigte zwar die Dateien in der Liste an, jedoch ohne User-Id's

```
USER-ID: :xyz:()-tsos  --> no files found
```

---

Nr	1396	22.02.2001	Erledigt am 22.02.2001	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: APPL mit Suchbedingung und INF=STAT zeigt falsche Anzahl in der Summenzeile**

beim Kommando APPL such,INF=STAT stimmt die Anzahl der Einträge in der Summenzeile nicht. Bei APPL ohne INF=STAT ist alles in Ordnung.

---

Nr	1395	21.02.2001	Erledigt am 21.02.2001		Fehler
----	------	------------	------------------------	--	--------

**TAS: SYSACT bei mehr als 8 physikalischen CPUs zeigt falsche Werte**

bei Anlagen mit mehr als 8 physikalischen CPUs (z.B. S170-140) werden beim Kommando SYSACT nur die ersten 8 CPUs angezeigt und ausgewertet. Dies führt zu falschen Meßergebnissen. Die Auswertung und Anzeige wurde dahingehend geändert, daß zugeschalteten CPUs ausgewertet und die ersten 8 zugeschalteten CPUs angezeigt werden. CPU's die nicht zugeschaltet sind, werden nicht mehr angezeigt (früher 0.00 Werte!)

---

Nr	1387	13.02.2001	Erledigt am 13.02.2001		Fehler
----	------	------------	------------------------	--	--------

**CFS: Terminkalender (CAL): Weihnachtsfeiertage werden nicht angezeigt.**

Wenn über eine benutzereigene Datei CFS.IFREE Standardfeiertage ausgeschlossen wurden (z.B. 0111-), so werden die Tage 25.12. und 26.12. nicht als Feiertage angezeigt.

---

Nr	1386	13.02.2001	Erledigt am 13.02.2001		Fehler
----	------	------------	------------------------	--	--------

**CFS: Prozedursprache: Rechnen mit leerer Variablen**

\*&VAR=&VAR+1  
Falls &VAR vorher nicht initialisiert war, wird in der Prozedur eine Fehlermeldung ausgegeben: "No numeric value for argument 2"

Fehler besteht seit 19.01.2001

---

Nr	1385	12.02.2001	Erledigt am 12.02.2001	Optimierung	Fehler
----	------	------------	------------------------	-------------	--------

**CFS: OLDLIST für Bibliothekselemente**

Fehlermeldung, falls keine in der Oldlist enthaltenen Elemente mehr existieren.

---

Nr	1384	08.02.2001	Erledigt am 08.02.2001		Fehler
----	------	------------	------------------------	--	--------

**CFS: Prozedursprache \*ON %END CONTINUE wirkt nicht immer**

Der Shutdown-Zweig der Startup-Datei wurde nicht ausgeführt, falls vor der Beendigung von CFS User Action-Codes mit eigenen CFS-Prozeduren ausgeführt wurden.

---

Nr	1381	06.02.2001	Erledigt am 07.02.2001	Optimierung	
----	------	------------	------------------------	-------------	--

**CFS: interne Bereinigungen (< V11)**

---

Nr	1380	06.02.2001	Erledigt am 06.02.2001	Optimierung	Fehler
----	------	------------	------------------------	-------------	--------

**CFS: NP OLDLIST datei**

- 1) Es wurde keine Prüfung auf nicht mehr existierende Dateien durchgeführt.
- 2) In der neuen Dateienliste wurde die AGE-Angaben nicht aktualisiert.



---

<b>Nr</b>	1377	01.02.2001	Erledigt am 01.02.2001	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Display/Editor : S,'x'=',y'=',CA bei ISAM-Dateien --> Syntaxfehler**

Außerdem:

S,'.....'=W datei (2 oder 3 Blanks zwischen W und Dateinamen)  
--> Syntaxfehler

---

<b>Nr</b>	1376	01.02.2001	Erledigt am 01.02.2001	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Job-Report Maske: Kommando ++ --> in seltenen Fällen Maskenüberschreiber**

Wenn bei ++ der zuletzt gelesene Satz > 9 Zeilen ist und in der Maske im Feld "SYSOUT-Datei" mehr als 8 Zeilen frei sind, werden beim Verschieben der bestehenden Sätze nach oben die vorhergehenden Maskenfelder überschrieben.

---

<b>Nr</b>	1375	01.02.2001	Erledigt am 01.02.2001	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: FEP Liste in BCAM V16 kann sporadisch nicht aufgebaut werden (reqm error)**

in BCAM V16 kann die FEP-Liste sporadisch nicht aufgebaut werden, da die Anzahl der dynamisch erzeugten Prozessoren von BCAM nicht richtig versorgt wird. Eine REP-Korrektur seitens FUSI erfolgt. In TAS wurde eine zusätzliche Prüfung auf negative Anzahl eingebaut, um das Problem zu umgehen.

---

<b>Nr</b>	1374	31.01.2001	Erledigt am 31.01.2001	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: Erweiterung des Action-Codes EDA (Erase Data)**

Der Action-Code EDAR (Erase Data mit Retain Attributes) bewirkt wie EDA die Funktion Erase Data. Zusätzlich werden jedoch die Dateiattribute FCBTYP, RECFORM, RECSIZE, BLKSIZE, BLKCTRL usw. beibehalten.

---

<b>Nr</b>	1372	31.01.2001	Erledigt am 31.01.2001	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: VM-Administration mit KEEPOC=Y und mehr als 10 Verbindungen -> no free connection**

falls mehr als 10 Verbindungen (Monitor- und Gastssysteme) definiert sind und mit dem Operanden KEEPOC=Y gearbeitet wird, bricht TAS mit der Meldung >>> no free Connection exists to execute function ! ab. Es sollte allerdings die am wenigsten benutzte Verbindung beendet werden.

---

<b>Nr</b>	1371	31.01.2001	Erledigt am 31.01.2001	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: bei Aufruf von HELGA, PING (TAS), JMU-Calls (JES) werden Duplicate-Warnungen nun unterdrückt**

bisher wurden beim Nachladen von HELGA, beim Action-Code PING und bei Nutzung von JMU-Funktionen in JES Warnungsmeldungen ausgegeben :  
z.B. % BLS0339 ### ENTRY 'EMMCMFE' IN LLM 'HELGA' IS DUPLICATE  
Diese werden nun unterdrückt, da sie keine Bedeutung für den weiteren Programmverlauf haben und den Anwender verwirren.

---

<b>Nr</b>	1361	30.01.2001	Erledigt am 30.01.2001	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: interne Optimierung**

---

<b>Nr</b>	1360	30.01.2001	Erledigt am 30.01.2001	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: ONXLIST neuer Operand ,IOH (insert only header) für bereits druckaufbereitete Dateien**

mit dem Operanden ,IOH ist es nun möglich, bereits druckaufbereitete Dateien sequentiell in eine Ausgabedatei zu schreiben, wobei CFS nur die Header-Sätze ergänzt (Datei/Element, Last Update). In den Eingabedatensätzen wird keine weitere Druckaufbereitung durchgeführt.

---

<b>Nr</b>	1359	29.01.2001	Erledigt am 29.01.2001	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**TAS: Unterstützung BCAM V16 (OpenNetServer 2.0)**

neues Modul TASDC160 für die Unterstützung von BCAM V16.0. Nebenbei wurde die Anzeige der aktuell geschalteten Route verbessert (bei generierten Primary- und Secondary-Routen)

---

<b>Nr</b>	1358	29.01.2001	Erledigt am 29.01.2001	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: sporadisch DUMP bei CX oder L für Task mit sehr vielen Modulen/Entries**

---

<b>Nr</b>	1357	26.01.2001	Erledigt am 26.01.2001	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: interne Änderung**

---

<b>Nr</b>	1356	21.01.2001	Erledigt am 21.01.2001	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: TSOS: Display auf offene Dateien mit 52 Byte Länge --> sporadisch DMS0D99**

TSN des Öffners nur 3-Stellig in der Liste. Es wurde die erste Stelle der eigenen TSN ergänzt --> sporadisch fehlerhafte bzw. Ungültige TSN

---

<b>Nr</b>	1355	21.01.2001	Erledigt am 21.01.2001	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: interne Korrekturen in der CFS-Prozedursprache**

---

<b>Nr</b>	1354	19.01.2001	Erledigt am 19.01.2001	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Kommando FILIMP erzeugt fehlerhafte Originaldatei**

Falls in der Textdatei, die in das BS2000 übertragen wurde, alle Sätze mit X'0D' enden (Text-Transfer aus Unix-System), so erzeugt FILIMP eine fehlerhafte Originaldatei.

---

<b>Nr</b>	1352	19.01.2001	Erledigt am 19.01.2001	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: Prozedursprache: Diagnoseinformationen beim Rechnen mit Variablen: \*&VAR1=&VAR2+&VAR3**

Falls der Inhalt von &VAR2 oder &VAR3 nicht numerisch, können die Operationen &VAR2 +/- &VAR3 nicht sinnvoll ausgeführt werden. In diesem Fall werden Diagnoseinformationen ausgegeben.

---

<b>Nr</b>	1350	18.01.2001	Erledigt am 18.01.2001	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: CC0/CALL-PROC proc --> Job-Report Maske in Connection**

Bisher wurde nur bei CC0/DO proc die Job-Report Maske aufgerufen.

---

<b>Nr</b>	1348	15.01.2001	Erledigt am 15.01.2001	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: ONXADD plam-bibl --> Elemente mit ungültigem CCS-Namen**

Falls von einer FMS-Bibliothek Elemente in eine PLAM-Bibliothek übernommen werden, kann unter bestimmten Bedingungen der Fall eintreten, daß bei dem PLAM-Elementen ein ungültiger CCS Name (Coded Character Set) eingetragen wird.

---

<b>Nr</b>	1347	11.01.2001	Erledigt am 11.01.2001	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: VMTAPE erzeugt sporadisch Dump in Modul TVM6MSG**

---

<b>Nr</b>	1345	11.01.2001	Erledigt am 11.01.2001	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**JES: Kopieren der Jobclass-Information funktioniert sporadisch nicht**

---

<b>Nr</b>	1343	10.01.2001	Erledigt am 10.01.2001	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: NPLMS\$CFSLIB --> zerstörte Selektionsmaske und danach DUMP**

---

Nr	1341	03.01.2001	Erledigt am 03.01.2001	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: User Option OPEN A-IO : IO-Werte werden in Spalte rechtsbündig eingetragen**

---

Nr	1333	21.12.2000	Erledigt am 21.12.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code D auf große PAM-Dateien in PLAM-Bibliotheken --> sporadisch DUMP**

---

Nr	1332	21.12.2000	Erledigt am 21.12.2000	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Kommando SORT**

Anstelle von SORT SIZE wird nun auch  
SORT LASTP, SORT ALLOC und SORT SPACE  
akzeptiert

---

Nr	1331	21.12.2000	Erledigt am 21.12.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Display offene Datei über CFSHT -> DMS-Error oder NP-1:'string' -> Dump**

Tritt auf, falls die anzuzeigende offene Datei auf einem 1-stelligen  
Pubset gespeichert ist. ( NP':x:\$userid.datei ';U=OPENS,IOE )

Fehler besteht erst seit der CFS-Version vom 16.11.2000 (Korrektur # 1302)

---

Nr	1330	20.12.2000	Erledigt am 20.12.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: SORT NAME(1,) erzeugt DUMP**

---

Nr	1329	18.12.2000	Erledigt am 18.12.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: Action Code PR in VMPRINTListe setzt verstümmeltes Konsolkommando ab**

das in der config-file hinterlegte Kommando für eine Druckerzuweisung mit  
dem Action Code PR... wird an \$CONSOLE abgesetzt, führt jedoch in  
einzelnen Fällen zu eine Kommandofehler. (falsche Länge oder verstümmelte  
Nachricht)

---

Nr	1328	18.12.2000	Erledigt am 18.12.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Fehler bei Prozeduranweisung: \*LV datei,O**

Alle bereits bestehenden Variablen, die in der internen Tabelle hinter  
der ersten mit einem anderen Inhalt zu überschreibenden Variablen stehen,  
werden gelöscht !

---

<b>Nr</b>	1327	15.12.2000	Erledigt am 18.12.2000		<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--	---------------

**TAS: VM-Adm Consol-Probleme, falls mit KEEPOC=Y gearbeitet wird**

wird in der config-file mit OPTION KEEPOC=Y gearbeitet, so kommt es in einigen Fällen zu Konsol-Staus, da die Connection im Hintergrund beibehalten wird, allerdings nicht in allen Fällen ein /ASR NOINF abgesetzt wird. Dadurch erhält die Conn. Meldungen zugestellt, die nicht abgenommen werden und dadurch eine Stau im UCON-Task auftritt.

---

<b>Nr</b>	1326	15.12.2000	Erledigt am 15.12.2000		<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--	---------------

**CFS: Kommando \*SV schreibt nur 244 Variablen korrekt weg, danach Verschiebung**

---

<b>Nr</b>	1325	14.12.2000	Erledigt am 15.12.2000	<b>Optimierung</b>	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------	---------------

**CFS: Optimierungen : Prozedursprache zusmnen mit Connections zu \$CONSOLE (Nachrichtenauswertungen)**

```
Connection zu $CONSOLE
*ON %OUT=(datei) RESUME
...
*ON %TIME=0 RETURN
CC0
```

---

<b>Nr</b>	1324	13.12.2000	Erledigt am 13.12.2000		<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--	---------------

**CFS: Prozedursprache: Sporadische Fehler bei \*ON %TIME=0 RETURN beseitigt**

---

<b>Nr</b>	1322	13.12.2000	Erledigt am 13.12.2000	<b>Optimierung</b>	
-----------	------	------------	------------------------	--------------------	--

**JES: Erweiterung bezüglich Jobklassen-Funktionen (JMU) ab OSD V3.0**

Beim Kopieren von Benutzerkennungen des Home-Pubsets auf neue Kennungen des Home-Pubsets werden die Jobklassen standardmaessig mitkopiert.  
neue User Option JOBCLASS  
neue Action-Codes NPJC, SJC, MJC  
erweiterte Action-Codes ADD, REM.  
neues Kommando SET JOBCLASS-COPY=N

---

<b>Nr</b>	1320	06.12.2000	Erledigt am 06.12.2000		<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--	---------------

**CFS: Action-Code OPN: Datei mit Print- und FT-Locks**

Zeigt unter OSD 4.0 bei einer Datei mit einem Print- und FT-Lock nur den FT-Lock an.

---

Nr 1319 05.12.2000 Erledigt am 06.12.2000 Fehler

**CFS: Action-Code OPN: zeigt keine Print-Locks, Secure-Locks, FT-Locks**

Fehler auch bei nicht-TSOS (CFSHT)

---

Nr 1318 05.12.2000 Erledigt am 05.12.2000 Fehler

**TAS: VMTAPE dumpst bei Konfigurationen mit sehr vielen (virtuellen) Bandgeräten**

---

Nr 1317 30.11.2000 Erledigt am 30.11.2000 Fehler

**CFS: Nachtrag zu Korrektur #1302 vom 16.11.2000**

NPDIR \$userid.directory-name;user-id2

---

Nr 1316 29.11.2000 Erledigt am 29.11.2000 Fehler

**CFS: Nachtrag zu Korrektur #1302 vom 16.11.2000**

Kommando AL xyz innerhalb einer PLAM-Bibliothek mit sehr langem Namen

---

Nr 1312 28.11.2000 Erledigt am 28.11.2000 Fehler

**CFS: Filename-Select: FSTAT T/P.\* --> no files found**

---

Nr 1311 28.11.2000 Erledigt am 28.11.2000 Fehler

**CFS: Kommando SORT NAME arbeitet nicht korrekt mit langen Dateinamen**

Außerdem: SORT NAME(54) führt beim 2-ten Mal auf DUMP

---

Nr 1308 22.11.2000 Erledigt am 24.11.2000 **Optimierung**

**CFS: Neue User Option RECSIZE für Dateien, User Option RECFORM erweitert**

RECSIZE>0 selektiert alle RECFORM=F Dateien und die RECFORM=V Dateien mit RECSIZE>0

RECFORM=V/F/U < >=< n > z.B. RECFORM=V>0

RECFORM auch für PLAM-Elemente

---

Nr 1307 20.11.2000 Erledigt am 24.11.2000 Fehler

**CFS-Prozeduren: Kommando \*LV liest nur ersten 100 Variablen ein + andere Ungereimtheiten**

Dieser Fehler besteht seit 9.08.2000 (#1213: Keine Beschränkung in der Anzahl der CFS-Variablen).

---

---

Nr	1306	17.11.2000	Erledigt am 17.11.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code F auf PLAM-Elemente: Anzeige des Wertes RECSIZE fehlt**

Bei Dateien mit RECFORM=V wird der RECSIZE-Wert nicht angezeigt auch wenn > 0

---

Nr	1305	17.11.2000	Erledigt am 17.11.2000	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Termssystem (Kommando SIL): Markierungscodes I/C jetzt auch für tägliche Termine**

---

Nr	1304	16.11.2000	Erledigt am 16.11.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Display: S,:200:-'A' --> 'Search item Found in col 5119' falsche Spaltenangabe !!!!!**

---

Nr	1303	16.11.2000	Erledigt am 16.11.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando SORT (start,99) --> beim nächsten Sort DUMP !!!**

Sortierfeld-Länge wird nicht auf maximalwert von 44 geprüft

---

Nr	1302	16.11.2000	Erledigt am 16.11.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code NP auf PLAM-Bibliotheken mit sehr langen Namen --> Fehler**

CFN-Option eingeschaltet (complete Filename) und PLAM-Bibliotheken mit maximal langem Dateinamen: ActionCode NP bleibt in Selektionsmaske hängen mit Fehler 'Library does not exist'

Das gleiche bei Kommando NPLMS \*,such wobei \* auf eine Bibliothek mit langem Namen verweist.

---

Nr	1301	16.11.2000	Erledigt am 16.11.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXCONV BLKCTRL=NO auf Dateien mit sehr langen Namen --> Fehler**

Falls in CFS mit CFN (complete Filename) gearbeitet wird und eine Datei mit einem maximal langen Namen konvertiert werden soll --> Fehler 'No File with LINK=OUTFCB)

---

Nr	1300	15.11.2000	Erledigt am 15.11.2000	Optimierung	Fehler
----	------	------------	------------------------	-------------	--------

**CFS: Action-Code EDT bei Non Standard-Dateien**

Wird mit Action-Code EDT eine Datei mit Nicht Standard-Attributen eingelesen, z.B. BLKSIZE=(STD,8) und innerhalb des EDT versehentlich das Kommando Write abgesetzt, so schreibt EDT eine Datei mit Standard-Attributen (BLKSIZE=(STD,1) ).

Dies ist jetzt nicht mehr möglich. Intern wird ein EDT-Kommando FILE'\*DUMMY' abgesetzt. Eine Nonstandard-Datei kann nur mit dem Action-Code UPD geschrieben werden. Dabei werden die vorher gültigen Dateiattribute berücksichtigt.

---

Nr	1299	15.11.2000	Erledigt am 15.11.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**JES: Selektion mit PVS:\*HOME fehlerhaft, auf Rechnern mit sehr vielen aktiven Pubsets**

falls das aktuelle HOME-Pubset im MRSCAT aufgrund der Namensbezeichnung ziemlich weit hinten steht und sehr viele Pubsets LOCAL importiert sind, wird das HOME-PUBSET intern nicht richtig ermittelt. Das führt bei einer Auswahl PVS:\*HOME zu einem negativen Selektionsergebnis.

---

Nr	1298	15.11.2000	Erledigt am 15.11.2000	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: FILENAME-SELECT: letzten Suchbegriff anzeigen**

Im Kommandofeld von CFS kann mit S? der zuletzt verwendete Suchbegriff angezeigt werden. Im Feld FILENAME-SELECT der Selektionsmaske war bisher eine analoge Funktion nicht vorgesehen. Nun wird mit (?) der zuletzt verwendete Mehrfach-Suchstring für Filename-Select angezeigt und kann auch modifiziert werden.

---

Nr	1297	14.11.2000	Erledigt am 14.11.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXMOVE für leere Dateien --> FCBTYPE=S wird zu FCBTYPE=N**

Es wird für leere Dateien auf dem neuen Datenträger nur ein /FILE-Kommando und kein /COPY ausgeführt. Leere Dateien, die bereits geöffnet und geschlossen wurden, müssen mit /COPY kopiert werden, um die Dateiattribute zu erhalten.

---

Nr	1296	14.11.2000	Erledigt am 14.11.2000	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Kommando RL in Nolist-Maske sollte wieder die Nolist-Maske verzweigen**

Verzweigt jetzt wieder in die Nolist-Maske und bleibt nicht mit Fehler in der Selektionsmaske hängen.

---

Nr	1295	14.11.2000	Erledigt am 14.11.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: VMMSG Konsolmeldungen sporadisch ein Byte zu lang (Ausgabe von Schmierzeichen)**

---

Nr	1294	14.11.2000	Erledigt am 14.11.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: VMINF bei CREA und anschließendem STRT eines Gastsystems ->Abbruch**

wird in der Config-Datei mit OPTION KEEPOC=Y gearbeitet, so wird nach einem Action CREA für ein Gastsystem die Verbindung zu \$VMCONS versehentlich nicht abgebaut und die anschließende STRT-Action bricht mit einer Fehlermeldung ab (Administrations-Dialog existiert bereits!)

---

Nr	1293	13.11.2000	Erledigt am 13.11.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Display/Editor für ISAM-Dateien: S,'UTM'='123UTM',CA --> DMS0AA3**



---

Nr	1292	09.11.2000	Erledigt am 09.11.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Im Display-Modus Action-Code D in E ändern und danach Kommando D**

Ändern des Action-Codes D in E und gleichzeitig Kommando D hat bisher den Erase für die Datei ausgeführt. Mit der Korrektur vom 3.10.2000 war dies nicht mehr der Fall. Hiermit wieder früheres Verhalten hergestellt.

---

Nr	1291	04.11.2000	Erledigt am 04.11.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXCONV auf Dateien mit LASTPAGE=0 --> DMS0D9E**

---

Nr	1290	03.11.2000	Erledigt am 03.11.2000	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**TAS: VM Action Code SW für Geräte bricht ab, falls ein beteiligtes Gastsystem nicht verfügbar ist**

versucht man ein Gerät von einem nicht gestarteten Gastsystem auf ein anderes System zu switchen, so kommt die Fehlermeldung "ERROR IN ACCESS AUTHORISATION (user-id,password) OR INVALID OPERATOR-ROLE", da zuerst versucht wird, dieses Gerät im nicht laufenden Gastsystem zu detachen. Es wird nun vorher geprüft, ob das Gastsystem läuft oder nicht, gegebenenfalls der DET unterdrückt und mit dem SWI-VM-DEV weitergemacht.

---

Nr	1289	01.01.1989	Erledigt am 01.11.2000	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Display/Editor, Kommando W, S,...=W: f-attr nun auch in ADD-FILE-LINK Syntax (SDF) möglich!**

f-attr mussten bisher in der Systax des alten ISP /FILE-Kommandos angegeben werden. Ab OSD V2.0 wird nun auch die Systax des SDF-Kommandos ADD-FILE-LINK akzeptiert (incl. ? für den geführten Dialog)

---

Nr	1288	31.10.2000	Erledigt am 31.10.2000	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: ONXCONV'...='...' f-attr nun auch in ADD-FILE-LINK Syntax (SDF) möglich!**

f-attr mussten bisher in der Systax des alten ISP /FILE-Kommandos angegeben werden. Ab OSD V2.0 wird nun auch die Systax des SDF-Kommandos ADD-FILE-LINK akzeptiert (incl. ? für den geführten Dialog)

---

Nr	1235	08.09.2000	Erledigt am 30.10.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: Action Code N oder CX auf Task, der nicht mehr existiert bringt irreführende Fehlermeldungen**

bei den Actions L,CX und N wird bei Tasks, die nicht mehr existieren nun der richtige Hinweis DEAD ausgegeben. ( früher wurde keine vernünftige Existenz-Prüfung durchgeführt )

---

Nr	1285	26.10.2000	Erledigt am 26.10.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXRESTORE läuft auf Dump, falls im Dateinamen ein \$-Zeichen enthalten ist**

Dump, falls versucht wird eine Datei zu rekonstruieren, die im Namensteil ein oder mehrere \$-Zeichen enthält und auf einem Pubset mit mehrstelliger Catid liegt.

---

<b>Nr</b>	1284	25.10.2000	Erledigt am 25.10.2000	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Connections: Korrektur wegen VMINF Action-Code SHUT**

Connection 1 zu \$CONSOLE:  
CC1B  
leere Eingabe (DUE1)  
--> Drop the Connection ? (Fehler!!!!)  
N  
K2-Taste  
leere Eingabe  
--> Rückkehr nach CFS (wie gewünscht)

---

<b>Nr</b>	1283	25.10.2000	Erledigt am 25.10.2000	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**TAS: VM-Administration verschiedene Erweiterungen Teil2**

Kommando VMSAVE neuer Operand LOC=Y/N um die Ausgabe des Operanden LOCATION=... Bei der erzeugten Prozedur zu unterdrücken/anzufordern.

Über einen OPTION-Satz in der CONFIG-File kann der Anwender festlegen, ob die Connections zu \$CONSOLE bestehen bleiben sollen (Beschleunigung, Reduzierung der CONSLOG Ausgaben)

OPTION KEEPOC=Y/N Connections offen lassen/abbauen  
OPTION LOC=Y/N siehe oben  
OPTION VSN=Y/N VOLUME/DEVICE Infos in VMPDT und bei VMSAVE  
OPTION SHUT=Y/N/Q SHUT Action Code erlaubt, verboten, mit Rückfrage, um versehentliches beenden eines Systems zu verhindern

---

<b>Nr</b>	1282	24.10.2000	Erledigt am 25.10.2000	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**TAS: VM-Administration verschiedene Erweiterungen Teil1**

Kommandos: neu! VMDISK, VMTAPE, VMPRINT zur beschleunigten Anzeige bestimmter Geräte-Familien (entspricht VMPDT mit Zusatz FAMILY=..).  
Action Code .? in VMMSG-Liste zeigt die offene Meldung an; diese kann anschließend mit einer Eingabe länger 4 Byte beantwortet werden.  
Action Code SP in VMPDT-Liste besitzt neuen Zusatz N, um das zuweisen des Druckers auf dem Zielsystem zu unterdrücken.  
Action Code PRxx in VMPDT-Liste zum individuellen zuweisen von Duckern.

---

<b>Nr</b>	1278	24.10.2000	Erledigt am 25.10.2000	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**TAS: PDT/PDTDELTA mit suchanweisung, um nur bestimmte Geräte/Typen zu betrachten**

bei den Kommandos PDT und PDTDELTA kann nun auch eine Suchanweisung bezüglich der resultierenden Tabelleneinträge angegeben werden. Damit können sehr einfach nur bestimmte Geräte/Gerätetypen betrachtet werden.

---

<b>Nr</b>	1281	24.10.2000	Erledigt am 24.10.2000	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: COMP auf zwei Jobvariablen läuft sporadisch auf Dump ( EC:60 )**

---

Nr	1280	24.10.2000	Erledigt am 24.10.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando FILIMP SYSOUT-Fehlermeldungen werden unterdrückt**

FILIMP CFSHELP.UPD  
und die zu erzeugende Datei CFSHELP ist ACCESS=READ  
--> SYSOUT-Meldung des FILE-Kommandos bleibt nicht am Bildschirm stehen.  
In der nächsten CFS-Maske erscheint nur die Meldung 0D33

---

Nr	1279	24.10.2000	Erledigt am 24.10.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: SORT DELTA in der PDTDELTA Liste sortiert falsch**

beim Sortieren nach Anzahl DELTA-IOs wird der Wert um ein Byte zu kurz betrachtet und dadurch falsch sortiert.

---

Nr	1277	24.10.2000	Erledigt am 24.10.2000	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**TAS: User Option PERSONAL-ID für Personal-Logon mit SECOS 3.0**

---

Nr	1275	24.10.2000	Erledigt am 24.10.2000	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**TAS: Anzeige von DPRINT-TSN's auf dem DPRINT-Server-Host**

TSNs von SPOOL-Jobs, die den Status "SERVER-COPY" besitzen, werden nun standardmäßig in TAS angezeigt. Dies sind Jobs, die auch vom STATUS Kommando bedient werden. Zur Auswahl dient die User Option DPRINT.

---

Nr	1274	23.10.2000	Erledigt am 23.10.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS unter TSOS: ONXMOVE / ONXCOPY mit passwortgeschützten Dateien --> Dump**

---

Nr	1272	16.10.2000	Erledigt am 16.10.2000	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: ONXCONV BLKCTRL=NO auf Programmphasen wurde abgewiesen**

Es wurde ein Hinweis ausgegeben, daß Programmphasen nur mit PAMCONV konvertiert werden können. Nun ruft CFS intern den PAMCONV auf und kann damit auch Programmphasen von PAMKEY nach BLKCTRL=NO konvertieren.

---

Nr	1271	16.10.2000	Erledigt am 16.10.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Nicht-TSOS: Umbenennung von Dateien bei ONXCONV, ONXREORG, ONXFLAM, ONXDFLAM, ONX XPR**

Unter Nicht-TSOS-Kennung: Selektion von Dateien der fremden Kennung \$yyy.  
: ONXREORG' '='.xxx' versucht die Datei \$yyy.datei.xxx anzulegen.  
Korrekt ist dies nur, falls CFS unter TSOS läuft. Falls nicht unter TSOS,  
wird die Datei \$eigene-userid.datei.xxx angelegt.  
Gleiches Verhalten bei ONXCONV / ONXFLAM / ONXXPR.

---

Nr	1270	16.10.2000	Erledigt am 16.10.2000	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**TAS: ONXCONS/cmd benötigt ab OSD2 keine Connection mehr zu \$CONSOLE**

die mit ONXCONS gewünschten Konsolkommandos werden, falls keine Connection zu \$CONSOLE eröffnet wurde, direkt über privilegierte Schnittstelle an die Konsole übergeben. Dies gilt allerdings nur für Kommandos! Meldungsbeantwortungen müssen weiterhin über eine Connection realisiert werden.

---

Nr	1269	16.10.2000	Erledigt am 16.10.2000	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**TAS: OMSG-Liste: mit .? können längere Antworten genutzt werden**

der Action Code .? gibt die aktuelle Konsolfrage nochmal am Bildschirm aus (damit sind die möglichen Antworten nochmal sichtbar) und bietet anschließend die Möglichkeit der Beantwortung. Die Länge der Antwort ist momentan beschränkt auf 16 Bytes.

---

Nr	1266	12.10.2000	Erledigt am 12.10.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**JES: Fehler bei ONXSAVE ,lp für Userids ohne Terminal-Sets (access maybe impossible!)**

JES erzeugt bei Kennungen ohne ein gültiges Terminal-Set (leere Liste!) ein fehlerhaftes MOD-LOG-PROT Kommando in der Prozedur.

---

Nr	1263	10.10.2000	Erledigt am 10.10.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: FEP bringt sporadisch doppelte Einträge bzw. Dump**

beim Auslesen der Processortabellen kommen manche Einträge in der Liste doppelt bzw. der angeforderte Datenbereich reicht nicht aus (Ursache für den folgenden System-Dump)

---

Nr	1262	10.10.2000	Erledigt am 10.10.2000	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Action-Code AxPN (Zurücksetzen eines Passwortes): Passwort wird über Maske angefordert**

---

Nr	1261	06.10.2000	Erledigt am 06.10.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: POOL,UTM,... Namenseinträge: beim verlassen von TAS/CFS sporadischer Dump**

wird das POOL (bzw. andere Namemanager-Kommandos) mehrfach hintereinander aufgerufen, so kommt es beim Verlassen von CFS zu einem Dump, da bestimmte Speicherbereiche versehentlich freigegeben wurden.

---

Nr	1260	05.10.2000	Erledigt am 05.10.2000	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Bei FILENAME-SELECT ist neben FSTAT auch das SDF-Kommando SHFA möglich**

Mit SHFA? wird in den entsprechenden SDF-Dialog verzweigt.

---

Nr	1259	05.10.2000	Erledigt am 05.10.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: in VMINF-Liste bringt Action SAVE Syntaxfehler, falls ohne Index-Datei gearbeitet wird**

---

Nr	1258	04.10.2000	Erledigt am 04.10.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando A\* in Archive-Directory Liste --> Error of Type 29 occurred**

---

Nr	1257	03.10.2000	Erledigt am 03.10.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Connection: Eingabe in der SDF-Maske nach Kommando ADD-PASS ? --> Kommandogedächtnis**

---

Nr	1256	03.10.2000	Erledigt am 03.10.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Display-Modus: Kommando M (Modify) ohne Wirkung**

Falls im Display-Modus der Action-Code D durch einen anderen überschrieben wird, z.B. F, AW (Fstat, Access Write) und danach das Kommando M eingegeben wird, so führt dies nicht in den Display-Modus. Manchmal führt dies sogar zu einen Dump.

---

Nr	1255	03.10.2000	Erledigt am 03.10.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Var. Action ONXOPNBACK Y --> Loop (ONXOPNBACK=Y ist ok)**

---

Nr	1249	27.09.2000	Erledigt am 03.10.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Fehler bei ONXREORG, ONXFT und ONXGUARD falls CFS im 31-bit Modus**

Fehler tritt nur auf, falls im CFSMAIN das Statement MVI 2488(r1),C'X' aktiviert ist (Dateienliste wird im oberen Adressbereich angelegt). Fehlerbild: Die Namen der zu verarbeitenden Dateien sind ungültig.

---

Nr	1254	02.10.2000	Erledigt am 02.10.2000	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS unter TSOS: (KLA)-Kommando zusammen mit KD-Option**

Falls mit dem CFS-Kommando (KLA) der Keep Last Access Modus eingeschaltet wurde und danach CFS-Kommandos oder Variable Actions mit der KD-Option angegeben werden (ONXMOVE/COPY/REORG) so wird neben dem Last Modification Date zusätzlich noch das Last Access Date der Eingabe- und Ausgabedatei auf den alten Wert gesetzt. !!Ab OSD V3.0!!

---

Nr	1253	02.10.2000	Erledigt am 02.10.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: in einer Directory-Liste werden Einträge sporadisch doppelt angezeigt**

bei der Anzeige einer Directory-Liste bei Selektion einer bestimmten Kennung (ohne Catid), werden die Einträge in bestimmten Konstellationen doppelt angezeigt.

---

Nr	1252	29.09.2000	Erledigt am 29.09.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Display-Modus: Suche-Kommando: Manchmal wird im letzten Satz der Datei nichts gefunden**

SAM-Dateien: S1,'string' und anschließend bei jedem Datensatz S1  
--> im letzten Satz wird der Such-String nicht gefunden

---

Nr	1251	28.09.2000	Erledigt am 28.09.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: COMP bibl1,bibl2,RP=T1 --> Inkompatibilität mit Jahr 2000**

Vergleichsprotokoll:  
Element 1 vom 2.1.1999 <= Element 2 vom 1.1.1999 (richtig)  
Element 1 vom 2.1.1999 <= Element 2 vom 1.1.2000 (falsch, Pfeil sollte  
=> sein)

---

Nr	1250	27.09.2000	Erledigt am 27.09.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Fehler bei ONXGUARD unter TSOS: Read-Guard wird ignoriert oder verfälscht**

Tritt nur auf, falls die Dateienliste von einer fremden Benutzerkennung selektiert wurde.

---

Nr	1240	14.09.2000	Erledigt am 14.09.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando PUBSP: Fehler im Suche-Kommando**

S,L'abc' --> Kleinbuchstaben werden in Großbuchstaben umgesetzt  
S,..... Findet Suchstring nicht im 1-ten Eintrag der Liste

---

Nr	1237	11.09.2000	Erledigt am 11.09.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Prozedursprache, Anweisung \*/bs2cmd: kleinere Korrekturen**

Bei Fortsetzungszeilen dürfen Blanks am Ende der Zeile und am Anfang der nächsten Zeile nicht gelöscht werden (z.B. Blanks in Nachrichten Texten)

---

Nr	1231	07.09.2000	Erledigt am 07.09.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Prozeduranweisung \*/bs2cmd: Umsetzung von Klein- in Großbuchstaben**

Im Kommando \*/bs2cmd werden Strings, die in Hochkommas eingeschlossen sind ( 'string' ) nicht in Großbuchstaben umgesetzt.  
In Fortsetzungszeilen von \*/bs2cmd wird fälschlicherweise alles in Großbuchstaben umgesetzt --> Fehler

---

<b>Nr</b>	1230	06.09.2000	Erledigt am 06.09.2000	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Display auf offene Dateien: sehr sporadischer System-Dump**

System-Dump bei OPEN120+13c4 (IW68)

---

<b>Nr</b>	1229	06.09.2000	Erledigt am 06.09.2000	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**PUBSP: neuer Operand ,TOTAL erzeugt auch Summenzeile für Pubsets mit einer Platte**

durch die Angabe PUBSP ...,TOTAL kann forciert werden, daß immer eine zusätzliche Zeile mit PVS total ... Angaben ausgegeben wird. Standardmäßig wird diese Zeile nur für Pubsets ausgegeben, die aus mehr als einem Volume bestehen. Der Operand TOTAL hat in Kombination mit SUM oder SAT keine Bedeutung und wird ignoriert.

---

<b>Nr</b>	1221	14.08.2000	Erledigt am 15.08.2000	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**PUBSP/PRIVSP: CFS-Variablen &LISTENTRY, &LISTEND, &NEXTENTRY, ... werden nicht versorgt**

---

<b>Nr</b>	1213	09.08.2000	Erledigt am 10.08.2000	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS-Prozeduren: Keine Beschränkung in der Anzahl der CFS-Variablen (bisher max. 300)**

---

<b>Nr</b>	1206	09.08.2000	Erledigt am 09.08.2000	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Var Action ONXARCHIVE: Lange Archive-Parameter werden bei Spalte 71 abgeschnitten.**

Es wird keine Fortsetzungszeile in der CFS.DO.ARCHIVE... erzeugt.

---

<b>Nr</b>	1205	07.08.2000	Erledigt am 08.08.2000	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: Prozedursprache: \*IF %OUT='...' wirkt jetzt auch auf Ausgaben von \*/bs2cmd und /bs2cmd**

---

<b>Nr</b>	1204	07.08.2000	Erledigt am 07.08.2000	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: User Option OPEN D-IO --> sporadischer Systemstillstand möglich**

---

<b>Nr</b>	1203	03.08.2000	Erledigt am 03.08.2000	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Probleme mit Umsetzung lowercase -UPPERCASE in CFS-Prozeduren**

1) \*/BS"CMD ...,PAR='lowercase',... --> lowercase muß erhalten bleiben  
2) \*IF &var='...' WRITE L'text' Ausgabe der WRITE-Anweisung enthält das 1-te Hochkomma.

---

---

<b>Nr</b>	1202	01.08.2000	Erledigt am 01.08.2000	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: UTM-Informationen liefern falsche Ergebnisse**

falls eine UTM-KDCFILE mit MAX BLKSIZE=4K generiert wird, liefert TAS bei der UTM-Anzeige (D, TAC, LTERM) verstümmelte und unvollständige Ergebnisse.

---

<b>Nr</b>	1201	28.07.2000	Erledigt am 28.07.2000	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: Prozeduranweisung \*/bs2cmd unterstützt Fortsetzungszeilen**

Die \*/bs2cmd Anweisung kann mit dem Fortsetzungszeichen '-' über mehrere Zeilen verteilt werden. Jede Fortsetzungszeile muß mit '\*' beginnen.

---

<b>Nr</b>	1200	26.07.2000	Erledigt am 26.07.2000	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: Kommando REWR für FMS-Bibliothekselemente: ARO Option ignorieren, da hier sinnlos**

---

<b>Nr</b>	1199	25.07.2000	Erledigt am 25.07.2000	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: REQM-Fehler bei sehr großen Dateienlisten**

Fehlermeldung:  
>> REQM-error at REQ:REQ5 << oder  
>> REQM-error at REQ:REQ16 <<  
continue with the partial File-Table / Terminate / Help ? (C/T/?)

---

<b>Nr</b>	1196	24.07.2000	Erledigt am 24.07.2000	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**JES: Terminal-Sets werden nicht richtig gesichert, falls Uids von mehreren Pubsets gesichert werden**

---

<b>Nr</b>	1194	18.07.2000	Erledigt am 24.07.2000	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: MRS zeigt bei SCA (Speedcat) den definierten Wert an, jedoch nicht den aktuellen Status**

Die Anzeige in der Spalte SCA wurde dahingehend geändert, daß hier nun der aktuelle Zustand des Speedcat angezeigt wird.

---

<b>Nr</b>	1187	14.07.2000	Erledigt am 24.07.2000	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: Action Code PING sollte lt. Beschreibung nur ein Packet standardmäßig schicken**

Action Code PING in der FEP-Liste arbeitet standardmäßig ohne REPEAT-Counter. Über PINGn kann die Anzahl Wiederholungen mitgegeben werden.



---

Nr	1195	20.07.2000	Erledigt am 20.07.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code ESR**

Bei Eingabedateien mit einer Cat-Id von 4 und einer User-Id von 8 Byte Länge wird die User-Id abgeschnitten.

---

Nr	1192	17.07.2000	Erledigt am 17.07.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Selektion von SAM-Dateien mit Sätzen > 2040 Byte aus PLAM-Bibliothek --> DMS0BBB**

Dieser Fehler trat nur auf, falls das Element mit den langen Sätzen direkt von SYSOUT in die Bibliothek geschrieben wird.

---

Nr	1189	14.07.2000	Erledigt am 14.07.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code REO funktioniert nicht, falls zuvor Kommando REORG datei,:pvs: ausgeführt wurde**

---

Nr	1186	14.07.2000	Erledigt am 14.07.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: VMINF bei Verwendung einer INDEX-File bringt sporadisch doppelte Einträge**

---

Nr	1185	14.07.2000	Erledigt am 14.07.2000	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Editor/Display auf sequentielle Datei mit IS Umsetzung**

falls mit IS eine ISAM-Hilfsdatei erzeugt wurde, fragt CFS beim Beenden des Display (mit Kl): Convert Isam-File back ? Y/N  
Hier sollen zusätzlich die Antwort NE (nein und ISAM-Hilfsdatei löschen) möglich sein!

---

Nr	1184	13.07.2000	Erledigt am 13.07.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**JES: Abbruch bei Verwendung mehrerer %act Action Codes mit INSRT oder S,"=insrt %act**

falls im JES mehrere User-Action-Codes verwendet werden, hinter denen sich ein Prozeduraufruf im CFS verbirgt (\$%JES%CFS DO prozedur,...) wurde bisher nur der erste Action Code bearbeitet. Alle weiteren wurden ignoriert.

---

Nr	1183	12.07.2000	Erledigt am 12.07.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS/TAS: alle privilegierten TPR-Module für SR2000 auf aktuellen Stand gebracht !!!**

---

<b>Nr</b>	1182	12.07.2000	Erledigt am 12.07.2000	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: EXEC (FILIMP,\$CFS.CFSLIB) --> Unresolved Extrn CFS, Continue ?(Y/N)**

Aufruf von FILIMP als Standalone-Programm bringt einen Unresolved Extrn 'CFS'.

---

<b>Nr</b>	1175	12.07.2000	Erledigt am 12.07.2000	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: PUBSP führt sporadisch zu P2-LOOP falls MSCF Verbindung gestört/shared SM-Pubset**

falls ein SM-Pubset im shared-mode betrieben wird und die Verbindung über MSCF zum Master nicht richtig funktioniert, kommt es sporadisch zu einem P2-Loop

---

<b>Nr</b>	1174	11.07.2000	Erledigt am 12.07.2000	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Display / Select auf Plam-Element --> DMS0D80**

1) K-Datei (BLKSIZE=(STD,1),RECFORM=V,FCBTYPE=SAM) wurde mit LMS in PLAM-Bibl aufgenommen unter Beibehaltung der Dateiattribute!!!!  
2) In einer User-Id mit Defcat = NK4-Pubset wird unter CFS ein Display auf dieses Element ausgeführt --> 0D80

Außerdem: Select von Plam-Elementen bringt unter speziellen Umständen DMS0D80

---

<b>Nr</b>	1173	11.07.2000	Erledigt am 11.07.2000	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: interne Erweiterung**

interne Erweiterung für CFS Plus:  
In PLAM-Bibliotheken wird mit dem CFS-Kommando SHOWLIB[,S] der vollständige Name der Bibliothek in der letzten Teile der Elementliste bzw. in der Systemzeile (SHOWLIB,S) ausgegeben.

---

<b>Nr</b>	1166	10.07.2000	Erledigt am 10.07.2000	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**JES: Fehler beim Erzeugen der Logon-Protection-Angaben unter SECOS 3.0**

falls bei User-Ids mit Terminal-Sets gearbeitet wird und alle eingetragenen Terminals entfernt werden (remove-terminals=\*All), werden in der erzeugten Prozedur "verstümmelte" Terminals eingetragen.

---

<b>Nr</b>	1165	10.07.2000	Erledigt am 10.07.2000	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**TAS: FT/FJAM-Liste Action Code MO für Modify-FT-Partner mit \*OPENFT-Adress**

neben dem Action Code M / MF (FTNEA) / MP (Presentation) steht nun auch die Variante MO OpenFt-Adress für das MODIFY-FT-PARTNER-Kommando zur Verfügung (wg. OPEN-FT)

---

<b>Nr</b>	1164	10.07.2000	Erledigt am 10.07.2000	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: Dump bei ONXWATCH Verarbeitung**

beim der Verarbeitung der Variablen Action ONXWATCH kommt es zu einem Systemdump mit IW48

---

<b>Nr</b>	1160	06.07.2000	Erledigt am 06.07.2000	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: User Option OPEN für Nicht-TSOS: Es werden u.U. Zu viele Dateien angezeigt**

Nicht TSOS-Benutzer:  
NPU=OPEN danach  
Action-Code OPN bei einer Datei danach  
NPU=OPEN --> Es werden auch Dateien in der Open-Liste angezeigt, die nicht kommen dürften, da sie nicht von Tasks unter der eigenen Benutzerkennung eröffnet wurden. !!!! Sicherheitslücke !!!!!

---

<b>Nr</b>	1159	06.07.2000	Erledigt am 06.07.2000	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: User-Option FREE und Sort Option: USER,D --> sporadisch falsche Sortierung**

---

<b>Nr</b>	1158	04.07.2000	Erledigt am 04.07.2000	<b>Optimierung</b>	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------	---------------

**CFS: Kommando FTEP (File transfer Extended Parameters)**

Die Einträge in den Feldern  
Write-Mode, Data-Type, Priority, Compression, Encryption der FTEP-Maske können bis auf den ersten Buchstaben abgekürzt werden.  
Z.B. Write-Mode: N anstelle von NEW

---

<b>Nr</b>	1157	03.07.2000	Erledigt am 03.07.2000	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: NP;\$\* (USER-ID : \$\*) --> no files found**

ist früher gegangen

---

<b>Nr</b>	1156	30.06.2000	Erledigt am 30.06.2000	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: ONXFIND(=W datei,ENTER nicht möglich**

Es wird jetzt für den Benutzer transparent ein SP-Kommando abgesetzt (SP %FINDENTER) und in der Enter-Prozedur die Variable Action ONXFIND %FINDENTER=W datei ausgeführt

---

<b>Nr</b>	1155	29.06.2000	Erledigt am 29.06.2000	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: Connections: Kommando RES datei,DELAY=ORIG**

Damit werden die Eingaben beim Wiederablaufenlassen eines Dialogs mit der gleichen Zeitverzögerung (Denkpausen) wie beim Aufzeichnen gesendet

---

<b>Nr</b>	1153	21.06.2000	Erledigt am 21.06.2000	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: neuer Action-Code FTR (FT mit Umbenennen im Zielsystem)**

---

Nr	1152	20.06.2000	Erledigt am 20.06.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXREORG,DF --> bei gelockten Dateien kommt keine DMS0D99-Fehlermeldung**

---

Nr	1151	08.06.2000	Erledigt am 08.06.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Connection (9763-Terminal): RES datei,STEP**

Falls in der LOG-Datei z.B. der EDT aufgerufen wird, entsteht bei RES datei,STEP folgende Situation: Der Benutzer wird zur Eingabe der K1-Taste aufgefordert, obwohl diese in der LOG-Datei nicht betätigt wurde.

---

Nr	1150	08.06.2000	Erledigt am 08.06.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: User Option OMSG bringt nur eine Konsolmeldung pro TSN**

Stehen für eine TSN mehrere Meldungen offen, so wurde nur jeweils die erste angezeigt.

---

Nr	1149	07.06.2000	Erledigt am 07.06.2000	Optimierung	Fehler
----	------	------------	------------------------	-------------	--------

**CFS: verschiedene kleine Fehlerbehebungen und Optimierungen**

- 1) Menue-System für Connections. Markierungscode M zum Ändern eines leeren Menue-Eintrags:  
Das Feld "Break allowed (Y/N)" wird jetzt mit Y vorbelegt. Bisher: keine Vorbelegung.  
Das Feld "Program" wird jetzt mit 'TEST' vorbelegt. Bisher: keine Vorbelegung.
- 2) Modify von ISAM-Dateien bei eingeschaltetem LOW-Modus: Das 1-te Byte eines ISAM-Schlüssels kann nun auch mit Kleinbuchstaben 'e' bzw. 'c' modifiziert werden. Bisher mußten diese Kommando-Codes in Großbuchstaben eingegeben werden. Bei Kleinbuchstaben wurde ein Move ausgeführt.
- 3) NPNSTAT unter TSOS: Für Selektion von einer anderen Kennung wird jetzt auch NPNSTAT \$xyz. Akzeptiert. Bisher war nur NPNSTAT xyz als Eingabe möglich.
- 4) Kommando I vsn/devicd,D wurde nicht korrekt verarbeitet.

---

Nr	1148	07.06.2000	Erledigt am 07.06.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS:9763-terminal Kommando/Action-Code EDT nach Rückkehr in CFS --> Maske verschoben**

9763-Terminal: Falls aus CFS in den EDT verzweigt und dort das Kommando VDT F2 eingegeben wird, so wird der Bildschirm auf 132 Spalten verbreitert. Nach Rückkehr in das CFS wird die CFS-Maske verschoben dargestellt.

---

Nr	1147	06.06.2000	Erledigt am 06.06.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: VMMSG bringt in OSD1 keine Meldungen, neuer Operand EXC0356=N/B**

VMMSG verwendete SHOW-PENDING-MSG \*ANY zur Ermittlung der offenen Meldungen, dieses Kommando ist aber in OSD1 nicht verfügbar. Das Kommando wurde auf STA MSG,ALL geändert.

Zusätzlicher Operand beim VMMSG-Kommando:

EXC0356=B bewirkt, daß anstelle der Anzeige NO MESSAGES OUTSTANDING (NBR0032/EXC0356) eine Leerzeile (Blanks) angezeigt wird.

EXC0356=N bewirkt, daß Zeilen mit der Meldungsnummer NBR0032 bzw. EXC0356 unterdrückt werden.

Dies erhöht bei Systemen mit unterschiedlichen Spracheinstellungen die Transparenz.

---

Nr	1146	05.06.2000	Erledigt am 05.06.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**JES: falsche CHIPcard-Anzahl bei leerer CHIPCARD-Liste**

Meldung \*\*\* warning: list is empty - access maybe impossible \*\*\* wurde nicht richtig ausgewertet.

---

Nr	1143	31.05.2000	Erledigt am 31.05.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Connectons zu \$CONSOLE: Kommando SH-P-M --> offene Meldungen werden nicht unterstrichen**

---

Nr	1142	30.05.2000	Erledigt am 30.05.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Fehler bei ON&COPY"='save.' unter TSOS**

CFS unter TSOS (CFN Modus nichtaktiv)

Selektion z.B. NP TMP.;XYZ

ON&COPY"='SAVE.'

--> alle Dateien ordnungsgemäß kopiert: \$XYZ.TMP.x --> \$XYZ.SAVE.TMP.x

jetzt noch einmal ON&COPY"='SAVE.'

--> die zuvor kopierten \$XYZ.SAVE.TMP-Dateien werden nach

\$TSOS.SAVE.SAVE.TMP.x kopiert und nicht nach \$XYZ.SAVE.SAVE.....

---

Nr	1141	29.05.2000	Erledigt am 29.05.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: Kommando VMMSG --> Dump in TVM9MSG**

---

Nr	1140	29.05.2000	Erledigt am 29.05.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando RLF/RLL usw. Funktioniert manchmal nicht.**

In folgender Situation werden keine Auto-Documentationsdateien

(#CFS.SAVELIST.F/L/J...) erstellt:

8-stelliger Logon-Name + 4-stelliger Defcat + 8-stellige Benutzerkennung.

---

Nr	1139	25.05.2000	Erledigt am 26.05.2000	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: User Option OPEN: mit OPENS,ALL werden ab OSD V3 auch FT-Locks angezeigt**

In der OPEN-Liste wird bei den durch FT gesperrten Dateien (ab FT V7.0) der Open-Typ FT angezeigt. Dieser Sperrmechanismus kann vom BS2000 auch für andere Dateien verwendet werden, z.B. Metainformationsdateien für Pubsets

---

Nr	1131	18.05.2000	Erledigt am 18.05.2000	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Fehlermeldung, falls ADOC-Datei nicht erstellt werden kann**

Falls eine der Dateien #CFS.SAVELIST.F/J/L nicht erstellt werden kann, wird in der Systemzeile eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.

---

Nr	1130	18.05.2000	Erledigt am 18.05.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code D --> Dump, falls Dateienliste im oberen Adressraum**

Durch eine Änderungsmöglichkeit in CFSMAIN (MVI 2488(R1),C'X' ) kann veranlaßt werden, daß im AMODE 31 die CFS-Dateienliste in den oberen Adressraum gelegt wird. Der Action-Code D (Display) führt in diesem Fall zum Dump

---

Nr	1122	04.05.2000	Erledigt am 04.05.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Prozedursprache: \*ON %OUT='...' subcmd. Ungültiges subcmd --> DUMP**

---

Nr	1121	04.05.2000	Erledigt am 04.05.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: Anzeige der Größe von Memory-Pools bei großen Pools unvollständig**

falls ein Memory-Pool größer als 9999 Hauptspeicherseiten ist, schneidet TAS die erste Stelle in der Liste ab (12288 4K-Seiten -> 2288 werden angezeigt!)

---

Nr	1120	04.05.2000	Erledigt am 04.05.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Prozedursprache: interne Variable &DISPEOF wird nicht immer zurückgesetzt**

Problemen in Prozedur CFS.USERLIB.BEISPIEL(process-list) wenn eine der zu verarbeitenden Dateien mit RDPASS geschützt ist.

---

Nr	1119	03.05.2000	Erledigt am 03.05.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: falsche Sortierung bei Angabe von Strings, die in der Überschrift mehrmals enthalten sind**

z.B. MRS-Liste COMMAND: sort st sortiert falsch nach HOST

---

Nr	1118	02.05.2000	Erledigt am 02.05.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: falsche Anzeige von bereits erledigten DPRINT-Jobs**

---

Nr	1117	01.05.2000	Erledigt am 01.05.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: CFSMAIN: Platz für Dateienliste im oberen Adressbereich anfordern**

Falls CFS im AMODE 31 läuft, kann über einen Indikator in CFSMAIN festgelegt werden, daß der Speicherplatz für die Dateienliste im oberen Adressbereich (> 16MB) angefordert wird.

---

Nr	1116	27.04.2000	Erledigt am 27.04.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: TSOS: Display offene ISAM/PAM-Datei mit BLKSIZE>STD,1 --> DMS0DC4**

---

Nr	1115	27.04.2000	Erledigt am 27.04.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: PDT die angezeigten PATH Informationen sind in OSD V4 fehlerhaft**

---

Nr	1114	26.04.2000	Erledigt am 26.04.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: TASHT Timeout bei Action Code L für Task mit mehr als 3000 Entries/Csects**

---

Nr	1113	21.04.2000	Erledigt am 21.04.2000	Optimierung	Fehler
----	------	------------	------------------------	-------------	--------

**CFS: TSOS: User Option: OPEN mit mehr als 60.000 offenen Dateien**

CFS bekommt Probleme, falls z.B. Bei User Option OPEN Dateienlisten mit mehr als 60.000 Einträgen zu verarbeiten sind.  
Der Speicherplatz für die Dateienliste kann nicht mehr im unteren Adressbereich (<16MB) angelegt werden.  
Es wurde daher in CFSMAIN ein bisher nicht ausgewerteter Eintrag wieder reaktiviert. Suche dazu: 69(2,R1)  
Damit kann die Größe des REQM-Bereichs für Dateienliste gleich zu Beginn von CFS auf die größte zu erwartende Dateianzahl eingestellt werden. Der Wert 2048 bietet z.B. Platz für mehr als 104.000 Dateieinträge.  
Falls CFS im AMODE 31 läuft und in diesem Feld ein Wert > 1024 eingetragen ist, so werden die entspr. REQM-Seiten im oberen Adressraum angefordert.

---

Nr	1112	13.04.2000	Erledigt am 13.04.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**JES: JESEXIT DUMP beim Anzeigen vorhandener FTAC-Profile bei RU (remove user)**

falls der JESEXIT für die das Löschen von User-Ids (RU remove user) eingeschaltet ist (SET EXIT!) und die zu löschende User-Id FTAC-Profile besitzt, dumpst JES, falls auf dem Rechner OPENFT Version 7.0 eingesetzt ist.

---

Nr	1111	11.04.2000	Erledigt am 11.04.2000	Optimierung	Fehler
----	------	------------	------------------------	-------------	--------

**CFS: K2-Meldung in Connections: Falsches Zeichen für Fluchtsymbol**

Falls in der Startup-Datei das Fluchtsymbol undefiniert wurde, so erscheint in der K2-Meldung trotzdem immer noch das Standardzeichen '^'. Jetzt wird an den entsprechenden Stellen das zum Zeitpunkt des OC-Kommandos gültige Fluchtsymbol-Zeichen eingesetzt.

---

Nr	1110	07.04.2000	Erledigt am 07.04.2000	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**TAS: neues Kommando PING**

neben dem Action Code PING in der FEP-Liste kann nun auch im COMMAND-Feld von TAS das Kommando PING angegeben werden. Als Operand kann entweder eine IP-Adresse (nnn.nnn.nnn.nnn) oder ein Rechner-Name angegeben werden.

---

Nr	1109	07.04.2000	Erledigt am 07.04.2000	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**TAS: VM-Administration von mehreren physikalischen Hosts**

bei Verwendung einer INDEX-Datei (enthält die Namen der gewünschten VMCONFIG-Dateien) ist es nun möglich, die Kommandos VMPDT, VMINF, VMMSG, VMSAVE und die vorhandenen Action Codes für mehrere physikalische Maschinen anzuwenden.

---

Nr	1107	05.04.2000	Erledigt am 05.04.2000	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Connection-Handler: interne Optimierung**

---

Nr	1104	04.04.2000	Erledigt am 04.04.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando MENUE --> Dump bei K2-Taste (Rückkehr ins Menue)**

---

Nr	1103	04.04.2000	Erledigt am 04.04.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**JES: Datumsangabe bei User Option EXDATE und PSW-EXDATE wird nicht richtig ausgewertet**

bei der Slection mit bestimmten Datumsangaben liefert JES kein oder ein falsches Ergebnis.



---

Nr	1102	31.03.2000	Erledigt am 31.03.2000	Optimierung	Fehler
----	------	------------	------------------------	-------------	--------

**CFS: Umbenennen von Dateien zwischen verschiedenen Benutzerkennungen**

Ab OSD V3.0 werden die Used-Space Angaben der betreffenden Benutzerkennungen aktualisiert. D.h. Bei der User-id1 wird der Allocated Space der Datei in Joineintrag subtrahiert und bei User-Id2 addiert.

---

Nr	1101	27.03.2000	Erledigt am 27.03.2000	Optimierung	
----	------	------------	------------------------	-------------	--

**TAS: Action-Code CON in VMINF-Maske: Kommandogedächtnis für Konsoleingaben ist jetzt aktiv**

---

Nr	1098	21.03.2000	Erledigt am 21.03.2000		Fehler
----	------	------------	------------------------	--	--------

**CFS: interne Korrektur (Y2K)**

---

Nr	1092	21.03.2000	Erledigt am 21.03.2000		Fehler
----	------	------------	------------------------	--	--------

**CFS: Dump bei AGE-Selektion**

Falscheingabe AGE : \*.03.99 --> dump

---

Nr	1091	18.03.2000	Erledigt am 21.03.2000	Optimierung	
----	------	------------	------------------------	-------------	--

**CFS: User Oprion OPEN TSN=(tsn1,tsn2,...)**

Es kann jetzt eine Liste von TSN's angegeben werden.  
Bisher war nur eine TSN möglich.  
Erweiterung geht ab OSD V3.0

---

Nr	1090	18.03.2000	Erledigt am 18.03.2000		Fehler
----	------	------------	------------------------	--	--------

**CFS: Action-Code EDTE (Extend) bei großen Bibliothekselementen**

Problem:  
Großes PLAM-Bib.Element mit Action-Code EDTR einlesen --> CFS setzt intern im EDT das Kommando @set 0.01(0.01) ab. OK  
2-tes großes Bib.Element mit Action-Code EDTE anhängen  
----> Der Zeilenbereich ab Zeile 100 im vorhergehenden Element wird überschrieben

---

Nr	1089	17.03.2000	Erledigt am 17.03.2000		Fehler
----	------	------------	------------------------	--	--------

**CFS: Eingabe einer 5-stelligen Catid mit () führt zu SRMUINF Error 04**

wird im Feld User-Id :12345:( ) -> alle kennungen eines bestimmten Pubsets angegeben, so führt dies zu einem Fehler mit SRMUINF Error 04.  
Dies ist korrekt, allerdings wird eine anschließende richtige Eingabe immer mit dem selben Fehler abgewiesen.

---

<b>Nr</b>	1085	14.03.2000	Erledigt am 14.03.2000	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Job-Report Maske, Kommando NP ---> Es erfolgt ein Print ,Erase auf alle Dateien in der Liste**

Dieser Fehler tritt nur auf, falls beim Job-Report keine Sysout/Syslst-Datei zugewiesen ist und das Kommando NP in der Job-Report Maske angegeben wird.

---

<b>Nr</b>	1083	10.03.2000	Erledigt am 10.03.2000	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**CFS: Kommando DA FLAM auf Erweiterungen der Flam Version 3.0 angepasst**

---

<b>Nr</b>	1082	09.03.2000	Erledigt am 09.03.2000	<b>Optimierung</b>
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

**TAS: neues Kommando VMMSG zur Anzeige aller Konsolfragen in einer Liste**

VMMSG zeigt alle offenen UCON-Meldungen aller Gastsysteme in einer Liste an. In der Liste stehen folgenden Action Codes zur Verfügung:

FM / D komplette Meldung am Bildschirm anzeigen  
.xxxx Meldung beantworten  
S /SHOW-JOB-STATUS für TSN  
CON Verbindung zu \$Console aufbauen

---

<b>Nr</b>	1081	09.03.2000	Erledigt am 09.03.2000	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: kleinere Korrekturen/Änderungen für TASHT Betrieb**

---

<b>Nr</b>	1080	08.03.2000	Erledigt am 09.03.2000	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: User Option VOLSP bei Dateien auf Privatplatten --> viel zu hohe Allokierungsangaben**

Tritt nur auf, falls eine Privatplatte mit 0 Extents in Volume-Table des Katalogeintrags enthalten ist.  
Das gleiche Problem auch bei Kommando VSNRP datei,ALL

---

<b>Nr</b>	1079	08.03.2000	Erledigt am 08.03.2000	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Dump bei User-Option FIND**

---

<b>Nr</b>	1078	02.03.2000	Erledigt am 02.03.2000	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Nach Kommando COMP wird ein ungültiger Name für das Compare-Protokoll angezeigt**

Beispiel: COMP von 2 Elementen der Bibliothek :xyz:\$userid.bibliothek  
Nach Beenden von COMP erscheint in der Bommandozeile:  
NP\$userid.:catid:\$userid.cfs.complist. ...

---

Nr	1077	02.03.2000	Erledigt am 02.03.2000	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Action-Code NP bei PLAM-Elementen**

Der Action-Code NP wirkt auch, falls bei der Bibliotheksauswahl die User Option VER nicht angegeben wurde.

---

Nr	1069	01.03.2000	Erledigt am 01.03.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: über TASHT werden aus der DSSM Liste mit NP nicht alle Tasks angezeigt!**

obwohl die TESTPRIV auf (8,1) gesetzt ist, werden beim Action Code NP in der DSSM-Liste nicht alle Tasks angezeigt. Sporadisch kommt es sogar zu eine Dump.

Gleiches gilt auch für die Selektion mit SUB-SYSTEM: name

---

Nr	1042	31.01.2000	Erledigt am 29.02.2000	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**TAS: in der MRS Liste wird ab OSD1 nun auch die interne Pubset SYS-ID angezeigt**

in der MRS-Liste wird nun auch die beim Einrichten eines Pubsets festgelegte SYS-ID angezeigt. Diese ist im Zusammenhang mit einem MSCF-Rechnerverbund von Bedeutung.

---

Nr	1066	24.02.2000	Erledigt am 24.02.2000	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Display-Kommando AD: Anzahl der Spalten von 341 auf 2666 erweitert**

---

Nr	1065	24.02.2000	Erledigt am 24.02.2000	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**TAS: VMPDT, VMSAVE neuer Operand VSN=Y berücksichtigt zusätzlich DEV-TYPE/VSN**

VMINF: Action Code PDTV zeigt die Geräte der VM inkl. DEVICE/VSN  
VMPDT ...,VSN=Y: in der Geräteliste wird zusätzlich der Device-Type und die VSN angezeigt  
VMSAVE ...,VSN=Y: bei Erstellen der VM2000-Prozedur wird der Device-Type und die VSN als Kommentar mit in die ADD-VM-DEVICE-Anweisungen übernommen

---

Nr	1064	24.02.2000	Erledigt am 24.02.2000	Optimierung	Fehler
----	------	------------	------------------------	-------------	--------

**TAS: über TASHT sind bestimmte verändernde Aktionen erlaubt, obwohl nur Leserecht vergeben ist**

ein nicht-privilegiertes Anwender kann über TASHT einzelne verändernde Aktionen (T Time-Limit verändern, AC Allow Cancel, Appl-Liste CLS BCLOSE,...) durchführen, obwohl dieser nur Leseberechtigung hat. Die verändernden Aktionen können nun über TASMMAIN explizit zugelassen oder verboten werden (STD: nicht erlaubt).

---

Nr	1063	22.02.2000	Erledigt am 22.02.2000	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: ONXFINF ABC=W datei --> '=W datei' ist Bestandteil des Suchitems. Daher wird nichts gefunde**

'W datei' wird jetzt auch in dem Fall vom Suchbegriff ausgeblendet, falls dieser nicht in Hochkommas eingeschlossen ist.

---

<b>Nr</b>	1062	22.02.2000	Erledigt am 22.02.2000	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Display von SAM-Dateien im SR-Modus --> falsche Positionierung bei Blättern mit DUE1**

Bei Blättern mit DUE1 bei Anzeige von SAM-Dateien im SR-Modus (Single Record) wird jeweoils 1 Satz übersprungen. D.h.: 1 3 5 7 anstelle von 1 2 3 4  
(Fehler war bereits seit Urzeiten in CFS)

---

<b>Nr</b>	1061	20.02.2000	Erledigt am 20.02.2000	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: 3 kleinere Fehlerkorrekturen**

1) Display-Kommando AD: 2-te SEQ-Anweisung mit Syntaxfehler zurückweisen. SEQ ist gemäß Benutzerhandbuch nur einmal erlaubt.  
2) CFS-Kommando SPL1 --> Hinweis: "SPL: Password stored for future use"  
3) CFS-Kommando REWR auf PLAM-Bibliothek: Falls die Bibliothek aufgrund Acces=read nicht schreibend eröffnet werden kann, wird eine ERR-Datei erzeugt, in der aber die Last Update Angaben zu den Elementen aus der ursprünglichen REWR-Datei nicht übernommen werden.

---

<b>Nr</b>	1059	16.02.2000	Erledigt am 16.02.2000	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Var.Action ON&FIND'...MF=E ...' wird intern in ...MF=D ... umgewandelt --> falsche Treffer**

---

<b>Nr</b>	1058	14.02.2000	Erledigt am 14.02.2000	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Dump im Helpsystem: nach S&,reorg**

Command: ?  
Command: S&,reorg  
K2-Taste  
/R  
--> nach einiger Zeit DUMP

---

<b>Nr</b>	1049	07.02.2000	Erledigt am 07.02.2000	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: UOLACC. Action-Code NP auf Plam-bibliothek --> No Files Found**

---

<b>Nr</b>	1048	03.02.2000	Erledigt am 03.02.2000	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: interne Korrektur (Y2K)**

---

Nr	1047	02.02.2000	Erledigt am 02.02.2000	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Neue interne CFS-Prozedurvariable: &LISTACT**

Die Variable hat als Inhalt den Action-Code zu dem ersten, in der Bildschirmmaske angezeigten Eintrag der Dateienliste. Der Inhalt der Variablen ist leer (&LISTACT = ''), falls kein Action-Code für die Datei eingetragen wurde.

---

Nr	1045	01.02.2000	Erledigt am 02.02.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXRESTORE von gleichnamigen Dateien aus verschiedenen Sicherungsversionen**

falls eine Datei innerhalb eines ONXRESTORE-Laufs mehrmals zurückgespielt wird, sind die erzeugten Dateinamen nicht mehr eindeutig: in diesem Fall wird ans Ende des Dateinamens (falls von der Länge her möglich) der String \$\$nn angehängt, wobei nn eine laufende Nummer ist (z.B. datei,datei\$\$01,datei\$\$02,...)

---

Nr	1044	01.02.2000	Erledigt am 02.02.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: PUBSP und MRS zeigen fälschlicherweise NK2 Pubsets als NK4 an**

ein NK2 Pubset mit Allocation-Unit 4K oriented wird als NK4 Pubset angezeigt

---

Nr	1043	31.01.2000	Erledigt am 31.01.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Selektion NPAGE<1.02.00 am 31.01.2000 --> Es werden alle Dateien angezeigt**

---

Nr	1040	27.01.2000	Erledigt am 28.01.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: Dump in TASP2120+BDE falls BLOGON Subsystem unter OSD3 geladen ist**

Adresse des BTCB ist bei System-Tasks generell nicht versorgt (Belgien Logon).

---

Nr	1041	27.01.2000	Erledigt am 27.01.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Connection im ES-Modus: Fehler beim Ausführen von FTP**

```
DKC0      (Direct K2 for Connection 0)
OC0,,,ES/logon .....
EXEC FTP
```

K2-Taste --> Dump  
Nach Beenden von FTP wurde der interne Posix-Schalter nicht zurückgesetzt.  
Beim Aufbau der Connection wurde der Posix-Schalter der vorhergehenden Session nicht zurückgesetzt

---

Nr	1039	27.01.2000	Erledigt am 27.01.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**JES: ONXSAVE ...,LP bricht bei Systemen ohne SECOS ab, SAVE-Datei wird nicht ordnungsgemäß erstellt**

falls eine Prozedur zum Sichern der Join-Einträge (mit Operand ,LP) auf einem Rechner gestartet wird, auf dem kein SECOS verfügbar ist, so werden keinerlei Join-Informationen in der Datei gesichert.

---

Nr	1038	26.01.2000	Erledigt am 26.01.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Y2K-Korrekturen**

- 1) NPAGE=30.12.99 selektiert die Dateien vom 31.12.1999  
das gleiche auch bei PLAM-Bibliotheken
- 2) NPLMS bibl;U=LACC --> Ergebnis wie bei 1)
- 2) NPLMS bibl;U=LACC;SORT=USER --> sortierung ohne erkennbares System

---

Nr	1036	25.01.2000	Erledigt am 25.01.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXREN unter TSOS --> Fehlermeldung**

Problem besteht seit 7.01.2000: Umbenennen von Dateien zwischen verschiedenen Benutzerkennungen

---

Nr	1035	23.01.2000	Erledigt am 23.01.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXADD und ONXSEL von PAM-Dateien in PLAM-Bibliotheken: falsche BLKSIZE/BLKCTRL**

ONXADD von PAM-Dateien mit BLKCTRL=NO und/oder BLKSIZE > (STD,1) -->  
Falsche Angaben bei Action-Code F  
ONXSEL von PAM-Dateien mit BLKSIZE > (STD,1) -->  
Selektierte Dateien haben BLKSIZE=(STD,1)

---

Nr	1034	20.01.2000	Erledigt am 20.01.2000	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: interne Optimierung beim Action-Code F (Fstat) für PLAM-Bibliotheken**

---

Nr	1033	19.01.2000	Erledigt am 19.01.2000	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: Connection-Trace protokolliert jetzt auch die Verbindungsnachricht und den Status von YOPNCON**

---

Nr	1032	18.01.2000	Erledigt am 18.01.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**TAS: CFS-Kommando TAS user-id;VAR=ON&/STA !TSN --> !TSN wird nicht an TAS übergeben**

---

Nr	1028	17.01.2000	Erledigt am 17.01.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Archive-POOL-Liste ist nach Sortierung verstümmelt**

In der Directory-POOL Liste wird nach einem SORT Kommando die Maske nicht mehr richtig dargestellt.

---

Nr	1025	12.01.2000	Erledigt am 13.01.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Y2K: Beim Datumswechsel wird CFS-intern das aktuelle Jahr falsch abgespeichert**

Dieser Fehler bewirkt z.B. Folgendes Fehlverhalten:  
CFS wird vor 24:00 gestartet und bleibt bis nach 00:00 geladen.  
In der Dateienliste sind die Elemente einer PLAM-Bibliothek ausgewählt.  
Nach 00:00 wird als 1-te Aktion der Action-Code C (Kopieren innerhalb der Bibliothek) ausgeführt. Das am Ende der Dateienliste angezeigte kopierte Element hat als AGE einen Wert > 6000 Tage.

---

Nr	1026	12.01.2000	Erledigt am 12.01.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando SDAT und User Option SDAT zeigen verschiedene Werte**

---

Nr	1024	12.01.2000	Erledigt am 12.01.2000	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: bei ONXRESTORE kann über LINK=CFSARCP der Name der Prozedurdatei beeinflusst werden**

wird eine Datei mit LINK=CFSARCP vor Aufruf des ONXRESTORE zugewiesen, so schreibt CFS die Ergebnis-Prozedur in die entsprechende Datei. STD: CFS.DO.RESTORE.tsn.datum.zeit

---

Nr	1023	12.01.2000	Erledigt am 12.01.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Connection-Handler: Kommandos beginnend mit 'B' oder 'R' werden in Posix-Shell nicht ausgeführt**

Das Problem tritt nicht auf bei Connection im ES-Modus und danach START-SHELL.

---

Nr	1022	12.01.2000	Erledigt am 12.01.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: /EXEC FTP in Connections --> keine Eingabe möglich**

In CFS-Connection sind nach Aufruf des Programms FTP keine Eingaben möglich. Es kommt immer die Break-Abfrage (Return to CFS/Break/...) Dieses Verhalten kommt mit FTP 3.0 und geladenem POSIX-Subsystem (FTP verwendet zur Terminal-Ein/Ausgabe bei geladenem Posix die entsprechenden Posix-Funktionen).

---

Nr	1020	11.01.2000	Erledigt am 12.01.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Y2K-Korrekturen**

Dateienliste: Option DATE --> Das Jahr 00 (2000) wird bei Sort Option AGE nicht richtig einsortiert (als > 99 gewertet)  
Nach Kommando RL wird bei Dateien von 1996 als Jahr 06 anstelle von 96 angezeigt.

---

Nr	1010	04.01.2000	Erledigt am 12.01.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Y2K: Archive POOL Liste : Expiration wird angezeigt, obwohl es bereits abgelaufen ist**

in der POOL Liste einer Directory wird für die einzelnen Bänder das Expiration-Date angezeigt, obwohl dieses bereits abgelaufen ist. Fehler tritt erst ab 01.01.2000 auf.  
Erste Korrektur vom 4.1.2000 führte zu sporadischem Dump ARCPool+5CC.

---

Nr	1015	07.01.2000	Erledigt am 10.01.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: interne Änderung**

In Connections: Meldung 'CONx: WAITING FOR MESSAGES' kam zu oft

---

Nr	1016	09.01.2000	Erledigt am 09.01.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: User Option VOLSET catid --> immer 'NO FILES FOUND'**

---

Nr	1014	07.01.2000	Erledigt am 07.01.2000	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: unter TSOS: ONXCOPY'...'='...' Bandeinträge zwischen verschiedenen Kennungen kopieren**

interne Korrektur

---

Nr	1013	07.01.2000	Erledigt am 07.01.2000	Optimierung
----	------	------------	------------------------	-------------

**CFS: unter TSOS: Dateien umbenennen von einer User-Id zu einer anderen User-Id**

Variable Action:  
ONXREN'='\$neue-user-id.'  
falls bei den Dateiamen in der Dateienliste keine User-Id sichtbar ist  
ONXREN'\$alte-user-id.'='\$neue-user-id.'  
falls die Dateinamen in der Dateienliste eine User-Id enthalten.  
Einschränkung: Kein Umbenennen zwischen Benutzerkennungen bei Dateien auf Privatplatten und FGG's (Dateigenerationen).



---

<b>Nr</b>	1012	06.01.2000	Erledigt am 06.01.2000	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: sporadischer Dump in Connections zu \$CONSOLE**

Falls bei Connections zu \$CONSOLE das Kommando CClB eingegeben wird (Break-Anforderung über CC-Kommando; meistens in CFS-Prozeduren verwendet) und falls die Aufforderung zur Eingabe von Konsole-Kommandos innerhalb 5 Minuten nicht beantwortet wird, so erfolgt nach dem Timeout ein Dump

---

<b>Nr</b>	1011	04.01.2000	Erledigt am 04.01.2000	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Y2K: NPDIR arc-directory: Bei Einträgen von 1999 wird das AGE um einen Tag zuwenig angezeigt**

---

<b>Nr</b>	1009	03.01.2000	Erledigt am 03.01.2000	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Variable Action ONXREORG DF (Defragment)**

weitere Korrekturen zum Problem vom 17.12.1999

---

<b>Nr</b>	1008	01.01.2000	Erledigt am 01.01.2000	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Y2K: NPLMS bibl: Bei PLAM-Elementen von 1999 wird das AGE um einen Tag zuwenig angezeigt**

Außerdem: Falls für PLAM-Bibliotheken CFS-Option SDAT eingeschaltet ist, so wird als AGE ein Tag zuviel angezeigt.  
User Option SDAT arbeitete ebenfalls nicht korrekt

---

<b>Nr</b>	1007	29.12.1999	Erledigt am 29.12.1999	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: Suchen mit Ersetzen mehrfach (S,'...='.....',CA) --> Es werden nicht alle Treffer ersetzt**

Beispielsatz:

AAAA

Kommando IS (Isam-Modus)

S,'A'='XYZ',CA --> Die Ersetzung findet nur 2 mal und nicht 4 mal statt.

---

<b>Nr</b>	1006	27.12.1999	Erledigt am 27.12.1999	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**CFS: ONXFIND'...'=W datei,-n,+m**

In speziellen Fällen werden die letzten n Sätze vor dem Treffer nicht in die Write-Datei geschrieben (wegen Wrap Around in Enque-Buffer)

---

<b>Nr</b>	1005	23.12.1999	Erledigt am 23.12.1999	<b>Fehler</b>
-----------	------	------------	------------------------	---------------

**TAS: sporadischer Dump bei Display auf Task im Modul TASINF+3B8 mit EC68**

---

Nr	986	02.12.1999	Erledigt am 23.12.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: 8-ter Device-Path wird in PDT-Liste und SYSACT-Maske nicht angezeigt**

---

Nr	1003	20.12.1999	Erledigt am 20.12.1999	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXADD'...'=DSI bibliothek --> I wird als erster Buchstabe des Bibliotheksnamens verwendet**

---

Nr	1002	20.12.1999	Erledigt am 20.12.1999	Optimierung	Fehler
----	------	------------	------------------------	-------------	--------

**CFS: Variable Action ON&FIND ...,SKIP zusammen mit SETSW ON=14**

Bei ON&FIND und gesetztem Schalter 14 (/SETSW ON=14) werden laut Benutzerhandbuch 1) die Ausgabemeldungen 'FIND element' unterdrückt. 2) werden in der Dateienliste die Elemente, bei denen während des Suchens kein Fehler aufgetreten ist, verborgen (Action-Code -). Das normale Verhalten unter 2) tritt in Konflikt zu dem geforderten Verhalten bei gesetzter Option ON&FIND ...,SKIP: Hier sollen nur die Elemente in der Dateienliste unsichtbar werden, bei denen der Suchbegriff nicht gefunden wurde.

Lösung: Bei /SETSW ON=14 und ON&FIND ...,SKIP werden nur Elemente in der Dateienliste verborgen, falls der Suchbegriff bei Ihnen nicht gefunden wurde.

---

Nr	1001	20.12.1999	Erledigt am 20.12.1999	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code NP bei PLAM-Elementen und Standard User Option VER**

Falls die User Option VER voreingestellt ist und mit NPLMS bibliothek die Elemente einer PLAM-Bibliothek selektiert werden, so funktioniert der Action-Code NP (Anzeigen aller Versionen eines Elements) nur bei Delta gespeicherten Elementen. Bei einem Voll-Element mit mehreren Versionen wird nur die höchste Version des Elements angezeigt.

---

Nr	1000	17.12.1999	Erledigt am 17.12.1999	Fehler
----	------	------------	------------------------	--------

**CFS: Variable Action ONXREORG DF (Defragment)**

Bei sehr fragmentierten Platten kann es vorkommen, daß bei großen Dateien nach der Variablen Action der Last Page Pointer auf 0 gesetzt und der Inhalt damit verloren ist. Jetzt wird die Variable Action beim ersten Auftreten dieses Falles abgebrochen. Die von CFS erzeugte Zwischendatei bleibt in diesem Fall erhalten und kann vom Benutzer per Hand wieder auf die leere Originaldatei zurückkopiert werden.

---

Nr	988	03.12.1999	Erledigt am 03.12.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: Action Code DIS in APPL->CON Liste erzeugt falsches BCCONN Kommando**

---

Nr	987	03.12.1999	Erledigt am 03.12.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: User Option OPEN: In der SPACE-Spalte der Dateienliste wird ggf. ein DMS-Fehlercode angezeigt**

DMS-Fehlercode tritt z.B. Auf, falls die Datei von einem anderen Task auf einem fremden RFA-Pubset eröffnet ist.

---

Nr	985	02.12.1999	Erledigt am 02.12.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: POOL ...,FILE=xxx für Archive-Directory, Ausgabedatei bleibt bei Fehler offen**

POOL DIR=directory,FILE=#out: falls die Directory nicht existiert oder aus anderen Gründen nicht geöffnet werden kann, bleibt die Ausgabedatei geöffnet. Dies führt dazu, dass alle folgenden POOL Kommandos als Fehlerhaft zurückgewiesen werden.

---

Nr	984	02.12.1999	Erledigt am 02.12.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: Systemdump in XASU2130 auf SR2000**

---

Nr	983	30.11.1999	Erledigt am 30.11.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: NPDIR name;FCB=J (Selektion aller gesicherten JV-Einträge) ist nicht möglich**

---

Nr	979	18.11.1999	Erledigt am 18.11.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: User Option NOC (No Catid) wirkt nicht bei Selektion über FSTAT ...**

---

Nr	978	18.11.1999	Erledigt am 18.11.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: RECAT verrechnet sich bei RETPD um 1 Tag (zuviel)**

Falls die Retention-Period einer Datei >0 aber noch im aktuellen Jahr ist, so stellt RECAT die RETPD auf den korrekten Wert + 1 ein.

---

Nr	976	17.11.1999	Erledigt am 17.11.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: HC-Kommando in Enter-Läufen von CFS --> Dump**

Beispiel für Enter-Datei:

```
....  
/SETSW ON=(1,4)  
/EXEC CFST  
*002 FILE=NO  
HC1 datei,0  
OC1/LOGON ....  
DO natural-Prozedur --> Dump im Hardcopy-Modul
```

---

Nr	975	16.11.1999	Erledigt am 16.11.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando REWR: Last Update-Sätze werden nicht in die ERR-Datei übernommen**

Falls beim REWR beim Zurückschreiben einzelner Dateien Fehler aufgetreten sind, so wird eine ERR-Datei erzeugt, in der die entsprechenden Teile aus der Trefferdatei übernommen werden.  
Die Last Update Zeile wurde hierbei jedoch vergessen.

---

Nr	974	16.11.1999	Erledigt am 16.11.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Anstelle der USER-Id der Connection wird das Passwort angezeigt**

OC0

SET-LOGON-PAR?

Nur Benutzerkennung eintragen

Passwort wird gepromptet

--> bei CD erscheint das eingegebene LOGON-Passwort als User-ID: \$passw'

---

Nr	973	16.11.1999	Erledigt am 16.11.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**TAS: in FEP-Maske (Kommando FEP) ATL-Kommando zulassen**

---

Nr	972	15.11.1999	Erledigt am 15.11.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXRESTORE'...'='...' --> Dump**

Erweiterung vom 19.10.1999 war noch fehlerhaft bei ONXRESTORE'...'='...'

---

Nr	971	15.11.1999	Erledigt am 15.11.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: REWR datei --> DMS0D80**

Fehler tritt z.B. In folgender Konstellation auf:

Default Pubset einer Kennung = PAMKEY

ONXFINND ...=W ... auf Dateien, welche auf einer NK-formatierten Privatplatte liegen.

REWR --> DMS0D80

Die von REWR erzeugten Zwischendateien wurden im Standard-Format auf dem Default-PVS der Kennung gespeichert (im Beispiel: PAMKEY)  
Danach wird ein /COPY zwischendatei,echte Datei ausgeführt.  
Dieser COPY geht schief, da eine PAMKEY-Datei nicht auf eine NK-Privatplatte kopiert werden kann.

---

Nr	965	11.11.1999	Erledigt am 12.11.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: Möglichkeit der Konfiguration des CFS-Editors an RZ-spezifische CCS**

Falls aufgrund RZ-globaler CCS (Coded-Character-Sets) im Display-Modus von CFS in der Datei enthaltene Umlaute als Schmierzeichen dargestellt werden, so können die korrekten Code-Positionen für die Umlaute jetzt über eine Steuer-Datei von CFS bekannt gemacht werden.

Für weitere Einzelheiten siehe die Kommentare im Element X/CFS.DISPTRTAB oder X/CFS.DISPTRTAB.EDF041 in der ausgelieferten PLAM-Bibliothek  
CFS.S.LMSLIB

---

Nr	964	11.11.1999	Erledigt am 11.11.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**JES: neue User Options DEF-MSG-LANGUAGE und DEF-MSG-SEARCH**

DEF-MSG-L E/D/\*STD  
DEF-MSG-S T/A            T=\*Task A=\*All

---

Nr	963	08.11.1999	Erledigt am 08.11.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: Dateien und Plam Bibliothekselemente einen CCS-Namen zuweisen: ONXSET CCS=name**

---

Nr	962	08.11.1999	Erledigt am 08.11.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: User Option OPEN D-IO : zusätzliche Abfrage auf SIH-Zustand --> nix wie raus**

---

Nr	961	05.11.1999	Erledigt am 05.11.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: PLAM-Bibliothekselemente haben keine CCS (Coded Character Sets) mehr**

Bei ONXADD plam-bibl werden die CCS-Namen für die neu angelegten Plam-Elemente nicht mit übernommen.  
Bei ONXSEL werden die CCS der Elemente nicht auf die erzeugten Dateien übertragen.  
Bei Action-Code F wird ein vorhandener CCS-Name nicht angezeigt

---

Nr	960	05.11.1999	Erledigt am 05.11.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: no files found unter bestimmten Bedingungen**

Fehler ist mit Erweiterung vom 22.10.99 entstanden.  
UID TSOS  
NPASSEMBH,Q;TSOS --> No Files FOUND

---

Nr	959	03.11.1999	Erledigt am 03.11.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: User Option OPEN D-IO --> sporadischer SETS**

Es erfolgte keine Prüfung, ob TCB existiert (R4 = 0). Im SID-Zustand, z.B. Bei PASTPAM-IO existiert kein TCB.

---

Nr	958	02.11.1999	Erledigt am 02.11.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code E bei Datei-FGG's**

Falls bei einem Index-Eintrag einer FGG und allen nachfolgenden Generationen einer Datei der Action-Code E eingetragen wird, so fragr CFS beim Löschen jeder einzelnen Generation nach POS=BEFORE/AFTER obwohl die gesamte FGG mit dem Index-Eintrag ja schon gelöscht ist.

---

Nr	957	02.11.1999	Erledigt am 02.11.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: NP RDTFT --> Es wird nur ein Link-Name pro Datei angezeigt.**

Falls eine Datei mit verschiedenen Link-Namen verknüpft ist, so wird in der Dateienliste nur der erste Link-Name angezeigt (nur bei Standard-Sortierung nach NAME)

---

Nr	956	29.10.1999	Erledigt am 29.10.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: User Option OPEN, Display auf geöffnete Dateien, Anfrage kann mit K1 abgebrochen werden**

Bei Dateien mit mehr als 200 PAM-Seiten kommt Anfrage:  
nnn Pam-blocks will be copied before the complete contents of file xxxxx  
will be available for display.  
View the complete file or the first/last n Pam-blocks only ? (DUE/+n/n/K1)

Möglichkeit des Abbruchs mit der K1-Taste wurde geschaffen

---

Nr	955	29.10.1999	Erledigt am 29.10.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: HSMS ausgelagerte Dateien mit Last Page >=100000 --> #-Zeichen in LASP-Spalte fehlt**

Es wird jetzt die erste Stelle des LASTP-Wertes mit dem Indikator # überschrieben, da dieser wichtiger ist als die genaue Dateigröße

---

Nr	954	28.10.1999	Erledigt am 28.10.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code P auf PLAM-Bibliothekselemente**

Änderung vom 13.09.1999 (Variable Action ONX/PR ) auch für Action-Code P/PS realisiert:  
Falls auf das gleiche Element in zwei verschiedenen PLAM-Bibliotheken kurz hintereinander der Action-Code P bzw. PR ausgeführt wird, so wurde zum Selektieren die gleiche temporäre Datei verwendet.  
Es wird jetzt eine 3-stellige Laufnummer vor dem temporären dateinamen eingefügt.

---

Nr	953	22.10.1999	Erledigt am 22.10.1999	Optimierung	Fehler
----	-----	------------	------------------------	-------------	--------

**CFS: Anpassungen bei eingestellter Standard User-Id (Kommando UID)**

1) NP\$xyz.dateiname --> mit UID eingestellte Standard User-Id wurde nicht durch \$xyz ersetzt.  
2) COMP \*,\*1 --> NP CFS.COMPLIST.xxxx --> No files found, falls Standard User-Id auf eine andere Kennung eingestellt ist.  
Jetzt: NP\$eigene-kennung.CFS.COMPLIST.xxxx

---

Nr	951	22.10.1999	Erledigt am 22.10.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: \*-Action-Code ersetzt fehlerhaften Dateinamen**

Problem:  
User Option OPEN: Name der offenen Datei reicht bis in die AGE-Spalte.  
Falls man einen solchen dateinamen mit \*-Action-Code markiert und im Kommandofeld verwendet, z.B. /FS \*,ALL  
so wird bei \* ein fehlerhafter Dateiname eingesetzt.

---

Nr	949	19.10.1999	Erledigt am 19.10.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: ONXRESTORE mit DIR=NONE arbeitet mit direkten VSN Angaben**

beim ONXRESTORE wird standardmäßig mit Directory-Angabe gearbeitet. Soll die generierte Prozedur auf einem anderen Rechner zum Ablauf kommen, kann nur mit den direkten Volume/Device-Angaben gearbeitet werden, da die Directory dort nicht existiert. Außerdem wurden in die generierte Prozedur /TYPE Anweisungen integriert, über welche die angeforderten Bänder an der Konsole mitgeteilt werden.

---

Nr	948	18.10.1999	Erledigt am 18.10.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: VMPDT/VMINF diverse kleinere Korrekturen**

Dump bei größeren Anlagen-Konfigurationen; sporadischer Dump im Modul TVMCONN bei Benutzung des Action Codes CON; gleichzeitige Nutzung von Family-Type und Suchanweisung beim Kommando VMPDT (zB.VMPDT-NOT,F=TAPE) Fehlerhafte Darstellung der 5. VM in der VMPDT-Liste bei Shared Devices

---

Nr	947	18.10.1999	Erledigt am 18.10.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: FT Liste, #-Loc Anzahl Aufträge stimmt nicht**

ab Open-FT V6.0 wird die Anzahl der vorhandenen lokal gestarteten Aufträge nicht richtig angezeigt (meistens 0).

---

Nr	941	10.10.1999	Erledigt am 10.10.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: interne Modifikation**

---

Nr	940	10.10.1999	Erledigt am 10.10.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: Steuerung von TELNET und Posix-Shell in Connections über Prozedursprache**

Beispiel für Steuerung der Posix-Shell (in Connection ohne ES-Modus):

```
CC1
*ON %TIME=7 RETURN
START-SHELL
*ON %TIME=7 RETURN
CC1B
ls
CC1B
exit
```

Beispiel für Steuerung von TELNET (in Connection ohne ES-Modus):

Siehe Element j/telnet in Bibliothek CFS.USERLIB.BEISPIEL  
Die Bibliothek CFS.USERLIB.BEISPIEL ist als Element  
x/cfs.userlib.beispiel in der Bibliothek CFS.S.LMSLIB enthalten.

---

Nr	939	07.10.1999	Erledigt am 07.10.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code NP auf Deltagespeichertes PLAM-Element --> Selektionsmaske: Syntax error**

Problem kann auftreten bei langen Bibliotheks- und Elementnamen

---

Nr	938	07.10.1999	Erledigt am 07.10.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: NPxxxxxxxxxx,Q;A/BC\* --> No files found2**

Bei langen Dateinamen xxxx und Selektion mit ,Q (qualified) und Angabe eines komplexen User-Id Musters mit Sonderzeichen '/' und '\*' werden keine dateien gefunden

---

Nr	936	06.10.1999	Erledigt am 06.10.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**TAS: VMINF, in der Config-File jetzt Kommentare und verschieden START-Varianten**

In der CFS.VMCONFIG File kann nun zu jedem Gastsystem ein Kommentar (40 Bytes) angegeben werden, der in der VMINF Liste angezeigt wird, falls das Gastsystem sich im Status IN-CONFIG-FILE befindet.

Außerdem gibt es neben den bereits existierenden Sätzen STRT: nun die Möglichkeit mehrere Startvarianten für ein System zu definieren, die über den selben Action Code abzurufen sind. Z.B.:

```
id STRT: timeout /start-command std
id STRTF:timeout /start-command *fast-startup
id STRTD:timeout /start-command *dialog-startup
```

---

Nr	935	06.10.1999	Erledigt am 06.10.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: Kommandos FREP/DSSM liefern sporadsich kein Ergebnis unter OSD2**

---

Nr	934	05.10.1999	Erledigt am 05.10.1999	Optimierung	Fehler
----	-----	------------	------------------------	-------------	--------

**CFS: Prozedursprache: Kommando A (Ausführen Actions)**

Beispiel:  
Die Dateienliste von CFS enthält < 18 Einträge und in einer CFS-Prozedur sind z.B. folgende Kommandos angegeben:

```
*002 FILE=datei
*SET TAB=!
ONXvar-action
!X
A
T
```

--> CFS verzweigt nach A in die Selektionsmaske und selektiert dort alle Dateien, die T enthalten. Korrekt sollte CFS 'T' als Eingabe für die Terminierungsabfrage annehmen.

---

Nr	933	04.10.1999	Erledigt am 04.10.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: Prozedursprache: Bei \*PROMPT können im Ausgabertext auch CFS-Variable angegeben werden**

---

Nr	932	04.10.1999	Erledigt am 04.10.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: NPSTAJV \$userid. --> Syntax-Error in JV-name**



---

Nr	931	04.10.1999	Erledigt am 04.10.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Y2K: User-Option CREA bringt falsche Werte bei Dateien mit Creation-Date im Jahr 2000**

---

Nr	927	29.09.1999	Erledigt am 01.10.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: VMPDT und VMINF dumpst bei sehr großen Gerätekonfigurationen**

---

Nr	926	29.09.1999	Erledigt am 29.09.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: User Option FIND, Variable Action ONXFIND: verbesserte Fehlerprotokollierung**

Eine BS2000-Datei wird als PLAM-Bibliothek erkannt und die Elemente nach Strings durchsucht. Falls bei einzelnen Elementen Zugriffsfehler auftreten (z.B. Wegen Read-Passwort oder weil das Element durch einen anderen benutzer gesperrt ist), so wird jetzt neben der fehlermeldung auch der Name des Elements, bei dem der fehler aufgetreten ist, ausgegeben.

---

Nr	925	28.09.1999	Erledigt am 28.09.1999	Optimierung	Fehler
----	-----	------------	------------------------	-------------	--------

**CFS: Connections zu \$CONSOLE**

Anmeldung über eine dynamische Konsole:  
\$CONSOLE,user-id,,V01

Falls die User-Id ein Passwort besitzt, so wird dies nun in einem dunkel gesteuerten Feld angefordert: PLEASE ENTER PASSWORD:

Bisher mußte das Passwort im Anmeldungsdialog hinter der User-id angegeben werden.

---

Nr	919	24.09.1999	Erledigt am 28.09.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXFIND:nn:'...'=W datei findet Treffer nicht**

Dieser Fall kann auftreten, wenn der Satz vor dem Trffer aus '\*\*...\*\*' oder '---.....---' besteht. Es wird in diesem Fall der vorhergehende Satz mit dem nächsten verknüpft. In dem zusammengefügteten Satz treffen die Spaltenangaben nicht mehr zu.

---

Nr	924	27.09.1999	Erledigt am 27.09.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code NP oder NPL bei LMR-Bibliotheken selektiert mit FCBTYPE=L --> Fehler**

Dieses Fehlverhalten wurde mit der Korrektur vom 16.08.1999 (Action-Code NPL bei PLAM-Bibliothek geht nicht) eingebaut

---

Nr	923	27.09.1999	Erledigt am 27.09.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Display/Editor: Kommando AD,%xyz**

Falls kein Parameterset %xyz vom Typ AD existiert, jedoch ein Parameterset %xyz vom Typ SEARCH, so wird dieser nicht passende Parameterset gelesen.

---

Nr	922	27.09.1999	Erledigt am 27.09.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Display/Editor bei ISAM-Dateien: INS1,:40:'abc"xyz' fügt nur 'abc' ein**

---

Nr	920	26.09.1999	Erledigt am 26.09.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Y2K Anpassungen**

DATE-Option eingeschaltet und im Jahr 2000 Dateienliste mit langen Dateinamen (> 43 Bytes) aus dem Jahr 1999 --> Die Jahreszahl in der 5-stelligen Datumsangabe YMMDD enthält einen Binärwert und nicht die Jahreszahl (0,.., 9). Dasgleiche auch für lange Bibliothekselemente oder Archive-Directory Einträge.

---

Nr	912	15.09.1999	Erledigt am 16.09.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Action EDT bei PLAM-Element mit fixer Satzlänge 253, 254, 255 oder 256 liest im Sonderformat**

---

Nr	913	15.09.1999	Erledigt am 15.09.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: Dump bei User Option LOGTIME AGE<0**

bei Type 1 Jobs wird in neueren CFS Versionen der zu erwartende Startzeitpunkt mit der User Option LOGTIME angesprochen. Hierbei wurden die Startvarianten \*ERLIEST, \*LATEST, \*WITHIN von TAS nicht richtig ausgewertet.

---

Nr	909	11.09.1999	Erledigt am 14.09.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: FEP-Liste, Action-Code GEN, wenn nichts geändert wird, sollte keine Action durchgeführt werden**

FEP-Entry wird überschreibbar. Abschicken der Maske ohne Änderung von Werten --> Es wird trotzdem ein BCOUT für diesen Prozessor durchgeführt.

---

Nr	911	13.09.1999	Erledigt am 13.09.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Variable Action ONX/PR für PLAM-Elemente**

Falls auf das gleiche Element in zwei verschiedenen PLAM-Bibliotheken kurz hintereinander die Var. Action ONX/PR ausgeführt wird, so wurde zum Selektieren die gleiche temporäre Datei verwendet. Es wird jetzt eine 3-stellige Laufnummer vor dem temporären dateinamen eingefügt.

---

<b>Nr</b>	908	11.09.1999	Erledigt am 11.09.1999	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**CFS: Modify von Jobvariablen im Hex-Modus**

Überschreiben 1-tes Halbbyte mit Character und zweites Halbbyte mit Blank funktioniert nicht

---

<b>Nr</b>	907	09.09.1999	Erledigt am 09.09.1999	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**CFS: Fehlermeldung 'no Mix between files/libraries'**

Beispiel:  
NPLMS plam-bibliothek;FCB=S  
ALFCB=J --> 'No Mix ...' Fehlermeldung

---

<b>Nr</b>	906	08.09.1999	Erledigt am 08.09.1999	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**CFS: Leitungsverlust für CFS-Task --> Prozess terminiert nicht sondern loopt mit hohem CPU-Verbrauch**

Problem wurde mit Korrektur vom 19.03.99 (#753) nicht vollständig behoben. Der folgende wichtige Fall wurde nicht berücksichtigt:  
CFS-Startup-Datei:

```
.....  
*ON %ABEND CONTINUE  
*DIA  
.....  
*DIA      (Während der Endebehandlung noch einmal *DIA)  
.....  
END
```

Die Anweisung \*DIA während des ABEND-Falles wird nun ignoriert

---

<b>Nr</b>	902	07.09.1999	Erledigt am 07.09.1999	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**Job-Report: Enter-Parameter bei /ENTER-PROC**

Beim Kommando /ENTER-PROC werden ENTER-Parameter nicht erkannt:  
/ENTER-PROC proc,procpa=(par1,par2),start=\*at(,18:00)

---

<b>Nr</b>	895	20.08.1999	Erledigt am 20.08.1999	<b>Optimierung</b>
-----------	-----	------------	------------------------	--------------------

**CFS: Display, Kommando DAFLAM. Kommando IS (ISAM) ist nicht erlaubt und wird abgewiesen**

---

<b>Nr</b>	894	16.08.1999	Erledigt am 16.08.1999	<b>Optimierung</b>
-----------	-----	------------	------------------------	--------------------

**CFS: Erweiterung bei der Übersicht aller Parametersets ( z.B. Kommando S,%? )**

In der Übersichtsmaske aller Parametersets kann in der Markierungsspalte anstelle x auch m (Modify) eingegeben werden.  
In diesem Fall kann der Inhalt des Parametersets modifiziert werden.

---

<b>Nr</b>	893	16.08.1999	Erledigt am 16.08.1999	<b>Optimierung</b>
-----------	-----	------------	------------------------	--------------------

**CFS: Anstelle ONXFIND'...'=w datei sollte auch ONXFIND'...'W=datei akzeptiert werden**

Das Gleiche auch bei User Option FIND

---

<b>Nr</b>	892	16.08.1999	Erledigt am 16.08.1999	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**CFS: Action-Code NPL bei PLAM-Bibliothek geht nicht**

---

<b>Nr</b>	891	16.08.1999	Erledigt am 16.08.1999	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**CFS: User Option:NO und FCBTYP=JM bringt alle Jobvariablen anstelle der Monitor Jobvariablen**

---

<b>Nr</b>	887	13.08.1999	Erledigt am 13.08.1999	<b>Optimierung</b>
-----------	-----	------------	------------------------	--------------------

**CFS: DIR directory;FCBTYP=S abweisen**

Bei FILENAME-SELECT=DIR directory darf nicht gleichzeitig mit FCBTYP selektiert werden.

---

<b>Nr</b>	886	13.08.1999	Erledigt am 13.08.1999	<b>Optimierung</b>
-----------	-----	------------	------------------------	--------------------

**CFS: Kommando RECAT: Plausibilitätsprüfung**

Es wird nicht geprüft, ob es sich bei den Sätzen der Eingabedatei wirklich um Katalogeinträge für Dateien/Jobvariable handelt.

---

<b>Nr</b>	885	12.08.1999	Erledigt am 13.08.1999	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**CFS: Suche-Kommando/ONXFIND bringt Treffer welcher kein Treffer ist**

Beispiel:  
S,'klfdjshg','MOD'\*'EXECUTION'  
findet Treffer auch in folgendem Satz:  
/MOD-SDF-OPT MODE=EXEC'

---

<b>Nr</b>	883	06.08.1999	Erledigt am 06.08.1999	<b>Optimierung</b>
-----------	-----	------------	------------------------	--------------------

**CFS: Prozedursprache: Ungültige \*-Anweisungen werden dem benutzer gemeldet**

z.B. \*ABC='ABC' (anstelle von \*&ABC='ABC')  
es wird jetzt die Fehlermeldung ausgegeben:  
>>>> Syntax-error: \*ABC='ABC'  
statement ignored

---

<b>Nr</b>	882	06.08.1999	Erledigt am 06.08.1999	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**CFS: Kommando (MAPLST) bzw. /INTR %MAPLST --> Dump**

Fehlermeldung: "Error in VSVI - MAPLST not available"  
danach noch einmal Kommando (MAPLST) --> Dump

---

<b>Nr</b>	881	05.08.1999	Erledigt am 05.08.1999	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**CFS: /SETSW ON=12 bei CFS in Prozeduren**

/SETSW ON=12 bewirkt, daß der AI-Modus (Add with Increment of Version) beim Aufnehmen von Elementen in eine Bibliothek eingeschaltet wird. Der Schalter wird jetzt nur noch bei gleichzeitigem /SETSW ON=11 ausgewertet (Basismodus für Prozeduren). Das CFS-Kommando AI arbeitet jetzt mit einem internen Indikator und nicht mehr mit SETSW ON=12

---

<b>Nr</b>	880	04.08.1999	Erledigt am 04.08.1999	<b>Optimierung</b>
-----------	-----	------------	------------------------	--------------------

**CFS: kleinere Optimierung am Hardcopy-Modus**

Ursprungseingabe im Kommandofeld wird mit Blank überschrieben, falls neue Eingabe an dieser Stelle ein Blank enthält

---

<b>Nr</b>	878	30.07.1999	Erledigt am 30.07.1999	<b>Optimierung</b>
-----------	-----	------------	------------------------	--------------------

**CFS: Display-Modus: Neues Kommando PPnnn (Position to PAM-Block)**

Bei SAM-/PAM-Dateien mit BLKSIZE=(STD,b) (b > 1) wird durch das Kommando PPnnn auf PAM-Block Integer(nnn/b) positioniert.

---

<b>Nr</b>	877	30.07.1999	Erledigt am 30.07.1999	<b>Optimierung</b>
-----------	-----	------------	------------------------	--------------------

**CFS: Kommando REWR mit neuem Parameter CL=nn**

Check Length: Damit kann die maximale Länge der zurückzuschreibenden Sätze der REWR-Datei festgelegt werden.  
Beispiel: Sätze der REWR-Datei werden im EDT mit ON&C'T9G'T'TAPE-C4' bearbeitet. Dabei kann es vorkommen, daß in DO-Prozeduren das Fortsetzungszeichen '-' hinter Spalte 72 hinausgeschoben wird. Durch REWR datei,CL=72 wird sichergestellt, daß nur Sätze der REWR-Datei in die Original Datenobjekte zurückgeschrieben werden, die nicht mehr als 72 datenbytes enthalten.

---

<b>Nr</b>	876	29.07.1999	Erledigt am 30.07.1999	<b>Optimierung</b>
-----------	-----	------------	------------------------	--------------------

**CFS: Erweiterung der Variablen Action ONXFIND sowie der User Option FIND**

ONXFIND '...'=w datei,TYPE=J,S  
Falls mit dem Acton-Code X viele Plam-Bibliotheken nach Strings durchsucht werden, so kann mit dem Parameter TYPE=x die Suche nur auf die Elemente mit dem angegebenen Typ (oder mehrere Typ-Angaben) beschränkt werden.  
Beispiel: ONXFIND'IDA=NO'=W #IDA,TYPE=J,S  
oder User Option: FIND'IDA=NO'=W #IDA,TYPE=J,S

---

Nr	875	26.07.1999	Erledigt am 26.07.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**PRIVSP: Dump bei sehr vielen private Volumes an einem Rechner**

---

Nr	874	21.07.1999	Erledigt am 21.07.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: TASHT bringt bei %TCB, usw in OSD V2/V3/V4 nur binär null als Information**

wird über den Holdertask ein symbolischer Kontrollblock angefordert, so zeigt TAS in den DSECT Felder generell nur Nullen an.  
In V10 und OSD1 funktioniert die Anzeige.

---

Nr	873	20.07.1999	Erledigt am 20.07.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Suche-Kommando/ONXFINN bringt Treffer welcher kein Treffer ist**

Beispiel:

```
S, '..CREATE', 'EXE*' CREATE'
```

Der String 'EXE' wird am Satzende gefunden. In diesem Fall wird der Satz als Treffer ausgewiesen obwohl 'CREATE' dahinter nicht vorkommt.

---

Nr	872	15.07.1999	Erledigt am 15.07.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code ESR: Parameter EXTEND wurde falsch geschrieben: EXTENT**

---

Nr	866	07.07.1999	Erledigt am 08.07.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: (KLA) Keep Last Access Date nimmt sehr viel CPU-Zeit auf**

Es wurde irrtümlicher Weise bei jeder Datei, für die das Last-Access-Date wiederhergestellt wurde, ein teilqualifizierter FSTAT auf die gesamte Benutzerkennung ausgeführt.

---

Nr	862	05.07.1999	Erledigt am 05.07.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: Action Code L, Module-Information for TSN can not be found, falls BLSSERV 2.0 und OSD3**

ist unter OSD V3 das Subsystem BLSSERV V2.0 installiert, kommt es beim Auslesen der Modul-Information zu eine Fehler.

---

<b>Nr</b>	861	02.07.1999	Erledigt am 02.07.1999	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**CFS: CFS als Unterprogramm aufgerufen --> Meldung Error 0008 in STXIT**

Inkompatibilität durch Änderung vom 2.06.1999 (#804):

Falls das aufrufende Hauptprogramm vor dem CFSUP-Aufruf einen STXIT aktiviert ohne Parameter STXDNEW= oder STXDID= (altes STXIT-Verfahren), so werden keine Prozeduraanweisungen ausgeführt und CFS gibt in der Systemzeile die Fehlermeldung aus:

Error in STXIT-macro, RC=00008, Reladdr in CFS = xxxxx

Ein Beispiel für ein derartiges "altes" Programm ist TEST in der CFSLIB. Entspricht dem Quellprogramm S/TEST in der CFS.S.LMSLIB. Aufruf des Testprogramms durch /EXEC (TEST,\$CFS.CFSLIB)

Mit der vorliegenden Korrektur ist die beschriebene Inkompatibilität behoben.

---

<b>Nr</b>	860	02.07.1999	Erledigt am 02.07.1999	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**TAS: Display auf UTM-Task, CX, ... Dump auf SR2000-Anlagen beim STACK-Auslesen**

---

<b>Nr</b>	859	02.07.1999	Erledigt am 02.07.1999	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**TAS: Kommando HELGA, zurück nach CFS, K2-Taste --> HELGA-K2 STXIT ist noch aktiv**

---

<b>Nr</b>	858	01.07.1999	Erledigt am 01.07.1999	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**CFS: Action-Code F (Fstat) auf PLAM-Element 2 mal. Beim 2-ten Mal --> Dump**

Bei Elementen mit sehr vielen Sekundärnamen wird u.U. Coding überschrieben.

---

<b>Nr</b>	854	28.06.1999	Erledigt am 28.06.1999	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**CFS: interne Fehlerkorrektur**

Korrektur zur internen Optimierung vom 26.05.1999, #794

---

<b>Nr</b>	847	23.06.1999	Erledigt am 23.06.1999	<b>Optimierung</b>
-----------	-----	------------	------------------------	--------------------

**CFS: Connections neue Funktion CCn,Rttt**

z.B. CC1,R10

Bei \$Console-Connections: Es wird in die Connection verzweigt und nach 10 Sekunden erfolgt automatisch ein Return nach CFS, Kommandofeld

---

Nr	846	23.06.1999	Erledigt am 23.06.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: OCn anwendung,terminal,? --> Der Host-Name wird vom Benutzer angefragt**

Nachtrag zur Änderung vom 08.06.1999:

Im Menue wird nach Eröffnen einer Connection mit Hostname = '?' der aktuelle Hostname angezeigt.

---

Nr	845	21.06.1999	Erledigt am 21.06.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Keine Rückfrage wegen eröffneter Connections, falls in Selektionsmaske K1-Taste**

Fehler ist entstanden durch Korrektur vom 19.03.1999:

CFS: Leitungsverlust für CFS-Task --> Prozess terminiert nicht sondern loopt mit hohem CPU-Verbrauch

---

Nr	844	21.06.1999	Erledigt am 21.06.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: PRIVSP ...,FILE=... bei no entries found kein Listeintrag in der Datei**

---

Nr	797	28.05.1999	Erledigt am 21.06.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**TAS: neues Kommando VMPDT zur Geräteverwaltung unter VM2000**

VMPDT zeigt die generierten Geräte und deren Zuordnung zu bestehenden Gastsystemen an. Über Action Codes können Geräte administriert werden (DETACH-DEVICE, ATTACH-DEVICE, SWITCH-VM-DEVICE, ADD-VM-DEVICE, REM-VM-DEVICE,...). Die benötigten Zugangsberechtigungen zu den Konsolen der Systeme werden in einer Datei CFS.VMCONFIG hinterlegt.

---

Nr	843	19.06.1999	Erledigt am 19.06.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**TAS: TASHT auf neue STXIT-Schnittstelle + 31bit Makros umgestellt**

Vorsicht FTP-Server: Die neue Phase C/TASHT ist nicht in der CFSLIB.60 bzw. CFSLIB.30 enthalten sondern nur in der CFSLIB komplett.

---

Nr	835	16.06.1999	Erledigt am 16.06.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: OCn anwendung,terminal,? --> Der Host-Name wird vom Benutzer angefragt**

Nachtrag zur Änderung vom 8.06.1999: Ein nach '?' folgendes LOGON-Kommando wurde nicht ausgeführt.

---

Nr	809	08.06.1999	Erledigt am 08.06.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: FT V7.0 --> NSTAT-Selektion --> Loop**

Korrektur vom 19.03.99 wirkte nicht in allen Fällen.



---

Nr	808	08.06.1999	Erledigt am 08.06.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: OCn anwendung,terminal,? --> Der Host-Name wird vom Benutzer angefragt**

Anwendungsfall: Gleichartige Connection zu verschiedenen Hosts über MENUE-System. Im Feld OC-Command kann z.B. eingegeben werden:  
\$DIALOG,,?/.name LOGON ....

Beim Asufruf dieser Connection wird der gewünschte Host-Name vom Benutzer angefragt.

---

Nr	807	07.06.1999	Erledigt am 07.06.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: Action-Code OPN für Nicht-TSOS Benutzer (TASHT)**

Nicht-TSOS User unter Kenung A angemogt --> TAS --> Auswahl von Tasks der Kennung B. Bei einer dieser Tasks (Task hat Dateien eröffnet, die shareable sind) Action-Code OPN --> No files found.

---

Nr	806	07.06.1999	Erledigt am 07.06.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXXPRC/ONXXPRD: Bei XPRESS V4 --> Dump bei der 2-ten zu verarbeitenden Datei**

Nachtrag zu Korrektur vom 23.03.1999

---

Nr	805	03.06.1999	Erledigt am 03.06.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: ONXRESTORE auch für Dateien von SM-Pubsets**

Dateien auf SM-Pubsets, die mit HSMS gesichert wurden, konnten in der Directory-Liste mit ONXRESTORE nicht zurückgeholt werden.

---

Nr	804	02.06.1999	Erledigt am 03.06.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: CFS als Unterprogramm prozedurfähig auch falls das aufrufende Programm STXIT's aktiviert hat**

z.B. ist CFS als Unterprogramm auch über Prozedursprache steuerbar, falls das Hauptprogramm ein C/Collumbus/COBOL-Laufzeitsystem benutzt. Das Laufzeitsystem hat fast immer irgendwelche STXIT-Ereignisse aktiviert. Bisher konnte in solchen Fällen CFS nicht über Prozeduranweisungen gesteuert werden.

---

Nr	796	28.05.1999	Erledigt am 01.06.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**TAS: Anpassung an UTM 5.0**

---

Nr	803	31.05.1999	Erledigt am 31.05.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: sporadischer Dump bei NPOLDLIST datei (EC60)**

---

Nr	802	31.05.1999	Erledigt am 31.05.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: interne Optimierung: Returncode Ausgabe bei STXIT-Fehler**

---

Nr	801	28.05.1999	Erledigt am 28.05.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: sporadischer Dump in Connections zu \$CONSOLE**

Tritt nur auf bei \$CONSOLE-Connections ohne CEXIT (NECn) und nach K2-Taste

---

Nr	800	28.05.1999	Erledigt am 28.05.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXREORG,DF,NR --> NR wirkt nicht (Freiplatz wird trotzdem freigegeben)**

In der anderen Reihenfolge geht es wie gewünscht: ONXREORG,NR,DF

---

Nr	795	26.05.1999	Erledigt am 26.05.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando SPLIT bei ISAM-Dateien mit nur einem Satz --> Dump (EC60)**

---

Nr	794	26.05.1999	Erledigt am 26.05.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: interne Optimierung**

---

Nr	793	25.05.1999	Erledigt am 25.05.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Probleme mit ONXARCHIVE (Fortsetzungszeilen)**

Falls in der generierten Prozedur der letzte Dateiname auf Spalte 70 endet, so wird ',-' ergänzt. In der nächsten Zeile folgt kein ')'  
--> Archive-Job wird mit Syntaxfehler beendet. Diese Situation tritt nur auf, falls die letzte zu sichernde Datei nicht zugleich die letzte Datei in der CFS-Dateienliste ist.

Lösung: Es wird in einer Fortsetzungszeile der letzte zu sichernde Dateinamen wiederholt. Dies erzeugt beim Ablauf zwar eine Warnung 'File xxx not saved'. Es werden aber trotzdem alle Dateien gesichert

---

Nr	791	20.05.1999	Erledigt am 20.05.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Y2K: interne Prozedurvariable &DAY wird ab Jahr 2000 nicht richtig versorgt**

---

Nr	790	19.05.1999	Erledigt am 19.05.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code OPN für Nicht-TSOS Benutzer (CFSHT)**

Korrektur von 8.04.1999 bewirkte einen neuen Fehler:  
Nicht-TSOS User unter Kenung A angemeldet. Auswahl von shareable Dateien unter Kennung B. Bei einer dieser Dateien (die von einem Prozeß eröffnet ist) Action-Code OPN --> No files found.

---

Nr	787	10.05.1999	Erledigt am 10.05.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: Prozedursprache, Variable DISPEOF. Neben 'Y' / 'N' wird nun auch der DMS-Errorcode angezeigt**

Falls bei dem letzten CFS-Kommando bzw. beim Action-Code D für die Datei ein DMS-Fehler aufgetreten ist, so wird dieser in der Form 'DMSnnnn' in der Variablen angezeigt.

---

Nr	786	10.05.1999	Erledigt am 10.05.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Anzahl fehlerhaft ausgeführter Variabler Actions wird nicht ausgegeben, falls 0 successful**

Wenn alle Variablen Actions mit Fehler ausgeführt wurden, wird keine entsprechende Endmeldung ausgegeben.

---

Nr	785	10.05.1999	Erledigt am 10.05.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: in der PUBSP-Liste kann nun mit S,... gesucht und positioniert werden**

---

Nr	784	07.05.1999	Erledigt am 07.05.1999	Optimierung	Fehler
----	-----	------------	------------------------	-------------	--------

**CFS: ONXSETUDAT dd.mm.yy --> Das User Date wird immer auf das Jahr 20yy gesetzt**

Zur Veränderung der Uhrzeit im User Date unter Beibehaltung des bestehenden Datums kann die Variable Action in der folgenden Form angegeben werden: ONXSETUDAT hh:mm

---

Nr	783	07.05.1999	Erledigt am 07.05.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Prozedursprache: Anstelle von SKIP kann nun auch GOTO angegeben werden**

---

Nr	782	29.04.1999	Erledigt am 29.04.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: Action Code FREE zeigt in MRS-Liste andere Werte als in VOLUME-Liste**

in der MRS-Liste wird beim Action-Code FREE alle freien EXTENTS des Pubsets richtig angezeigt. Wird zuvor mit Action VOL in die Volume-Liste eines Pubsets verzweigt und bei einer Platte FREE eingegeben, so werden für diese Platte andere Werte (aus F5-Label der Platte, was nicht aktuell ist) angezeigt.

---

Nr	781	28.04.1999	Erledigt am 28.04.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Korrektur zu Y2KnAnpassungen vom 25.03.1999**

Folgender Fehler wurde am 25.3.99 eingebaut:  
ONXADD plam-bibl Falls Dateien in eine PLAM-Bibliothek aufgenommen wurden, so erhielten sie ein User-Date von xx.xx.2099 --> korrigiert

Action-Code F bei PLAM-Elementen: Die Datumsangaben werden jetzt 4-stellig angezeigt.

---

Nr	780	28.04.1999	Erledigt am 28.04.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: ON&COPY'...'=' --> Bei der letzten kopierten Datei in Fehlerspalte ERROR**

---

Nr	779	28.04.1999	Erledigt am 28.04.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: falsche Angabe 'USER Option TOTAL: ' am Ende der Dateienliste**

NPTMP.;U=EXTNT>1 --> TOTAL EXTNT: nnn  
NPTMP. (ohne User Option) --> TOTAL: nnn (Wert nnn von der letzten Selektion).

---

Nr	778	28.04.1999	Erledigt am 28.04.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**JES: Local Pubset Ausgabe teilweise verstümmelt**

Die Ausgabe der Systemzeile wird in bestimmten Konstellationen in der falschen Länge getätigt, so daß der Anfang der Maske kurzzeitig überschrieben wird.

---

Nr	777	28.04.1999	Erledigt am 28.04.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: PUBSP-Liste unterstrichene Ausgabezeilen bei PVS-Wechsel fehlen teilweise**

bei der Ausgabe-Maske von PUBSP fehlen zum Teil die Unterstreichungen

---

Nr	776	26.04.1999	Erledigt am 27.04.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: geänderte Reihenfolge der Speicherallokierung**

---

Nr	744	09.03.1999	Erledigt am 20.04.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: Kommando LRJ ab OSD 3.0 Syntaxfehler in der generierten Prozedur**

START=AT( DATE=..., TIME=...) muß ab OSD 3.0 lauten:  
SCHEDULING-TIME=\*PAR( \*AT( DATE=..., TIME=... )

---

Nr	775	16.04.1999	Erledigt am 16.04.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: ONXARCHIVE ergänzt Parameter CATID=YES/NO abhängig von der aktuellen Dateienliste**

falls beim ONXARCHIVE in der PARAM-Anweisung kein CATID-Operand angegeben wird, so ergänzt CFS abhängig von der aktuellen Dateienliste den Operanden in der generierten Prozedur.

---

Nr	773	16.04.1999	Erledigt am 16.04.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**JESG: ONXSAVE wertet ,ENTER nicht richtig aus**

ONXSAVE datei,ENTER,PVS=x erzeugt eine DO-Prozedur. Außerdem sind für die Gruppe \*UNIVERSAL Parameter mit ungültigen Werten versehen (z.B. UPPER-GROUP=\*NONE,...)

---

Nr	772	15.04.1999	Erledigt am 15.04.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: Erweiterungen im Menuesystem für Connections**

In der Menue-Maske kann mit der Markierung D (Delete) ein Menue-Eintrag zu einer eröffneten Connection nicht mehr gelöscht werden. Außerdem wird der Benutzer vor jedem Löschen eines Menue-Eintrags gefragt, ob er wirklich löschen will.

---

Nr	771	14.04.1999	Erledigt am 15.04.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: Erweiterungen der Prozedursprache bei Connections zu \$CONSOLE**

\*RESET %TIME hinzugekommen.  
Erweiterungen für prozedurgesteuerte \$CONSOLE:  
\*ON%OUT= ... SKIP .label --> Prozedur läuft jetzt weiter, wenn \*ON Bedingung erfüllt ist. Da dieses Verhalten inkompatibel zu bisherigen CFS-Versionen ist, kann in CFSMAIN der alte Zustand wieder hergestellt werden:  
MVI 2483(R1),C'N'

---

Nr	770	12.04.1999	Erledigt am 12.04.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: CFSHT bringt sporadisch >>>Holder-Task not loaded <<<**

falls CFSHT und TASHT zusammen verwendet werden, kommt in bestimmten Konstellationen beim CFSHT die Rückmeldung >>> CFSHT not loaded <<<.

---

Nr	769	08.04.1999	Erledigt am 08.04.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code OPN für Nicht-TSOS Benutzer (CFSHT)**

Action-Code OPN bei einem geladenen Programm bringt 'no Files found'

---

Nr	768	06.04.1999	Erledigt am 06.04.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: Terminsystem (Kommando SIL): neuer Markierungscode I: Termin unter einem neuen Datum kopieren**

---

Nr	767	01.04.1999	Erledigt am 01.04.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: falls keine USERACT-Datei existiert und %act benutzt wird -> DUMP**

---

Nr	764	26.03.1999	Erledigt am 01.04.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: Modify über TASHT ändert in der eigenen TSN**

---

Nr	766	30.03.1999	Erledigt am 30.03.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: JR: Stellungsparameter im E-Kommando bei mehrzeiligen Parametern**

Enthält die Prozedur mehrzeilige Stellungsparameter (#nn oder #Lnn) und werden im E-Kommando Parameter angegeben, werden die Leerzeilen als eigenständige Parameter interpretiert und die Stellungsparameter in die falschen Zeilen übertragen.

---

Nr	765	30.03.1999	Erledigt am 30.03.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code EI unter TSOS --> DMS0D98**

---

Nr	763	26.03.1999	Erledigt am 26.03.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: NPDIR archive-dir;U=VSN --> verstümmelte Anzeige der VSN**

---

Nr	762	25.03.1999	Erledigt am 26.03.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: verschiedene Y2K Anpassungen**

1) Selektion der Art: ...;AGE=dd.mm.yy wandelt das Datum intern in eine Anzahl Tage um und verrechnet sich dabei u.U. um einen Tag (Dateien/PLAM-Bibliothekselemente)  
2) ONXADD bibl Dateien aus dem Jahr >= 2000 in PLAM-Bibl. Aufnahmen: CFS weist den Elementen ein User-Date von 1900 zu (100 Jahr zuwenig)  
3) DATE-Option aktiv (AGE in Datumsform dargestellt) und SORT AGE: Falsche Sortierreihenfolge.  
4) Selektion von Dateien mit Last Modification Date in der Zukunft: AGE-Angabe wird jetzt als negativer Wert dargestellt (wie bereits seit längerem bei PLAM-Elementen)  
5) NP...;AGE=dd.mm.yyyy wird korrekt verarbeitet, obwohl das Feld AGE in der Selektionsmaske zu kurz ist für die Aufnahme einer 4-stelligen Jahreszahl: AGE: =dd.mm.yy

---

Nr	761	24.03.1999	Erledigt am 24.03.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: JR: Leerzeilen in PARAMS-Makse berücksichtigen**

Bei der Prüfung, ob alle Parameter befriedigt sind und deshalb die PARAMS-makse nicht auszugeben ist, werden Leerzeilen, die aus den #L- und #-Angaben oder Werten > 49 resultieren, berücksichtigt.

---

Nr	760	23.03.1999	Erledigt am 23.03.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXXPRC/ONXXPRD: Bei XPRESS V4 --> Dump bei der 2-ten zu verarbeitenden Datei**

---

Nr	759	23.03.1999	Erledigt am 23.03.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: ONXREORG,KD --> Die Backup Version # / Save Version # werden ebenfalls wieder hergestellt**

Damit wird für die reorganisierte Datei der Archive-Sicherungsstatus der Originaldatei übernommen.

---

Nr	758	22.03.1999	Erledigt am 22.03.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando RLD --> Directory-Datei wird nicht geschlossen**

---

Nr	753	19.03.1999	Erledigt am 22.03.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Leitungsverlust für CFS-Task --> Prozess terminiert nicht sondern loopt mit hohem CPU-Verbrauch**

Der loop tritt auf, falls der QT-Modus eingeschaltet ist (Query on Term) und falls eine Startup-Datei mit \*ON %ABEND aktiv ist.

---

Nr	752	19.03.1999	Erledigt am 19.03.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: FT V7.0 --> NSTAT-Selektion --> Loop**

---

Nr	751	19.03.1999	Erledigt am 19.03.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Ungültige AGE-Selektion**

Bei einer Selektion bezüglich des Alters in der Form >dd.mm.yy wobei dd.mm.yy ein Datum in der Zukunft ist, sollten alle Dateien ausgewählt werden.

---

Nr	750	17.03.1999	Erledigt am 17.03.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: neben PRINT, PRINT-FILE auch PRINT-DOC in PDFILE zulassen**

über den Header-Record \$PRINT-DOCUMENT operanden kann nun auch ein Ausdruck über das /PRINT-DOCUMENT Kommando ausgeführt werden.

---

Nr	749	17.03.1999	Erledigt am 17.03.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: zusätzliche Dateihierarchie bei der User-Action-Code Definitionsdatei**

bei der Suche nach der USERACT-Datei wird nun zusätzlich (wie beim Startup) nach einer Datei \$CFS\_install\_uid.CFS.USERACT.<jobname> gesucht.

---

Nr	748	12.03.1999	Erledigt am 12.03.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Problem bei COMP mit Sätzen verschiedener Länge**

COMP datei1,datei2,RP=YA,F=Sx/y  
d.h. Vergleich mit Synchronisationsfeld und Ausgabe der unterschiedlichen Sätze in der vollen Länge wobei die Unterschiede mit \* gekennzeichnet sind.  
Die Überschuß-Daten des längeren Satzes werden nicht protokolliert (abgeschnitten auf Länge des kürzeren Satzes)

---

Nr	747	11.03.1999	Erledigt am 11.03.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Y2K-Problem: Dateiselektion in der Form =28.02.00**

Wird nicht als Jahr 2000 erkannt. Es ist nun auch die Eingabe in der Form =dd.mm.yyyy (4-stellige Jahreszahl) möglich

---

Nr	746	11.03.1999	Erledigt am 11.03.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code EDT auf Read-Password geschützte Dateien: Keine Aufforderung zur Passwordeingabe**

---

Nr	745	10.03.1999	Erledigt am 10.03.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: NDP-Modus und danach Kommando /ENTER-PROC --> CFS beendet sich**

NDP: No DO-Params Mask

---

Nr	743	08.03.1999	Erledigt am 08.03.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXFIND...=Wdatei auf PLAM-Elemente --> letzter Datensatz wird falsch weggeschrieben**

Problem tritt nur auf, falls der letzte Datensatz mit einem Fortsetzungszeichen endet. --> Folgeproblem bei REWR datei --> dump



---

Nr	742	05.03.1999	Erledigt am 05.03.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: Connection zu \$CONSOLE Meldungsbeantwortung tsn-001.y über Kommandogedächtnis**

Bei der Meldungsbeantwortung über das Kommandogedächtnis wird ein / vor die Eingabe gesetzt --> Command not found

---

Nr	741	05.03.1999	Erledigt am 05.03.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: Systemstillstand bei Action-Code T auf nicht mehr existierende TSN**

falls versucht wird das CPU-Limit für eine TSN zu verändern, die nicht mehr existiert führt dies in OSD2/OSD3/OSD4 langfristig zu einem Systemstillstand

---

Nr	740	03.03.1999	Erledigt am 03.03.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando REWR für SAM-Dateien --> Dump**

Fehler kam mit Änderung vom 9.02.1999

---

Nr	739	03.03.1999	Erledigt am 03.03.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code E in NSTAT-Liste: CFS-Meldung "6599999 Pages released"**

Der Wert für Pages released stimmt nicht (viel zu hoch).

---

Nr	738	01.03.1999	Erledigt am 01.03.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXSORT bei PLAM-Bibliothekselementen vom FCBTYP=Isam**

Es wird ein Datensatz der PLAM-intern die Dateiattribute des Elements beinhaltet fälschlicherweise in die Sortierung mit einbezogen

---

Nr	549	13.07.1998	Erledigt am 01.03.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**ONXXPRC ...: Dump mit neuer XPRESS-Version, falls CFS im 31-bit Modus läuft**

---

Nr	736	28.02.1999	Erledigt am 28.02.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: Kommando REWR mit Option ARO bei PLAM-Bibliothekselementen**

Die Option ARO (Access Read Overwrite) wirkt auch bei PLAM-Bibliothekselementen insofern als ein bestehender BACL-Schutz vor dem Update der Elemente entfernt und nach dem Update wieder gesetzt wird.

---

Nr	735	28.02.1999	Erledigt am 28.02.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: Action-Code EDT + UPD auf Delta gespeichertes PLAM-Element : BACL-Schutz**

Beim Action-Code UPD auf ein Delta gespeichertes PLAM-Bibliothekselement welches mit einer BACL (Basic Access Control Liste) geschützt ist, wird der gleiche BACL-Schutz auch auf die neue Version vererbt.

---

Nr	734	26.02.1999	Erledigt am 26.02.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Test-CFS ( EXEC L=CFSLIB,E=CFS ) zieht keine Startup-Datei an**

---

Nr	733	25.02.1999	Erledigt am 25.02.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXSEL auf PLAM-Bibliothekselement S/M/CFS --> Selektiert eine Datei mit Namen CFS**

---

Nr	732	25.02.1999	Erledigt am 25.02.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: NPDIR archive-directory --> Directory wird nicht mit SHARUPD=YES gelesen**

---

Nr	731	15.02.1999	Erledigt am 15.02.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Display offener PAM-Dateien (NK-Pam) und Home-PVS NK-Format --> Fehler**

---

Nr	730	15.02.1999	Erledigt am 15.02.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXFIND '...' bei FMS-Bibliothekselementen --> sporadisch "Error of Type 06 occurred"**

Fehler in der Korrektur von 23.08.1998 für FMS-Bibliothekselemente

---

Nr	729	10.02.1999	Erledigt am 10.02.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Posix-Shell in Connection unter OSD V4.0 --> keine Eingabe möglich**

---

Nr	728	10.02.1999	Erledigt am 10.02.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Kommando LOCK passw eingegeben in einem CFS in einer Connection --> ^LOCK passw**

Korrektur vom 13.01.1999 war ohne Wirkung, falls über CFMAIN die Option eingestellt war, daß in der Connection alle CFS-spezifischen Kommandos wie LOG/RES usw. mit dem Fluchtsymbol(^) beginnen müssen.

---

<b>Nr</b>	727	09.02.1999	Erledigt am 09.02.1999	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**CFS: REWR datei,BAK=suffix bei Fehler sind die Originaldateien gelöscht**

---

<b>Nr</b>	726	09.02.1999	Erledigt am 09.02.1999	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**CFS: User Action-Codes: lange Kommandos werden gekürzt**

Falls durch einen User Action-Code %TEST z.B. folgende Verarbeitung definiert ist:  
\$/COPY-FILE xyz,!NAME;/DELETE-FILE !NAME.xyz  
so konnte bei langen ersetzten Dateinamen (!NAME) das 2-te auszuführende Kommando (/DELETE-FILE) gekürzt werden

---

<b>Nr</b>	725	05.02.1999	Erledigt am 05.02.1999	<b>Optimierung</b>
-----------	-----	------------	------------------------	--------------------

**CFS: User Action-Codes: Platzhalter !TYP auch für Dateien**

Bei Dateien / Jobvariablen wird der Platzhalter !TYP mit dem FCBTYP der Datei bzw. mit J bei Jobvariablen gefüllt.

---

<b>Nr</b>	722	05.02.1999	Erledigt am 05.02.1999	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**PUBSP: Dump oder Time-Out bei Aufruf über TASHT**

falls PUBSP über den TAS-Holdertask aufgerufen wird, kommt es sporadisch zu einem Dump oder zu Time-Out in IPC. Ursache war die Änderung der Speicherverwaltung (Änderung Nr. 705).

---

<b>Nr</b>	721	05.02.1999	Erledigt am 05.02.1999	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**CFS: RLx,'abc'+ 'xyz' wirkt wie RLx (Suchbedingung wird ignoriert)**

RLx,'abc' (ein Suchargument) funktionierte auch bisher schon  
RLx,'abc'+ 'xyz' wirkt wie RLx (ohne Suchbedingung)

---

<b>Nr</b>	720	03.02.1999	Erledigt am 03.02.1999	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**CFS: Kommando SAM bei SAM-Datei --> Dump**

---

Nr	719	02.02.1999	Erledigt am 02.02.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXFIND'...'=W datei,+20 --> nicht alle 20 Sätze vor dem Treffer werden geschrieben**

bei PLAM-Elementen kann es vorkommen, daß der z.B. 20-te Satz vor dem Treffer im vorhergehenden PLAM-Puffer liegt. In diesem Fall wurden bisher nur die Trefferzeile und die 20 Sätze danach in die Write-Datei geschrieben.

Jetzt werden auch die Sätze vor der Trefferzeile in die Write-Datei geschrieben, soweit sie im gleichen PLAM-Puffer liegen. Es kann also immernoch vorkommen, daß nicht alle 20 Sätze vor dem Treffer in der Write-Datei erscheinen.

2.) Manchmal wurde der letzte Datensatz des Elements in einem falschen Format in die Trefferdatei geschrieben --> behoben

---

Nr	716	29.01.1999	Erledigt am 29.01.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: Display/Editor: S,'A'=DI,R**

Suchen in umgekehrter Reihenfolge (von rechts nach links) und löschen des gefundenen Strings

---

Nr	713	29.01.1999	Erledigt am 29.01.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Display/Editor S,'A'=DI,A --> Es werden nicht alle Items gelöscht**

Beispielsatz: 123 SSSS 456  
S,'S'=DI,A --> Es wird nur jedes 2-te aufeinanderfolgende S gelöscht

---

Nr	710	27.01.1999	Erledigt am 27.01.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXCOPY '='.xxx' bei Jobvariablen: Age-Angabe in Liste falsch**

In der Dateienliste werden die AGE-Angaben von den Ursprungs-Jobvariablen übernommen und nicht auf 0 gesetzt.

---

Nr	706	25.01.1999	Erledigt am 25.01.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: NPLMS plam-bibl,S/ --> Es werden auch Elemente gefunden, die nicht vom Typ S sind**

Beispiel: NPLMS plam-bibl,S/  
Element mit folgendem Namen wird gefunden:  
X/ABCS/001  
Korrektur: Es werden wie früher nur Elemente vom Typ S gefunden + es erfolgt eine schnellere Auswahl der Elemente.  
Bei Angabe: NP plam-bibl,S/,J/  
wird S/ und J/ als Suchbegriff mit Oder-Verknüpfung angesehen. In diesem Fall können auch Elemente wie z.B X/ABCS/001 gefunden werden.

---

Nr	704	21.01.1999	Erledigt am 25.01.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**PUBSP: falls doppelte VSN's im System vorhanden sind, zeigt PUBSP nicht immer die richtige MN an**

---

<b>Nr</b>	705	21.01.1999	Erledigt am 21.01.1999	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**PUBSP: Dump bei mehr als 512 Public-Platten an einem Host**

falls an einem Rechner mehr als 512 aktive Public-Volumes angeschlossen sind, kommt es zu einem Systemdump (Überschreiber im Modul PUBP2120). Speicherreservierung wurde geändert.

---

<b>Nr</b>	662	11.11.1998	Erledigt am 20.01.1999	<b>Optimierung</b>
-----------	-----	------------	------------------------	--------------------

**TAS: User Option LOGTIME zeigt nun auch für Typ1-Jobs die Start-Time an**

Type 1 Jobs (WT, DO) wurden vorher bei Verwendung der User Option LOGTIME nicht angezeigt. Nun wird bei diesen Jobs der in der Zukunft liegende Start-Zeitpunkt angezeigt.

---

<b>Nr</b>	703	19.01.1999	Erledigt am 19.01.1999	<b>Optimierung</b>
-----------	-----	------------	------------------------	--------------------

**TAS: User Option PROG neuer Operand CMD=Y**

falls ein Task kein Programm geladen hat, wird in der Programmspalte das zuletzt abgesetzte Kommando angezeigt (mit einem führenden Blank zur besseren Unterscheidung und Sortierung)

---

<b>Nr</b>	416	27.04.1998	Erledigt am 19.01.1999	<b>Optimierung</b>
-----------	-----	------------	------------------------	--------------------

**TAS: APPL Anwendungen von virtuellen Hosts im Cluster-Verbund**

in der APPL-Liste wird über den Zusatz V=Y (virtuell Hosts created) auch der HOST auf dem die Anwendung läuft mit angezeigt. Außerdem wird bei den Action Codes CLS und DIS der HOST-Name in die resultierenden Kommandos (BCAPPL, BCCONN) integriert. Über das TAS-Kommando PAR VHOST=Y/N bzw. über das Modul TASMMAIN kann die neue Anzeige als Standard eingestellt werden.

---

<b>Nr</b>	371	20.04.1998	Erledigt am 19.01.1999	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**TAS: sporadischer P2-Loop auf einigen Systemen bei Kommando SYST und User Option SIZE4**

beim Kommando SYST und bei Selektionen mit User Option SIZE4 kommt es auf einem Kundenrechnern zu einem P2-Loop beim Auslesen der Klasse 3 und 4 Speicherbelegung. Fehler trat erstmals in OSD3 auf.

---

<b>Nr</b>	702	18.01.1999	Erledigt am 18.01.1999	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**CFS: User Option CFID: Keine Unterdrückung führender Nullen**

---

<b>Nr</b>	701	16.01.1999	Erledigt am 16.01.1999	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**CFS: SIL+999 --> dump**

zusätzlicher Hinweis: -365 <= n <= 999

---

Nr	700	16.01.1999	Erledigt am 16.01.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: Suchen in Plam-Elementliste: S,:11:'J/abc'**

Dateienliste = Plam-Bibliothekselemente, Suche in Dateienliste:  
S,:11:'abc' --> CFS modifiziert Suchbegriff zu: S,:13:'abc'  
S,:11:'t/abc' --> Suchbegriff wird nicht modifiziert (neu)

---

Nr	699	16.01.1999	Erledigt am 16.01.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: =nn\*mm --> Overflow wird im Ergebnis angezeigt**

---

Nr	698	15.01.1999	Erledigt am 15.01.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: beim Meldungsbeantwortung in der OMSG-Liste wird die Laufnummer berücksichtigt**

falls von einer TSN mehrere Meldungen an der Konsole offen stehen  
?TSN1-000 Meldung 1  
?TSN1-001 Meldung 2  
wird bei der Beantwortung nun ab OSD V2 immer die Question-Id der Meldung berücksichtigt.

---

Nr	697	14.01.1999	Erledigt am 15.01.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: Prozedursprache : \*ON %OUT=... kann jetzt auch auf Ausgaben von /cmd angewendet werden**

CFS-Prozeduren der nachfolgend aufgeführten Art werden jetzt so ausgeführt wie man es erwarten würde:

```
*PROC N
*&PRG=' '
*ON %OUT='PRI' CONTINUE
 /sta
*&PRG=%PTR(-3,20)
*STOP '&PRG'
*ON %OUT='TSN' CONTINUE
 /STA
*&PRG=' '
*&PRG=%PTR(-3,20)
*STOP '&PRG'
*ON %OUT='JOB' CONTINUE
 /STA
*&PRG=' '
*&PRG=%PTR(-3,20)
*STOP '&PRG'
*ON %OUT='PROG' CONTINUE
 /STA
*&PRG=' '
*&PRG=%PTR(-3,20)
*STOP '&PRG'
*EXIT
```

---

Nr	696	14.01.1999	Erledigt am 14.01.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Prozedurvariable &LISTENTRY bei "No-Files-Found" nicht leer**

---

Nr	695	14.01.1999	Erledigt am 14.01.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**JES: Anpassung und Neuerungen für SECOS V3.0**

diverse Neuerungen im Zusammenhang mit SECOS V3.0:  
User Option: PSW-MEM, TSET, ACCESS, PSW-CHECK, BAT-U-ACC  
Action Codes: SLH, STS, MTS  
Variable Actions: ONXSAVE ..,TSET ONXLISTLP, ONXCOPYLP  
Änderungen im manchen Listenlayouts und in der Display/Modify-Maske  
Sort Options: TSET, PSW-MEM, PERIOD, BLOCK, ...

---

Nr	694	13.01.1999	Erledigt am 13.01.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: Kommando LOCK passw eingegeben in einem CFS in einer Connection --> ^LOCK passw**

Nach Eingabe des Kommandos LOCK in dem CFS in der Connection wird nur dieses CFS in der Conn. gesperrt. Es ist dann aber immer noch möglich, mit K2-Taste in den Grundprozeß von CFS zu gelangen und dort weiter zu arbeiten. Der Bildschirm ist also nicht echt gesperrt.  
Ab jetzt wird ein LOCK in der Connection vom Conn.Handler wie ^LOCK behandelt und somit im Grundtask ausgeführt.  
Über eine Änderung in CFSMAIN kann das alte Verhalten wieder hergestellt werden.

---

Nr	693	13.01.1999	Erledigt am 13.01.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: \*001-Prozeduren: Datensätze werden bei 80 Byte abgeschnitten**

\*001 Datensätze in BS2000 DO-Prozeduren werden bei 80 Byte abgeschnitten, ohne daß der Benutzer davon eine Nachricht erhält.

Beispiel:

```
*001 FILE=&FILE;FCBTYPE=S;VAR=ON&ADD TMP.BIB.123456789.123456789  
Falls der in der DO-Prozedur übergebene Parameter &FILE eine best. Länge überschreitet, wird der Bibliotheksname bei ON&ADD gekürzt.  
--> ON&ADD funktioniert, jedoch wird in eine Bibliothek mit einem verkürzten Namen aufgenommen.
```

Jetzt sind Satzlängen bis zu 160 Byte möglich.

---

Nr	692	13.01.1999	Erledigt am 13.01.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: Variable Actions in /DO-Prozedur ausführen (ONX....,PROC)**

Bisher konnte eine Variable Action im Dialog definiert und im Enter automatisch ausgeführt werden.  
Nun ist es möglich eine DO-Prozedur zur ein- oder mehrmaligen Ausführung einer Variablen Action für eine genau definierte Menge von Dateien von CFS generieren zu lassen:  
ONX/ON&... ,PROC[=procname] [,AP]

Hinweis: Da die generierte Prozedur mehr als einmal gestartet werden kann, wird die zur Auflistung der zu bearbeitenden Dateien verwendete CFS-DOC Datei nach Beendigung der DO-Prozedur nicht gelöscht.

---

Nr	691	12.01.1999	Erledigt am 12.01.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: ONX/cmd !NAME**

Aus Gründen der Einheitlichkeit wird der Kürzel !NAME in Variablen Actions ONX/cmd .... stets durch einen Dateinamen mit vorangestellter User-Id ersetzt. Die auch bei Dateien aus der eigenen Benutzerkennung.

---

Nr	689	07.01.1999	Erledigt am 07.01.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Fehler bei ONXCOPY"='abc.'**

```
Datei in Dateienliste: MR.$$
ONXCOPY' '='MR.TEST.' -->
COPY MR.$$ ,MR.TEST.MR.TEST.MR.TEST. ....
```

---

Nr	688	07.01.1999	Erledigt am 07.01.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: NPX,Q --> Es werden alle Dateien selektiert, die irgendwo im Namen 'x' enthalten**

---

Nr	687	06.01.1999	Erledigt am 06.01.1999	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: User-ID: (SYSDTA) : Bei \*001-Prozeduren (SETSW ON=11) 1-te Stelle der User-ID's abgeschnitten**

Korrektur zu Erweiterung vom 28.07.1998

---

Nr	683	23.12.1998	Erledigt am 06.01.1999	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: User Option TIME auch bei Archive-Directories**

---

Nr	684	23.12.1998	Erledigt am 23.12.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: NP:xxx:\$12345678.sys. --> Selektionsmaske Feld ACCESS Fehler ('????')**

---

Nr	583	12.08.1998	Erledigt am 23.12.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: Systemstillstand wegen Überschreiber in Systemmodul EMMECMF**

Dump mit IW48 im Modul EMMECMF+3D8, bzw. +21B4. Es wird versucht einen ECMF-Channel freizugeben, der bereits freigegeben ist. Dies führt nur in ganz seltenen Fällen zu einem Systemdump (falls die Seite mit der freigegebenen Adresse nicht mehr vom System allokiert ist).



---

Nr	682	21.12.1998	Erledigt am 21.12.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: ONXFIND auf gesperrte PLAM-Bibliothekselemente**

Meldung:

```
>> element is in use or element-type is locked <<
wurde 20 mal ausgegeben mit jeweils 30 Sek. Wartezeit dazwischen.
CFS gibt die Fehlermeldung nun 1 mal aus und geht sofort zum nächsten
Element über.
```

---

Nr	681	21.12.1998	Erledigt am 21.12.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: Variable Action ONXFIND: Kein Hinweis auf Trefferanzahl >9999**

---

Nr	680	10.12.1998	Erledigt am 10.12.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: starten einer CFS-DO Prozedur: manchmal werden nicht alle Parameter übergeben**

Parameter werden abgeschnitten nach 71 byte (Ende des Kommandofeldes)

---

Nr	679	09.12.1998	Erledigt am 09.12.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Age-Angaben manchmal um 1 Tag zu wenig**

```
akt. datum 09.12.2000 datei am 09.12.1998 erstellt
--> Age = 731 korrekt User Option CREA 730 falsch (-1)

akt. datum 02.03.1997 plam-eleemt geändert 01.01.1996
--> Age = 425 falsch (-1)
```

---

Nr	678	07.12.1998	Erledigt am 07.12.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Action-Code EDT bei PLAM-Elementen von Typ C/ --> Dump**

---

Nr	677	07.12.1998	Erledigt am 07.12.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: RECAT datei,JV --> Dump beim recat von leeren JV's**

---

Nr	675	04.12.1998	Erledigt am 04.12.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Conn. zu \$console: Eingabe ABBC-001. --> /ABBC-001. --> NBR0744 Command not found**

---

Nr	674	04.12.1998	Erledigt am 04.12.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: EDLn [,datei] --> es wird immer in EDT-Ebene 0 verzweigt.**

---

Nr	670	01.12.1998	Erledigt am 01.12.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Innerhalb einer PLAM-Bibl: ONXCOPY bibl2 --> falscher Bibliotheksname wird erzeugt**

---

Nr	669	29.11.1998	Erledigt am 29.11.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: Terminierungsabfrage Eingabe UE / CFS-Kommando AUE**

UE / AUE: In der Dateienliste werden nur die Elemente der Dateienliste angezeigt, für die die definierte Variable Action nicht fehlerfrei ausgeführt werden konnte. Mit Kommando YANK werden wieder alle Einträge der Dateienliste angezeigt.

Ohne Eingabe von UE bzw. Kommando AUE werden jetzt die Einträge der Dateienliste, für die die Var Action nicht fehlerfrei ausgeführt werden konnte, in der rechten Spalte mit 'ERROR' gekennzeichnet.

---

Nr	668	28.11.1998	Erledigt am 28.11.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Help-System Eingabe ? + em due**

Falls das Help-System in der Selektionsmaske mit ? + Em DUE aufgerufen und dann im Feld INPUT eine Eingabe gemacht wird, so wird nur das 1-te Byte dieser Eingabe in die Selektionsmaske übernommen, d.h. die Eingabe in Feld INPUT wird abgeschnitten.

---

Nr	667	26.11.1998	Erledigt am 26.11.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: S-Kommando / ONXFIND mit =W datei --> Loop**

ONXFIND (suchdat)=W datei

Inhalt von suchdat:

```
('USER ', 'LPAP ') * 'STATUS' * '=' * 'ADM'  
, '*' 'CNTRLU' * '='
```

Inhalt der durchsuchten Datei:

```
/PROC N, (&UTMPREFIX=' $TSOS.'          "PREFIX OF UTM COMPONENTS      "-  
/      ,&SYSID=' $TSOS.'                "USERID SYSTEM COMPONENTS     "-  
/      ,&KDCMMOD='SYSPRG.UTM.040.KDCMMOD' "UTM PROGRAM KDCMMOD         "-  
/      ,&USERMSGLIB=                     "USER MESSAGE MODULE LIBRARY  "-  
/      ,&MSGFILE='SYSMH.UTM.040.MSGFILE' "FILE CONTAINING UTM MESSAGES "-  
/      ,&MSGMOD='KCSMSGS'                "USER MESSAGE MODULE         "-  
/      ), SUBDTA=&
```

---

Nr	666	18.11.1998	Erledigt am 18.11.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: S-Kommando / ONXFIND mit =W datei --> Loop**

ONXFIND ('abc', 'xyz') \* '123', 'zzz'=W datei

Wenn in einem Satz 'abc' enthalten ist, aber nicht 'xyz' oder '123' oder 'zzz' --> Loop

---

<b>Nr</b>	665	17.11.1998	Erledigt am 17.11.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**CFS: S-Kommando in PAM-Dateien findet immer nichts**

Fehler ist mit Korrektur vom 9.11.98 (Dump bei ONXFIND) hereingekommen und hiermit beseitigt.

---

<b>Nr</b>	664	16.11.1998	Erledigt am 16.11.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**CFS: ONXFIND (hm.such)=w datei Loop, falls letzter Satz in Suchdatei ein Blank**

---

<b>Nr</b>	663	12.11.1998	Erledigt am 12.11.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**CFS: Std Sort Option SO NAME,D NPLMS plam-bibl --> Sortiert nach Namen aufsteigend**

---

<b>Nr</b>	661	11.11.1998	Erledigt am 11.11.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**PUBSP: Dump in OSD3, falls SM-Pubset im Slave-Betrieb vorhanden ist**

---

<b>Nr</b>	660	09.11.1998	Erledigt am 09.11.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**CFS: ONXFIND ... --> dump**

Ende der IO-Area bei CLC überschritten  
Sperre eingebaut

---

<b>Nr</b>	659	08.11.1998	Erledigt am 08.11.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**CFS: Kommando RL: Falsche Datumsanzeige bei PLAM-Bibl Elementen**

DATE-Option aktiv  
NP LMS PLAM-Bibl mit Elementen, die im letzten Jahrzehnt geändert wurden  
(z.B. 1.02.1989) --> PLAM-Elemente zeigen richtiges Datum  
SL x  
RL x --> Plam-Elemente zeigen ein total falsches datum

---

<b>Nr</b>	657	02.11.1998	Erledigt am 02.11.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**CFS: File-Transfer von PLAM-Bibliothekselementen ohne Version**

Bibl-1:	x/abc/001	Bibl-2:	x/abc/001
	x/abc		x/abc/002

Falls mit Action-Code FT oder Variable Action ONXFT x/abc aus Bibl-1 ohne Namensänderung in eine PLAM-Bibliothek Bibl-2 uebertragen werden soll, so wird dort das bestehende Element x/abc/002 ueberschrieben. Richtigerweise sollte dort ebenfalls ein Element x/abc angelegt werden.

---

Nr	656	02.11.1998	Erledigt am 02.11.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: File-Transfer mit RDAC --> dump**

nachdem CFS nun standardmaessig im 31-bit modus laeuft, muss fuer die RDAC-Funktion temporaer in den 24-Bit Modus umgeschaltet werden.

---

Nr	652	27.10.1998	Erledigt am 27.10.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXFIND ....=W bringt beim durchsuchen von PAM-Dateien DMS0BBB**

beim durchsuchen mehrerer Dateien, bricht ONXFIND beim Wegschreiben der Trefferblöcke aus der ersten PAM-Datei mit DMS0BBB ab, falls die zu durchsuchende PAM-Datei mit BLKCTRL=NO angelegt ist.

UrAlter Fehler ebenfalls behoben:

Bei PAM-Dateien mit BLKSIZE>1 sucht ONXFIND jeweils nur in den ersten 2048 Bytes eines jeden Blocks nach dem Suchargument.

---

Nr	651	27.10.1998	Erledigt am 27.10.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Dump bei User Option: CREA >=10.10.98 IW60**

selbes Verhalten bei UDAT und SDAT, CREA, RETPD, LACC!

---

Nr	650	27.10.1998	Erledigt am 27.10.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: verschieden Kompatibilitätsanpassungen/Syntaxvereinheitlichung**

CFS-Display: beim Suchen mit Löschen anstatt =D alternativ auch '....'=E zulassen

Dateienliste: S,'...'=INSERT act und Kommando INSERT alternativ zulassen  
FIND suchanw W=datei zulassen

---

Nr	647	23.10.1998	Erledigt am 27.10.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: not enough memory to build FEP-List in BCAM14**

sporadisch kann die FEP-Liste nicht aufgebaut werden (aus Mangel an Speicherplatz): Fehler in BCAM14: falls automatische Endsystemgenerierung aktiviert ist, wird die Anzahl vorhandener Processoren zwar erhöht, jedoch nie wieder verringert. (REP-Korrektur für BCAM ist in Arbeit)

---

Nr	646	22.10.1998	Erledigt am 22.10.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: REWR datei,BAK=string --> Die Originaldateien werden gelöscht; es bleiben nur die BAK-Dateien**

---

Nr	645	22.10.1998	Erledigt am 22.10.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Fehlerhafte Dateienliste nach AL und RL**

NP ; --> alles der eigenen Kennung  
AL;TSOS --> alle shareable Dateien von TSOS  
alxyz;scratch --> keine Dateien gefunden (bleibt in Selektionsmaske)  
FILENAME-SELECT : NO --> verstümmelte Dateienliste

---

Nr	641	15.10.1998	Erledigt am 15.10.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**PUBSP: verstümmelte Ausgabe in OSD3, falls Shared-PVS im SLAVE-Modus enthalten ist**

beim Kommando PUBSP werden unvollständige und verstümmelte Listen ausgegeben, falls ein Shared-Pubset im Slave-Modus betrieben wird.

---

Nr	638	09.10.1998	Erledigt am 09.10.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Age-Wert bei PLAM-Elementen wird stets aufgrund des System-Date errechnet**

Dieser Fehler tritt erst seit der Korrektur vom 15.09.98 auf und ist hiermit wieder entfernt

---

Nr	637	09.10.1998	Erledigt am 09.10.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: Endlos-Loop bei Kommando FT/FJAM in OSD3 mit FT-BS2000 5.2**

Endlosschleife in TAS beim Kommando FT oder FJAM, falls FT-BS2000 Version 5.2 unter BS2000/OSD V3 läuft. Fehler kann auch per REP korrigiert werden.

---

Nr	636	09.10.1998	Erledigt am 09.10.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: 2 mal Action-Code EDT. Danach 2 mal EDTN --> Dateien werden nicht neu eingelesen**

---

Nr	635	09.10.1998	Erledigt am 09.10.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**JES: Dauerloop bei Einsatz von SECOS V3.0 bei Aktionen mit Logon-Protections**

bei Einsatz von SECOS V3.0 loopt JES, sobald irgend eine Logon-Protection-Funktion angesprochen wird. Problem kann per REP gelöst werden: LMS-Rep in Modul JESLPS+82E,X'4770A8E4' !

---

Nr	634	08.10.1998	Erledigt am 08.10.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: NPLMS plam-bibl --> dump, falls ein ASSIGN-SYSLST TO=\*LIB(plam-bibl,elem,t) offen ist**

---

Nr	631	02.10.1998	Erledigt am 02.10.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXVERIFY REP=.....: Parameter werden nicht korrekt ausgewertet**

z.B. ONXVERIFY REP=NO wird nicht erkannt

---

Nr	629	29.09.1998	Erledigt am 29.09.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**PUBSP: Dump in OSD3, falls SM-Pubset um Volume-Set erweitert wird**

falls ein SM-Pubset im laufenden Betrieb um ein Volume-Set erweitert wird, dieses jedoch noch nicht verfügbar gemacht wurde, tritt ein Systemdump im Modul PUBP2120 auf.

---

Nr	628	29.09.1998	Erledigt am 29.09.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: Display auf Subsystem zeigt sporadisch keine Load-Lib, Repfile, Msgfile an**

Beim Display einiger Subsysteme werden die Ladebibliothek, Repfile, Msgfile, Syntaxfile nicht angezeigt (Blank).

---

Nr	627	24.09.1998	Erledigt am 24.09.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Plam : User Option VER und FIND selektiert u.U. nicht die Elemente mit der höchsten Version**

Bei PLAM-Bibliotheken mit Elementen in mehreren Versionen (nicht Delta gespeichert) selektiert die User Option VER nur jeweils die Elemente mit der höchsten Version. Dies funktioniert aber nicht zusammen mit einer zweiten User Option, z.B. VER;FIND'...' oder FIND'...';VER

---

Nr	625	18.09.1998	Erledigt am 18.09.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: OMSG suchbedingung wird nicht richtig abgearbeitet ->falsche offene Meldungen**

bei User Option OMSG mit Suchbedingung erscheinen in der Liste in bestimmten Fällen auch Meldungen, die die Suchbedingung nicht erfüllen.

---

Nr	623	15.09.1998	Erledigt am 15.09.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Bei PLAM-Elementen ist die AGE-Angabe manchmal um 1 Tag zu hoch**

Der AGE-Wert ist bei PLAM-Elementen, die in einem Schaltjahr zuletzt modifiziert wurden um 1 zu hoch (falls das aktuelle Jahr kein Schaltjahr ist).

---

Nr	622	14.09.1998	Erledigt am 14.09.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Date-Option Last modification Datum 29.02. für Datei wird nicht richtig dargestellt**

Falls eine Datei am 29.02.xxxx zuletzt geändert wurde und das aktuelle Jahr > xxxx ist so wird von CFS unter der Date-Option 01.03.xxxx als Last Modification Date angezeigt.

---

Nr	621	13.09.1998	Erledigt am 13.09.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**INTR %MAPLST: Es wird jetzt in der Maske auch der aktuelle Amode angezeigt**

---

Nr	615	01.09.1998	Erledigt am 13.09.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: Anstelle von ONXCOPY"=":SRC: kann auch ONXCOPY :SRC: angegeben werden**

---

Nr	619	07.09.1998	Erledigt am 09.09.1998	Optimierung	Fehler
----	-----	------------	------------------------	-------------	--------

**PUBSP: Summenwerte für Pam-Pages wurden intern auf Gleitpunktzahlen umgestellt**

Bei PUBSP auf Rechnern mit sehr hoher Plattenkapazität kommt es zu einem Dump mit IW78, da intern mit 4 Byte langen Binärzahlen gearbeitet wurde. Um die Anzahl der Pam-Pages korrekt darzustellen wird nun intern mit Gleitpunkt- und gepackten Zahlen gerechnet und somit ein Dezimalüberlauf vermieden.

---

Nr	600	24.08.1998	Erledigt am 08.09.1998		Fehler
----	-----	------------	------------------------	--	--------

**CFS-Dateienliste: falsche Positionierung, falls letzter Eintrag verborgen (Action-Code -)**

Mit Action-Code + zum letzten Eintrag der Dateienliste positionieren.  
Action-Code - eintragen.  
Kommando -1 positioniert um 2 Zeilen zurück

---

Nr	620	07.09.1998	Erledigt am 07.09.1998		Fehler
----	-----	------------	------------------------	--	--------

**User Option: OPEN ->sporadischer Systemdump in OPEN120+65A**

falls der aufrufende Task ein Secure-Kommando abgesetzt hat, kommt es in OSD3 zu einem Systemdump.

---

Nr	618	02.09.1998	Erledigt am 07.09.1998		Fehler
----	-----	------------	------------------------	--	--------

**TAS: FEP bei BCAM V14 werden nicht alle generierten Prozessoren angezeigt**

beim der Ausgabe des TAS-Kommandos FEP fehlen Prozessoren die mit "Tunneling" eingetragen sind. Fehler tritt nur in Verbindung mit BCAM Version 14.0 auf.

---

Nr	616	01.09.1998	Erledigt am 07.09.1998		Fehler
----	-----	------------	------------------------	--	--------

**COMP: frühere Eintragung in COMP-Maske F=-1/5 wirkt bei COMP \*,\*1 nicht, steht aber im Protokoll**

beim Compare werden die Werte für die Compare-Fields bei einem erneuten Vergleich zurückgesetzt, dabei wird jedoch das Maskenfeld nicht gelöscht und erscheint, obwohl nicht wirksam! in den Parametern des Compare-Protokolls.

---

Nr	617	01.09.1998	Erledigt am 02.09.1998		Fehler
----	-----	------------	------------------------	--	--------

**TAS: User Option MEM zeigt falsche Werte an, falls Task Memory-Pools besitzt**

---

Nr	624	28.08.1998	Erledigt am 28.08.1998		Fehler
----	-----	------------	------------------------	--	--------

**Job-Report: JR SYSOUT=lib(elem) insgesamt länger 54 Zeichen**

Fehlermeldung nach E-Kommando, danach konnten keine E-Kommandos mehr ausgeführt werden.

---

Nr	608	25.08.1998	Erledigt am 26.08.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: ONXLIST mit Ausgabedatei auf einem Pubset ungleich DEFCAT und mehr als 128 Dateien**

werden mit ONXLIST mehr als 128 Datenobjekte aufgelistet und liegt die Ausgabedatei auf einem Pubset ungleich Default-Catid, so wird die Verarbeitung ohne jede Fehlermeldung beendet, die Ergebnisdatei existiert jedoch nicht.

---

Nr	606	25.08.1998	Erledigt am 26.08.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: beim Aufruf von CFS als Unterprogramm -> falscher AMODE**

falls CFS als Unterprogramm nachgeladen wird, tritt beim LINK auf CFSMAIN ein Fehler auf (unzulässiger Adressierungsmodus). Dieses Verhalten ist die Folge der Umstellung CFSMAIN AMODE ANY -> AMODE 31. Fehler wurde in der Source von CFSMAIN korrigiert.

---

Nr	609	25.08.1998	Erledigt am 25.08.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**!name bzw. \*, \*n enthält nach dem Dateinamen noch weitere Informationen**

!name bzw. \*, \*n enthält nach dem Dateinamen noch weitere Informationen: Falls Dateiname > 44 Bytes ist und eine User Option mit 7 Stellen vorliegt.

---

Nr	607	25.08.1998	Erledigt am 25.08.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**REWR dump bzw. Endlosloop**

Bei Find-Dateien, die z.B. mit ONX FIND datei,+l-l erstellt wurden, kommt es beim REWRite zu einem Endlosloop oder Dump.

---

Nr	604	25.08.1998	Erledigt am 25.08.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS/JES: falscher Inhalt der Variablen &LISTEND bei ausgeblendeten Einträgen**

&LISTEND enthält immer die Anzahl der gesamten Einträge. Dies ist laut Beschreibung falsch, da in der Variablen die Anzahl der gültigen Einträge übergeben werden soll.

---

Nr	603	25.08.1998	Erledigt am 25.08.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**Suchen mit \*-Verknüpfung findet zuviel**

Datensatz:  
/REMARK XXX/  
Suche: s,'/'\*'syslst'  
--> search-item found in col 01,12



---

Nr	602	24.08.1998	Erledigt am 24.08.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**Action-Code FTM und "Libname in Target System"**

```
npLMS bibl
Action FTM bei Bibl-Element --> Libname in Target System: *LIB(bibl)
npLMS bibl2
Action FTM bei bibl2-Element --> Libname in Target System: *LIB(bibl)
                               sollte sein: *LIB(bibl2)
```

---

Nr	601	24.08.1998	Erledigt am 24.08.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**np:catid:\$userid.langerdateiname --> no files found**

---

Nr	599	24.08.1998	Erledigt am 24.08.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**User-Option mit führenden Nullen; keine Trennung vom Dateinamen (54 byte mit ziffer am Ende)**

---

Nr	594	23.08.1998	Erledigt am 23.08.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**ONXFIN...'...' mit Continuation Check findet bei letztem Satz keinen Treffer**

Falls der letzte Satz einen Treffer enthält, wird dieser nicht gefunden, falls der letzte Satz in Spalte 72 ein Fortsetzungszeichen enthält.

---

Nr	593	23.08.1998	Erledigt am 23.08.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS-Prozedursprache: Neben %PTR gibt es nun auch %PTR0**

%PTR0 zeigt auf den Beginn des 1-ten gefundenen String.  
Dies ist insbesondere bei Suche-Anweisungen der Form \*ON %OUT='abc'\*'xyz'  
von Bedeutung. %PTR0 zeigt z.B. auf den Beginn der Zeichenfolge abc in  
der Ausgabenachricht.

---

Nr	592	23.08.1998	Erledigt am 23.08.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**neue Modifikationsmöglichkeit in CFSMAIN betreffend CFS-Editor**

```
* MVI 2478(R1),C'X'
*
*           CFS-DISPLAY/EDIROR:  SUCHE MIT *-
*           VERKNUEPFUNG:
*           ALTES (KOMPATIBLES) VERHALTEN:
*           BEI S,'ABC'*'XYZ'='123' WIRD DER
*           GEFUNDENE STRING XYZ MIT 123
*           UEBERSCHRIEBEN.
*           *STD* C' '
*           NEUERDINGS WIRD DER 1-TE STRING
*           (ABC) MIT 123 UEBERSCHRIEBEN
*
```

---

Nr	591	21.08.1998	Erledigt am 21.08.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

CFS-Display/Editor im ISAM-Modus: S,'abc'\*'xyz'='123',C --> search-item not found

---

Nr	590	21.08.1998	Erledigt am 21.08.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

CFS: Action Code F für Directoryeinträge länger als 52 Bytes bringt keine Ausgabe

---

Nr	314	02.04.1998	Erledigt am 21.08.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

PUBSP ,SAT zeigt anstatt #FILES die Anzahl der Pages bis zum nächsten SAT-Level anzeigen

---

Nr	588	20.08.1998	Erledigt am 20.08.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

CFS Action-Code DSn gibt freien Speicher bis zu einem Vielfachen von n Seiten frei

---

Nr	587	20.08.1998	Erledigt am 20.08.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

CFS-Kommando RECAT: Unter OSD V3 werden die Attribute von leeren Dateien nicht wieder hergestellt

Falls die Datei noch keinen Speicherplatz auf einer Platte zugewiesen hatte, werden die dateiattribute durch RECAT nicht wieder hergestellt.

---

Nr	586	20.08.1998	Erledigt am 20.08.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

Action-Code FT unter Nicht-TSOS: Read-Passwort wird nur einmal angefordert

Read-Passwort für Quelldateien wird nur für die 1-te Datei angefordert. Falls die Passwort-Maske nicht mit F1-Taste abgeschickt wurde, sollte das Read-Passwort für jede geschützte Datei aufs neue angefordert werden.

---

Nr	585	14.08.1998	Erledigt am 14.08.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

CFS-Prozeduren: Anweisung \* =====' wird nicht als Kommentar angesehen

\* =====  
wird an CFS als Eingabe (z.B. für das Kommandofeld) weitergereicht. Korrekt sollte dieses Statement als Kommentar behandelt und somit ignoriert werden.

---

Nr	578	31.07.1998	Erledigt am 07.08.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: CPU-Used in Taskliste/Display wird sporadisch nicht richtig angezeigt**

beim Display auf eine TSN im ATL-Modus erscheint sporadisch nicht der richtige CPU-Used Wert. Problem tritt nur im AMODE24 auf.

---

Nr	580	05.08.1998	Erledigt am 05.08.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**BS2000 V10.0: NP;(JOIN)TEST --> falsche (1-stellige) Cat-ID in Dateinamen**

Es wird auch bei mehrstelligen Cat-ID's nur eine Stelle (das 4-te Byte der Volume-Bezeichnung) angezeigt. Dadurch ergeben sich besonders bei 4-stelligen Cat-ID's total falsche Dateinamen

---

Nr	579	31.07.1998	Erledigt am 31.07.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: noch Kommando ATL in der Display-Task Maske erscheinen zufällige CATEGORY-Werte**

wird in der Display-Maske für eine TSN das Kommando ATL INT=... eingegeben, so erscheinen in der nächsten Maskenausgabe in der Zeile CATEGORY MIN MAX WEIGHT irgendwelche Zufallswerte. Ab der zweiten Ausgabemaske stimmen die Werte wieder.

---

Nr	577	31.07.1998	Erledigt am 31.07.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**REWR find-datei: Dateien, die vorher SHARE=YES waren sind nach REWR SHARE=NO**

---

Nr	576	31.07.1998	Erledigt am 31.07.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**NP str1;:ABC: AL str2;:XYZ: AL str3;:XYZ: --> bei den zuletzt selektierten Dateien keine CAT-ID**

Die mit der 2-ten AL-Anweisung selektierten Dateien erscheinen in der Dateienliste ohne CAT-ID und sind daher nicht ansprechbar

---

Nr	575	30.07.1998	Erledigt am 30.07.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**TAS: in der Memory POOL Liste wird nun auch der Schreibschutz mit angezeigt**

in der POOL-Liste wird in der Spalte hinter den angeforderten Seiten (REQ) über den Indikator R angezeigt, daß dieser Memory-Pool READ ONLY angelegt ist. Die Änderung wirkt ab OSD1.

---

Nr	574	30.07.1998	Erledigt am 30.07.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**neu: Variable Action: ONX%name Kommando: SP VAR%name**

Damit können komplexe Variable Actions in einen Parameterset gesichert und aus einem gespeicherten Parameterset wieder aktiviert werden. Dies ist besonders nützlich in Verbindung mit der neuen Variante der Variablen Action ONX/cmd ? (SDF-Dialog für komplexe Kommandos).

---

Nr	572	29.07.1998	Erledigt am 30.07.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Loop bei Selektion von STAJV #**

---

Nr	570	29.07.1998	Erledigt am 29.07.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: ONX/sdf-cmd ? nun mit einmalig geführtem SDF-Dialog**

bei der Variablen Action ONX/cmd kann jetzt auch (nur bei SDF-Kommandos) mit ? in den SDF-Dialog verzweigt werden, um die Kommando-Operanden zu vervollständigen. Die im SDF getätigten Eingaben werden vom CFS entgegengenommen und der Platzhalter \$\$NAME durch den jeweiligen Dateinamen der Dateienliste substituiert.

---

Nr	567	28.07.1998	Erledigt am 28.07.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**User-ID: (SYSDTA) : neben EOF ist als zusätzliche Endebedingung auch die K1-Taste möglich.**

Bei der Angabe von (SYSDTA) in Feld USER-ID der Selektionsmaske werden die zu selektierenden Benutzerkennungen über RDATA eingelesen. Als Endebedingung mußte bisher EOF eingegeben werden. Im Dialog kann die User-ID Abfrage nun auch durch Drücken der K1-Taste beendet werden.

---

Nr	563	25.07.1998	Erledigt am 25.07.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**Korrekturen bei Suchen mit \*-Verknüpfung**

```
S, '..'*n'..' '*n'..' '=DI[,A]
--> Search item found and replaced xxx times
xxx ist eine viel zu hohe Zahl
```

---

Nr	561	24.07.1998	Erledigt am 24.07.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**Geändertes Selektionsverhalten bei Dateien mit FCBTYP=N und Jobvariablen mit LASTP=0**

Inkompatible Änderung:

Falls Dateien mit AGE=0 oder AGE<n selektiert werden, so wird mit Nullfiles (FCBTYP=N) folgendermaßen verfahren: Die Dateien werden in der Liste nur angezeigt, falls die Selektionsbedingung FCB=N angegeben wurde. Ohne AGE-Auswahlbedingung werden die Nullfiles wie bisher angezeigt.

Falls Jobvariablen mit AGE=0 oder AGE<n selektiert werden, so wird mit Null-JV's (Länge des JV-Inhalts = 0) folgendermaßen verfahren: Die JV's werden in der Liste nur angezeigt, falls die Selektionsbedingung LAST=0 oder LAST<n angegeben wurde. Ohne AGE-Auswahlbedingung werden die Null-JV's wie bisher angezeigt.

Das kompatible Verhalten:

Nullfiles / Null-JV's werden bei AGE=0 Selektion immer angezeigt kann durch eine Modifikation in CFSMAIN wieder hergestellt werden.

---

Nr	559	22.07.1998	Erledigt am 22.07.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**COMP: Library Compare erkennt LLM's immer als unterschiedlich**

beim Vergleich von Dateien mit BLKSIZE=(STD,16) und Bibliotheken mit LLM's werden die Datenobjekte vom Compare als ungleich ausgewiesen, obwohl Gleichheit besteht.

---

Nr	558	22.07.1998	Erledigt am 22.07.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**NPstr1;usid1 AL str2;usid2 NP\* --> no files found, da falsche Selektionsparameter**

Bei NP\* wird in der Selektionsmaske bei FILENAME-SELECT: str1 und bei USER-ID:usid2 verwendet -->  
Mischmasch aus beiden vorhergehenden Selektionen führt zu 'No Files FOUND'  
Jetzt wird bei USER-ID die Kennung der letzten Selektion (usid2) eingetragen, d.h. es gibt wieder das gleiche Verhalten wie in früheren Versionen von CFS.

---

Nr	557	21.07.1998	Erledigt am 21.07.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS-Prozedursprache: Fehler bei Verwendung von %PTR nach \*ON %OUT bzw. \*IF %OUT-Anweisung**

Erweiterungen bezüglich Suchen (\*-verknüpfung) vom 4.07. und 7.07.98 führten zu inkompatiblen Verhalten in CFS-Prozeduren bei \*ON %OUT= und \*IF %OUT= und nachfolgender Verwendung von %PTR. Als Offset des Treffers wurde bei mehreren Suchitems mit Und- bzw. Oder-Verknüpfung die Position hinter dem 1-ten gefundenen Suchstring zurückgegeben. Tatsächlich sollte aber wie früher die Position hinter dem letzten gefundenen Suchstring zurückgegeben werden.

---

Nr	556	21.07.1998	Erledigt am 21.07.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**Standard CFSMAIN jetzt mit AMODE 31 --> CFS läuft im 31-bit Modus. Bisher 24-Bit Modus**

---

Nr	481	18.05.1998	Erledigt am 17.07.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**TAS: Display in DSSM Liste um Information COEXISTENCE,FORCE,RESET,HOLD erweitert**

in der Display-Maske für ein Subsystem werden ab OSD3 nun auch die Informationen angezeigt, ob COEXISTENCE/FORCE/RESET/HOLD erlaubt bzw. nicht erlaubt sind.

---

Nr	553	16.07.1998	Erledigt am 16.07.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: Action Code CX zeigt die Stacks von Contingencies nicht an**

Durch Contingencies angelegte Stacks werden in der CX-Liste nicht angezeigt.

---

Nr	552	15.07.1998	Erledigt am 15.07.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**COMP: Dump mit IW74 bei Vergleich von Dateien mit mehr als 9999999 Sätzen**

bei "riesigen" Dateien kommt es zum Dezimalüberlauf bei der Aufbereitung der Satznummer.

---

Nr	551	14.07.1998	Erledigt am 14.07.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: neue Action Codes FTHP, FTLP, FTNP um die Priorität von FT-Aufträgen zu ändern**

für System mit FT-Version 6.0 stehen ab sofort neue Action Codes zur Verfügung, um die Priorität einzelner Filetransferaufträge nachträglich zu verändern.

```
FTHP    High Priority    -> /MOD-FILE-TRANS TRANS=...,PRIORITY=HIGH
FTLP    Low Priority     -> /MOD-FILE-TRANS TRANS=...,PRIORITY=LOW
FTNP    Normal Priority  -> /MOD-FILE-TRANS TRANS=...,PRIORITY=NORMAL
```

---

Nr	550	14.07.1998	Erledigt am 14.07.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFSMAIN: Loop falls Indikator für Subsystem-Module mit LINK PRIVATE=YES gesetzt**

falls der Indikator zum Nachladen von CFS-Modulen ohne Rücksicht auf ein eventuell aktives Subsystem CFS gesetzt ist -> Dauerloop

---

Nr	548	13.07.1998	Erledigt am 13.07.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**TAS: neue User Option MODULE zur Auswahl aller Tasks, die ein best. Modul geladen haben**

zusätzlich zur User Option PROG (geladenes Programm) steht nun auch eine User Option MODULE zur Verfügung, um alle Tasks auszuwählen, die ein bestimmtes Modul (ENTRY,CSECT,COMMON) geladen haben.

Syntax: MODULE [suchanw]

---

Nr	546	13.07.1998	Erledigt am 13.07.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: in Module Load List fehlen alle Namen, die mit @ beginnen**

bei der Anzeige der geladenen Module (CSECT/ENTRY) eines Tasks/Subsystems werden alle Einträge, die mit dem Zeichen @ beginnen überhaupt nicht angezeigt.

---

Nr	544	13.07.1998	Erledigt am 13.07.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**JES: Vorbelegung für PVS in Add-User-/Add-User-Group-Makse über JESMAIN**

im Vorschaltmodul JESMAIN kann nun auch die Vorbelegung für das Eingabefeld PVS geändert werden.

---

Nr	541	07.07.1998	Erledigt am 08.07.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**Suchen mit \*-Verknüpfung: Klammerausdrücke führen zu Syntaxfehler**

Folgende Suchanweisungen waren bisher erlaubt, führten aber sporadisch zu falschen Ergebnissen: Beispiele:

```
S,(..., ...)*3(..., ...)
```

```
S,xyz*3(..., ...)
```

```
S,(..., ...)*3'xyz'
```

Ausdrücke dieser Art werden nun mit Syntaxfehler zurückgewiesen.

---

Nr	540	07.07.1998	Erledigt am 07.07.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**Action-Code M positioniert nicht an Anfang der ISAM-Datei**

ISAM-Datei wurde mit Modify bearbeitet. Letzter angezeigter Dateiausschnitt war nicht der Dateianfang. Verlassen des Modify-Modus mit Kl-Taste.  
Danach wieder Action-Code M bei einer anderen ISAM-Datei --> es wird nicht der Dateianfang angezeigt.

---

Nr	538	04.07.1998	Erledigt am 04.07.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**Verschiedene Unstimmigkeiten beim Suchen (mit \*-Verknüpfung) und Ersetzen in ISAM-Dateien**

```
s,'....'=DI,A          geht jetzt
s,'PRD'*3'DCO'=XXX',A  A wirkt nicht (nur 1-ter Treffer wird ersetzt)
S,'PRD'*1'PRD'*1'D'=DI --> Search-item not found in nn records
S,'PRD'*'PRD'*'D'='XXX',A  A wirkt nicht. Falsche Meldung: search-item
found and replaced 42 times
```

---

Nr	537	03.07.1998	Erledigt am 03.07.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: ONX/bs2-cmd --> dump**

z.B. ONX/PRI !TSN,200

---

Nr	536	01.07.1998	Erledigt am 02.07.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS Display/Editor: S,abc\*'n'xyz': Suchbegriff wurde nicht gefunden, falls 'abc' mehrfach vorkommt**

z.B. Satzinhalt:  
....PRD.PRD.X.DCO ....  
S,'PRD'\*3'DCO' wurde nicht gefunden, da Suche nach dem 1-ten String  
'PRD' beendet wurde.

---

Nr	535	30.06.1998	Erledigt am 30.06.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**ONXADD: Neuer Parameter CL (Create Library)**

Mit ONXADD bibliothek,CL (bzw. CLF/CLL/CLP/CLP2) wird eine etwaige Benutzeranfrage "Create ... Library ? (F/L/P<2>)" automatisch beantwortet. Dh. Falls die Bibliothek noch nicht existiert, wird sie neu angelegt. Durch die Angabe des einfachen Parameters CL (ohne Typ) wird eine Standard-PLAM Bibliothek erzeugt.

---

Nr	532	28.06.1998	Erledigt am 28.06.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**Display/Editor: S,'..'\*=DI --> Erweiterungen + Änderungen**

S,'..'\*=DI bisher wurde als Trefferspalte die Spalte des letzten Suchitems angezeigt. Neu (inkompatibel): Es wird als Trefferspalte die Spalte des ersten Sucharguments angezeigt. Über CFSMAIN kann das alte (kompatible) Verhalten wieder eingestellt werden.  
In der Prozedursprache bei \*ON %OUT, \*ON %IN, \*IF %OUT wird standardmäßig nach dem alten Verfahren gearbeitet. Über CFSMAIN kann aber auch hier das neue Verfahren eingestellt werden.

S,'..'\*=DI löscht den Teil des Satzes vom Beginn des 1-ten Suchitems bis zum Ende des letzten Suchitems. Es sind auch Klammerausdrücke möglich: S,('..', '..')\*( '..', '..')=DI

Es ist auch Suchen und Ersetzen mit Wildcards möglich (mit oder ohne Längenänderung):

S,'..'\*=DI 'abcd'[A] Der Beginn von Suchitem 1 wird mit 'abcd' überschrieben. Länge des Datensatzes bleibt unverändert.

S,'..'\*=DI 'abcd',C[A] Der Teil des Datensatzes vom Beginn des Suchitems 1 bis Ende des Suchitems 2 wird entfernt und durch 'abcd' ersetzt.

Folgende Konstrukte sind nicht erlaubt:

S,(....., ..)\*(....., ..)= '....'  
S,(....., ..)\*(....., ..)=D[I]  
S,(.....)\*n(....., ..)  
S,(.....)\*n(....., ..)= ...

---

Nr	531	26.06.1998	Erledigt am 26.06.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**ONX/CAT .....,ST=U --> es wird von CFS zusätzlich der Parameter STATE=U ergänzt**

---

Nr	530	26.06.1998	Erledigt am 26.06.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**JES: ONXSAVE .....,PRIV und ,OPR zum sichern von SECOS Privilegien und Operator-Roles**

ONXSAVE .....,PRIV erzeugt eine Prozedur zum wiederherstellen der Privilege-Sets und der Zuordnung der Privilegien zu User-Ids.

ONXSAVE .....,OPR erzeugt eine Prozedur zum wiederherstellen der Operator-Roles und der Zuordnung zu den User-Ids.

Mit dem Operanden .....,PVS=catid kann eine Prozedur zur Übernahme der Privilegien/Operator-Roles auf ein anderes Pubset erzeugt werden.

Achtung: Die erzeugte Enterprozedur muß unter der Kennung SYSPRIV gestartet werden!

---

Nr	529	25.06.1998	Erledigt am 25.06.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**User Option FREE PLAM, lange Dateinamen und ONXREORG --> datei is no PGM-Library**

---

Nr	528	25.06.1998	Erledigt am 25.06.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS-Meldung '... is no PGM-Library' --> '... is no PLAM-Library'**



---

Nr	527	25.06.1998	Erledigt am 25.06.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS: Unresolved external FMSTADD0 oder CFS beim Laden des Subsystems CFS**

das Laden des Subsystems CFS wird mit Fehler abgebrochen, da nicht aufgelöste Externverweise existieren.

---

Nr	499	03.06.1998	Erledigt am 24.06.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**TAS: EXPL (Export List) für angezeigten Speicherbereich (DISP)**

das Kommando EXPL steht nun auch in der Display (Memory,Load Module,..) zur Verfügung, um Speicherbereiche vor allem in Prozeduren in Dateiform festzuhalten.

---

Nr	526	22.06.1998	Erledigt am 23.06.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**Kommando NPLMS\*,selektionsparameter --> selektionsparameter werden nicht vollständig ausgewertet**

Falls die Selektionsparameter bis an das Ende des Kommandofeldes reichen, wird durch Expansion von '\*' durch den Bibliotheksnamen ein zu langer String für das Feld FILENAME-SELECT erzeugt. Dies führt zu Schrotteingaben in der Selektionsmaske oder zu falschen Selektionsergebnissen.

---

Nr	525	22.06.1998	Erledigt am 22.06.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**PUBSP liefert bei Free-Pages keinen Summenwert**

in der Summenzeile für FREE-PAGES wird nur die Prozenzangabe ausgegeben.

---

Nr	524	22.06.1998	Erledigt am 22.06.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**von CFS neu angelegte PLAM-Bibliotheken werden grundsätzlich im NK-Format erzeugt**

Dies ist auch auf K-Pubsets ohne Probleme möglich, da PLAM-Bibliotheken die Pamkeys ohnehin nicht mehr nutzen.

---

Nr	523	19.06.1998	Erledigt am 22.06.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**Display eines Elements aus einer FMS-Bibl --> Dump**

In der Erweiterung Nr. 521 vom 18.06.1998 war aufgrund eines neu eingeführten "Rucksacks" noch ein Fehler enthalten.

---

Nr	522	19.06.1998	Erledigt am 19.06.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**Display auf ISAM-Datei: S,'...'=DI [S] --> DMS0AA3 falls ein Offset-Kommando aktiv ist (z.B. O8)**

---

Nr	521	18.06.1998	Erledigt am 18.06.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**Vor der Meldung "Create new FMS/LMS/PAM-Library..." wird der Name der Bibl. angezeigt**

Es wird zusätzlich der Name der nicht existierenden Bibliothek angezeigt.

---

Nr	520	18.06.1998	Erledigt am 18.06.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**User Option BACL: Dateinamen >44 Byte werden in der Liste gekürzt --> Fehler bei der Verarbeitung**

Bei der Auswahl von dateinamen > 44 Byte werden die Angaben zur User Option BACL in der Dateienliste jetzt unterdrückt damit die Dateinamen weiter verarbeitet werden können. Die Auswahl der gewünschten dateien über Selektionsbedingungen zur User Option BACL erfolgt jedoch korrekt.

Bisher konnte die User Option BACL nur als 1-te UO angegeben werden. Jetzt ist es auch möglich, die UO zusammen mit selektionsbedingungen als 5-te User Option anzugeben. Die 5-te User Option zeigt in der Dateienliste nichts an sondern wählt nur die dateien entsprechend aus.

---

Nr	519	18.06.1998	Erledigt am 18.06.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**REWR: Es bleiben Hilfsdateien xxx.REWR stehen (werden nicht gelöscht)**

Die Korrektur #180 vom 6.02.1998 hatte zur Folge, daß beim Rewrite von Dateien die entsprechenden Hilfsdateien am Ende nicht gelöscht wurden.

---

Nr	518	18.06.1998	Erledigt am 18.06.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**Bei ONX var,ENTER wird in der Enter-Prozedur ein /REMARK mit der Variablen Action eingefügt**

---

Nr	517	17.06.1998	Erledigt am 17.06.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**User Option MIGRATE: Keine Ausgabe für Dateien auf Privatplatte/Tapes**

---

Nr	516	17.06.1998	Erledigt am 17.06.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TSOS: Anzeige offener PAM-Dateien**

Falls PAM-Dateien mit OI eröffnet sind, wird in der Open-Liste für die Dateigröße stets Last-Page=0 angezeigt.  
Falls es sich z.B. um eine Omnis Logging-Datei mit > 1000 beschriebenen Seiten, wird beim Action-Code D nicht nachgefragt, ob alle/nur die letzten Seiten der Datei angezeigt werden sollen.

---

Nr	513	15.06.1998	Erledigt am 16.06.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**JES: ONXJOIN CODE-CHAR-SET=EECL2 --> Wert wird Profile-Id und nicht in CCS eingetragen.**

---

Nr	512	12.06.1998	Erledigt am 12.06.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**Display auf offene ISAM-Dateien (TSOS)**

Über eine Einstellung in CFSMAIN bzw. nach Eingabe des folgenden CFS-Kommandos: M L'29AD',C'X' ist es nach der Dateiauswahl über die User Option OPEN möglich, den Inhalt von offenen ISAM-Dateien, die auf regulärem Wege nicht zugreifbar sind, sichtbar zu machen. Die ISAM-Dateien werden in diesem Fall wie PAM-Dateien behandelt und als solche dargestellt.

---

Nr	511	12.06.1998	Erledigt am 12.06.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**User Option OPEN D-IO,RW : Die Anzeige in der Write-Spalte wurde von 4 auf 5 Byte erweitert**

---

Nr	510	08.06.1998	Erledigt am 08.06.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**JES: Variable Action ONXSAVE: Sicherung der Privilegien der Kennungen eines Pubsets**

Mit ONXSAVE datei,PRIV wird eine Enter-Datei erzeugt, die alle Kommandos zur Wiederherstellung der Privilegien von User-ID's eines Pubsets enthält. Diese Enter-Datei kann jedoch nur unter der Kennung SYSPRIV zum Ablauf gebracht werden, da nur hier die entsprechenden Kommandos erlaubt sind.

Mit ONX/ON&SAVE datei,PRIV können nur die Privilegien von genau einem Pubset gesichert werden.

---

Nr	501	04.06.1998	Erledigt am 04.06.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**Modify von Isam-Dateien im CA-Modus: -1 positioniert um 3 Sätze zurück.**

---

Nr	500	03.06.1998	Erledigt am 03.06.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**Job-Report: NJR, E-Kommando, STAJ --> Job im Status JR solange running. Bei Term: NJR**

Folge: Bei STAJ wird jetzt der korrekte Status NJR angezeigt, bisher wurde JR angezeigt und bei Eintritt des Ereignisses (Jobende) die Anzeige automatisch in NJR umgewandelt.

---

Nr	492	27.05.1998	Erledigt am 03.06.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS: ONXHMS MIGRATE/RECALL analog zum ONXARCHIVE**

neue Variable Action ONXHMS zum Migrieren und Einlagern von Dateien

---

Nr	498	28.05.1998	Erledigt am 28.05.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**User Option ONEVT für SR2000 angepaßt**

---

<b>Nr</b>	497	27.05.1998	Erledigt am 27.05.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**User Option ONEVT über CFSHT (nicht TSOS): Es werden auch JV's von fremden User-ID's gezeigt**

Eigene Kennung \$x (ungleich \$tsos)  
Fremde Kennung \$y (ungleich \$x)  
Falls unter \$y Jobvariablen mit Share=Yes existieren und auf diese unter \$y ein ONEVT abgesetzt wurde, so werden diese JV's bei der User Option ONEVT unter CFS auch in der Kennung \$x angezeigt. Voraussetzung: CFSHT ist aktiv.  
Der Parameter USER=xxxx wurde von der User Option nicht ausgewertet.

---

<b>Nr</b>	496	27.05.1998	Erledigt am 27.05.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**Help-System: S&,'REORG' danach Kommando LIST datei --> Dump**

---

<b>Nr</b>	485	20.05.1998	Erledigt am 27.05.1998	<b>Optimierung</b>
-----------	-----	------------	------------------------	--------------------

**CFS: \*RUN (DATE) -&datum1,&datumin,&datumout Differenz von zwei Datumsangaben**

beim \*RUN (DATE) kann nun neben der direkten Angabe einer Anzahl Tage (-20) auch ein Datum angegeben werden, um die Anzahl Tage zwischen zwei Datumsangaben zu ermitteln. Die Ausgabevariable enthält in diesem Fall kein Datum, sondern die Anzahl Tage (z.B. 57). Zusätzlich wird jetzt bei allen Funktionen auch ein Datum in der Form YYYY-MM-TT akzeptiert.

---

<b>Nr</b>	490	25.05.1998	Erledigt am 25.05.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**CFS-Variable &DATE wird bei Datumswechsel u.U. nicht aktualisiert**

---

<b>Nr</b>	487	22.05.1998	Erledigt am 22.05.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**CFS Display/Editor: W-Kommando bei Jobvariablen wird ignoriert, falls CA-Modus aktiv ist.**

z.B. W,(&VAR)  
Schreiben des Inhalts einer Jobvariablen in eine CFS-Variable

---

<b>Nr</b>	486	20.05.1998	Erledigt am 20.05.1998	<b>Optimierung</b>
-----------	-----	------------	------------------------	--------------------

**Job-Report: JREP (Job Report Enter Parameters) über CFSMAIN vorbelegbar**

Die Standard-Vorgabe für die Enter-Parameter, mit denen das Job-report System von CFS Enter-Jobs startet können in CFSMAIN vorbesetzt werden.

---

<b>Nr</b>	472	15.05.1998	Erledigt am 20.05.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**CFS-Display: Kommando IR \$,datei,K liefert Syntax-Fehler bei Blank vor Satzanzahl**

---

Nr	482	19.05.1998	Erledigt am 19.05.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: zusätzliche Infos bei SYSINF: ShareSize, SysSize, ...**

im untersten Teil der SYSINF-Maske werden nun die aktuellen Werte für Share-Base, Share-Size, Sys-Base, Sys-Size, User-XS-Base, User-XS-Size und VAS-Max (maximaler virtueller Adressraum) und VAS-Size ausgegeben.

---

Nr	470	14.05.1998	Erledigt am 18.05.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**TAS: Update nach Action Code liefert \*\*DET\*\* falls Auswahlbedingung in User Option angegeben wurde**

bei einer Selektion (z.B.) mit User Option MAXCPU REST<100 tauchen Tasks auf, um den Zeitüberlauf zu verhindern wird mit dem Action Code TNTL das Time-Limit erhöht. Der Action Code T ( und andere auch!) führt intern einen Update des Tabelleneintrags aus, bei dem die User Option durchlaufen wird, und zwar mit Prüfung der Auswahlbedingung!!!. Diese ist natürlich jetzt nicht mehr erfüllt -> \*\*DET\*\*

---

Nr	477	16.05.1998	Erledigt am 16.05.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**User Option OPEN: Dateien eines Shared pubsets von anderem Host eröffnet**

Es werden nun auch Dateien angezeigt, die auf einem Shared-Public-Volume-Set liegen und von einem anderen Host eröffnet werden. In der Spalte TSN wird in diesem Fall '\*REM' eingetragen. Diese Funktion steht ab OSD 3.0 zur Verfügung.

---

Nr	471	14.05.1998	Erledigt am 14.05.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFSHT: in der Datei CFS.HTCMD wird ein Parameter-Set als Suchbedingung nicht erkannt**

in der Datei CFS.HTCMD können TSOS-Kommandos für alle Anwender bereitgestellt werden. Die Sätze bestehen aus dem Kommando und einer Suchanweisung bezüglich der Kommando-Operanden. Wird z.B. STA %such1,CFS.JRSAVE.CFSHT eingetragen, so wird dies nicht als Suchbedingung erkannt. (datei) und (lib(elem)) werden erkannt.

---

Nr	469	14.05.1998	Erledigt am 14.05.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: Action Code PING für FEP funktioniert über TASHT nicht**

wird eine FEP Liste über den TAS-Holdertask ausgewählt, liefert der Action Code PING immer die Fehlermeldung <V13

---

Nr	467	12.05.1998	Erledigt am 12.05.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFSHT: max. Satzlänge für Prüfdatei von 80 auf 256 erhöht**

---

Nr	465	11.05.1998	Erledigt am 11.05.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**cfsuser-Prüfung: Falls CFS unter TSOS gestartet wird, erfolgt keine Auswertung der cfsuser-Datei**

---

<b>Nr</b>	464	11.05.1998	Erledigt am 11.05.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**JR: Dateinamen Enter- oder DO-Prozedur > 44 = D09A**

Bei File-Makro (Adr. READ005) werden nur 44 Bytes in Bereich für FILE-Makro übertragen.

---

<b>Nr</b>	463	11.05.1998	Erledigt am 11.05.1998	<b>Optimierung</b>
-----------	-----	------------	------------------------	--------------------

**TSOS: Display von PAM-Dateien nur bis zum Last Page Pointer**

Über CFSMAIN ist es nun optional einstellbar, daß PAM-Dateien unter TSOS auch nur bis zum Last Page Pointer und nicht bis zur letzten zugewiesenen Seite angezeigt werden können. Es ist damit auch kein Wegschreiben von Sätzen jenseits des LPP möglich

---

<b>Nr</b>	447	06.05.1998	Erledigt am 06.05.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**TAS: Auswahl mit User Option VSN xxxxxx bringt falsche Tasks**

bei Auswahl aller Tasks, die auf ein bestimmtes Volume zugreifen, tauchen fälschlicherweise auch alle Tasks auf, die mindestens einen Eintrag \*DUMMY in der TFT enthalten. Diese Tasks greifen natürlich nicht auf das Volume zu.

---

<b>Nr</b>	446	05.05.1998	Erledigt am 05.05.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**JR kann nicht mehr verlassen werden, falls USRMOD aktiviert und vorher ein WAIT-cmd genutzt wurde**

bei eingeschaltetem USRMOD (Prüfmodul für Eingaben) kann ein während eines WAIT-Kommandos auftretender Job-Report nicht mehr verlassen werden. Es funktioniert keine Eingabe mehr.

---

<b>Nr</b>	444	04.05.1998	Erledigt am 04.05.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**TAS: Anzeige in Fußzeile nicht korrekt (P=,T=,H=) falls Selektionsbedingungen angegeben wurden**

die Versorgung der Variablen &POSLIST,&LISTEND und &POSUACT, sowie die Anzeige der Listenposition in der Fußzeile in TAS stimmt bei Angabe einer Auswahlbedingung nicht. Von TAS intern unterdrückte Tabelleneinträge wurden fälschlicherweise berücksichtigt. Dieses Fehlverhalten betrifft nur die Versionen 11.89/11.90/11.91.

---

<b>Nr</b>	443	04.05.1998	Erledigt am 04.05.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**Kommando DCAM geht in TAS nicht. wird als DC angesehen**

---

Nr	417	27.04.1998	Erledigt am 04.05.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**TAS: User Option speziell für SPOOL-Tasks (mit CLASS, SIZE, FORM, DEVICE, ...)**

neue User Option SPOOL mit Zugriff auf die Spool-Class, File-Size, Form-Parameter, Output-Device, Anzahl Exemplare und Erase-Angabe.

Syntax:

SPOOL F[ORM]=xxxxx,C[LASS]><=nnn,D[EVICE]=xxxx,S[IZE]><=nnnn,E[RASE]=Y/N

---

Nr	442	30.04.1998	Erledigt am 30.04.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS-Variablen &DATE4, &DATE42 für Datum mit 4-stelliger Jahreszahl analog &DATE, &DATE2**

---

Nr	441	30.04.1998	Erledigt am 30.04.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS-Connections: Neben DO und CALL-PROC wird jetzt auch CLP zum Starten von Do-Prozeduren erkannt**

---

Nr	440	29.04.1998	Erledigt am 29.04.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**neues Modul für \*RUN (LINEOUT) um mehrere Variableninhalte in einem WROUT auszugeben**

\*RUN (LINEOUT) ,&var1,&var2,&var3,... baut die Inhalte der angegebenen Variablen zusammen und führt auf den gesamten Bereich einen WROUT aus. Damit kann die Ausgabe von Informationen, die sich in den unterschiedlichsten Variablen befinden beschleunigt werden.

---

Nr	439	29.04.1998	Erledigt am 29.04.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**TAS: SYSACT mit zusätzlicher Versorgung von CFS-Variablen für Prozeduren**

SYSACT mit dem Zusatzoperanden VAR=Y versorgt diverse CFS-Variablen mit Werten aus der SYSACT Maske. Die Variablen beginnen alle mit dem String SYSACT-... (z.B. SYSACT-TSN1, SYSACT-HEADLINE, ...). Die Namen und Inhalte der Variablen können am einfachsten mit einem anschließenden \*SV Statement angesehen werden. Dadurch wird die Auswertung der Meßwerte in Prozeduren erheblich erleichtert.

---

Nr	438	29.04.1998	Erledigt am 29.04.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**JR: Dump in JSHARER bei Kommando NJR**

---

Nr	415	27.04.1998	Erledigt am 27.04.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**TAS: die Auswahl des eigenen Tasks kann nun mit TSN=\*OWN durchgeführt werden**

um die Auswahl des eigenen Tasks zu erleichtern, wird im Eingabefeld USER-ID nun auch die Angabe von TSN=\*OWN bzw. TSN=\* akzeptiert.

---

Nr	414	27.04.1998	Erledigt am 27.04.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**PUBSP: Dump bei Kapazitäten aller Pubsets größer 2147483647 Pam Pages**

falls die Summe aller lokal verfügbaren Pubsets 2147483647 Pam Seiten übersteigt, läuft PUBSP auf Userdump (IW78). In diesem Fall erfolgt nun die Ausgabe der Summenzeile (SUM:...) mit dem Hinweis SUM:>2147483647 und die Angaben für Free und Used entfallen, da die Ausgabe von vernünftigen Prozentzahlen nicht möglich ist.

---

Nr	409	27.04.1998	Erledigt am 27.04.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**TAS: neuer Action Code D (Display) in der PDT-Liste**

mit dem Action Code D können nähere Informationen zu einem Gerät angefordert werden (Sense-Bytes, Subchannel Informationen, physikalischer Eintrag in der PDT)

---

Nr	408	24.04.1998	Erledigt am 24.04.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**COMP %name,datei1,datei2 --> Es werden nicht die im Parameter-Set gespeicherten Params verwendet**

---

Nr	407	24.04.1998	Erledigt am 24.04.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**Conn-Handler: Nach Betätigen der K2-Taste in Connections muß der Bildschirm gelöscht werden**

Anderenfalls können noch Teile einer Maske (z.B. FHS) am Bildschirm stehen bleiben. Die Eingabe B (Break), R (Return to CFS) wird dann nicht korrekt erkannt.

---

Nr	386	22.04.1998	Erledigt am 22.04.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**REORG mit Parameter DFO und NR (No Release of Space): reorg. Datei hat 2 Extents**

Es wurden 2 File-Kommandos abgesetzt: 1. FILE bis Last-Page  
2. FILE für restl.zugew. Platz  
Daraus resultierten in der Regel 1 Extent mehr als notwendig.

---

Nr	385	22.04.1998	Erledigt am 22.04.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**Mehr als eine User Option in der Dateienliste: Spaltenüberschrift TOTAL 1-te User Option ist falsch**

Es wird die Summe über alle User Options ausgegeben.



---

<b>Nr</b>	381	22.04.1998	Erledigt am 22.04.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**gleiche Enternamen beim Starten von mehreren Prozeduren über User-Action-Codes**

falls mit einem User Action-Code z.B. %STRT -> \$%E !FILE in einer Maske mehrere gleiche Action Codes eingetragen werden, kann dies bei sehr schnellen Anlagen dazu führen, daß vom Job-Report versucht wird mehrere Enter innerhalb einer Sekunde zu starten. Hierbei verwendet der Job-Report er zeugte Enterdateien mit dem Namen CFS.E.<TSN>.<HHMMSS>, die somit nicht mehr eindeutig sind. Falls diese Konstellation auftritt wird nun eine Sekunde gewartet.

---

<b>Nr</b>	378	22.04.1998	Erledigt am 22.04.1998	<b>Optimierung</b>
-----------	-----	------------	------------------------	--------------------

**PUBSP: bei Anzeige eines Pubsets erscheint in der SUM-Zeile der aktuelle Saturation Level**

---

<b>Nr</b>	372	20.04.1998	Erledigt am 22.04.1998	<b>Optimierung</b>
-----------	-----	------------	------------------------	--------------------

**Benutzereigene Action Codes (%act) nun auch in TAS,JES und JESG**

Benutzereigene Action Codes stehen nun auch in den Komponenten TAS, JES und JESG zur Verfügung. Allerdings kann in einer Maske jeweils nur ein benutzereigener Action Code eingegeben werden. In der USERACT-Datei muß in den Headersätzen identifiziert werden, für welche Komponente (CFS,TAS,JES,JESG) der Action Code gültig ist:

```
$%command ....      für CFS, wie bisher
$%TAS%command ....  für Task Services (TAS)
$%JES%command ....  für Join Entry Services (JES)
$%JESG%command .... für Join Entry Services Group (JESG)
```

---

<b>Nr</b>	377	21.04.1998	Erledigt am 21.04.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**Var.Action ONXFIND : Suchstring wird nicht gefunden, falls er sich über 2 Zeilen erstreckt**

Beispiel: ONXFIND'LINK'

```
/      FILE  T.11111111111111111111,LI-
/NK=OUTFILE
```

---

<b>Nr</b>	376	21.04.1998	Erledigt am 21.04.1998	<b>Optimierung</b>
-----------	-----	------------	------------------------	--------------------

**User Option FIND: Neuer Parameter SKIPF**

Mit SKIPF werden alle Datenobjekte ausgewählt, die den angegebenen Suchbegriff in keinem ihrer Datensätze enthalten.

---

<b>Nr</b>	375	21.04.1998	Erledigt am 21.04.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**Negativ-Suche: S,'string' --> Sätze, die kürzer als string sind, werden nicht als Treffer erkannt**

---

Nr	374	21.04.1998	Erledigt am 21.04.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**'replaced' Meldung falls Query-Abfrage mit YA (Yes All) beantwortet wird**

Falls Dateien/Bibliothekselemente überschrieben werden durch die Variablen Actions ONXCOPY/ASS/SEL und bei einer vorausgehenden Query-Abfrage die Antwort YA (YesAll) gegeben wurde, so wird das Überschreiben durch die Meldung 'Replace performed' angezeigt.

---

Nr	373	20.04.1998	Erledigt am 20.04.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**User Option OPEN: geänderte Ausgabe von langen Dateinamen bei D-IO/A-IO**

Bisher wurde der dateiname bei OPEN D-IO bzw. OPEN A-IO nur in der Länge von 44 Bytes ausgegeben. Längere Dateinamen wurden abgeschnitten. Jetzt werden lange Dateinamen in der Mitte gekürzt. Die Stelle wird mit '...' gekennzeichnet. Hiermit ist speziell das Ende des Dateinamens sichtbar.

---

Nr	370	20.04.1998	Erledigt am 20.04.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**Prozedurvariablen &POSLIST, &LISTEND, &POSUACT jetzt auch in TAS,JES und JESG**

Neben den Prozedurvariablen &LISTENTRY, &NEXTENTRY, werden nun in den Komponenten TAS,JES und JESG die Prozedurvariablen &POSLIST (aktuelle Position in der Liste), &LISTEND (Anzahl Einträge in der Liste) und &POSUACT (Nummer des Tabelleneintrags mit einem User Action-Code) zur Verfügung gestellt. Zum Positionieren wurde in TAS,JES und JESG das Kommando P (alternativ #) bereitgestellt (Syntax Pnnnnn / #nnnnn)

---

Nr	360	17.04.1998	Erledigt am 20.04.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**LOCK Kommando sollte JR deaktivieren und anschließend wieder aktivieren JR \*RES**

falls sich CFS im LOCK Status befindet und der JR aktiviert ist kann beim Auftreten eine JR-Ereignisses etwas eingegeben werden (z.B. BS2000 Kommandos). Außerdem werden Ablaufprotokolle sichtbar, in denen sich schätzenswerte Informationen befinden. Das LOCK Kommando sollte den JR (falls aktiviert) deaktivieren und sobald der LOCK verlassen wird ein JR \*RES absetzen.

---

Nr	365	19.04.1998	Erledigt am 19.04.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS-Prozedurvariable &POSLIST manchmal nicht mit korrektem Wert versorgt**

Dies trat insbes. nach dem Kommando -- auf, falls genau 20 Einträge in der Dateienliste enthalten sind.

---

Nr	364	19.04.1998	Erledigt am 19.04.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**UO: OPEN A-IO Anzeige der A-IO Werte auf bis zu 8 Stellen erweitert**

Korrektur #194 hatte noch nicht zum Ziel geführt !!!

---

<b>Nr</b>	363	19.04.1998	Erledigt am 19.04.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**ONXCOPY 'xy'='abc' unter TSOS: Dateien werden u.U. in falsche Kennung kopiert**

unter TSOS:  
Npxy;TEST  
Action-Code C: eine der selektierten Dateien in Kennung \$TSOS kopieren  
Auf die unter TSOS erzeugte Kopie folgende Var.Action anwenden:  
ONXCOPY'xy'='abc' --> Datei wird mit dem gewünschten Umbenennungsmuster  
in die Kennung \$TEST kopiert.

---

<b>Nr</b>	362	19.04.1998	Erledigt am 19.04.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**NPOLDLIST datei : User Option in Oldlist-datei wird nicht mehr angezeigt.**

Folgendes Verhalten:  
Standard User Option eingestellt z.B. mit UO ALLOC;VAR  
NP xyz;U=VSN  
DOC datei  
AU  
NP OLDLIST datei --> es wird die Standard-UO angezeigt und nicht die  
angegebene User Option VSN

---

<b>Nr</b>	361	18.04.1998	Erledigt am 18.04.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**CFS-Cmd: EDT,datei dateiname = 54 Bytes --> EDT3174 Name zu lang**

ausserdem:  
bei Dateien auf NK-Pubsets mit BLKSIZE=(STD,2) wird kein  
/FILE ... ,LINK=EDTSAM,BLKSIZE=...  
abgesetzt.

---

<b>Nr</b>	359	14.04.1998	Erledigt am 14.04.1998	<b>Optimierung</b>
-----------	-----	------------	------------------------	--------------------

**Vorarbeiten für User-Action-Codes in TAS und JES**

u.a. CFS-interne Variable &COMPONENT='CFS'/'TAS'/'JES'/'JESG'

---

<b>Nr</b>	358	09.04.1998	Erledigt am 10.04.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**Fehlende (mit Act-Code - markierte) Einträge in Dateienliste**

Das Problem kann sporadisch in der folgenden Konstellation auftreten:  
NP ...  
bei einigen Einträgen Action-Code - eingeben  
sort z.B. AGE,D  
NP ...

In der neu selektierten Dateienliste fehlen Einträge (sind intern noch  
mit - von vorher unsichtbar),

---

Nr	350	09.04.1998	Erledigt am 10.04.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**Diverse Änderungen/Erweiterungen wg. Suche-Kommando in TAS**

s,-x'nn'  
s-,-x'nn'  
SR-Schalter (Single Record) bei Negativ-Suche (-string).  
Damit wird das Standardverhalten deaktiviert (Treffer wird nur dann gefunden, falls nirgends im Satz die Zeichenfolge string enthalten ist).  
Im R-Modus (Reverse Suche) ist der SR-Modus automatisch aktiv.

---

Nr	351	09.04.1998	Erledigt am 09.04.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: DISP bringt falsches Ergebnis bei Rückwärts-Suche und bei negativ Auswahl**

beim durchsuchen z.B. eines Memory-Pools kommt ein Syntaxfehler. Die Eingabe S,-X'00' ist aber syntaktisch richtig. Bei eine Suchstring mit Negativ-Auswahl kommen zufällige Ergebnisse.  
Bemerkung: Fehler sind behoben, allerdings müssen bei Rückwärtssuche (S-,...) und bei Negativ-Auswahl (S,-'string') die Hochkommas für die Suchbegriffe immer angegeben werden!

---

Nr	312	31.03.1998	Erledigt am 09.04.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**TAS: EXPC / ONXTYPE / \*RUN (WRITECON) mit Destination/Routing-Code Angabe**

Standardmäßig werden die Types mit Routingcode \* ausgegeben.  
NEU: beim Kommando EXPC und bei ONXTYPE kann nun eine Destination angegeben werden. Mögliche Angaben:  
<E Ausgabe mit Routing-Code E  
(C0) Ausgabe auf Console mit Mnemonic MN  
CON1 Ausgabe auf Console mit Berechtigungsnamen CON1

beim Prozedurstatement \*RUN (WRITECON) gibt es auch die Möglichkeit eine Destination in oben aufgeführter Syntax anzugeben:  
\*RUN (WRITECON) DEST=xxxx,&MSG

---

Nr	348	08.04.1998	Erledigt am 08.04.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS-Prozedursprache: \*&var=%PTR(off, len)**

Falls len über das Ende der Ausgabenachricht hinaus reicht, können in die Variable undefinierte Zeichenfolgen übertragen werden.  
Beispiel: \*&VAR=%PTR(80,50)  
Falls die Ausgabenachricht nur 100 Bytes lang ist, stehen in der Variablen ab der Position 20 Zufallswerte.

---

Nr	338	07.04.1998	Erledigt am 07.04.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: Display auf UTM-Eintrag zeigt bei #Tasks Wert beim Starten der UTM-Anwendung**

falls nach dem Starten einer UTM-Anwendung mit KDCAPPL TASKS=n die Anzahl der Tasks dynamisch verändert wird, zeigt TAS in der UTM-Informationenmaske eine falschen Wert (Anzahl beim Start der Anwendung) an.

---

Nr	337	06.04.1998	Erledigt am 06.04.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**Job-Report: E \* wird ordnungsgemäß gestartet. Kommando bleibt aber in Feld COMMAND stehen**

Dies tritt nur auf falls \* ein PLAM-Bibliothekselement mit langem Elementnamen und langem Bibliotheksnamen ist.

---

Nr	336	06.04.1998	Erledigt am 06.04.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**JR: lib(elem) > 74 wird abgeschnitten**

---

Nr	335	06.04.1998	Erledigt am 06.04.1998	Optimierung	Fehler
----	-----	------------	------------------------	-------------	--------

**JR und PUBSP/PRIVSP: Modul HELPN reentrentfähig / MSR eigene Daten**

In Contingency (Jobreport-Ereignis) wurde die HELP-Funktion, Kommandogedächtnis und HARDCOPY gesperrt. In PUBSP und PRIVSP kann bei Eingabe von Kommandos (auch leere Kommandos) Fehler auftreten (ev. Endlosschleife).

---

Nr	322	05.04.1998	Erledigt am 05.04.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**Kommando RLF in der Nolist-Maske --> sporadisch Dump**

Falls das Kommando RLF oder RLJ gegeben wird wobei zuvor noch keine Dateienliste ausgewählt wurde, kann es unter folgenden Umständen zum Dump kommen:

Die zu restorierende Dateienliste wurde mit '(' im Feld User-Id ausgewählt (z.B. User-ID=()/((JOIN)/(SYSDTA) ).

---

Nr	321	05.04.1998	Erledigt am 05.04.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**ONXREN'xx'='yy' wird in User-Id ersetzt, falls die User-Id xx enthält**

Korrektur zu #194  
z.B. ONXREN'TT'='xx'  
\$TT08.TTMP.5 --> \$xx08.Ttmp.5  
Korrigiert:  
\$TT08.TTMP.5 --> \$TT08.XXMP.5  
:CAT:\$xxxx. wird bei Rename ausgeklammert.

---

Nr	319	04.04.1998	Erledigt am 04.04.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**NP 'xyz';U=OPEN --> no files found**

falls String xyz nicht mit ':' oder '\$' beginnt und am Ende ein ' ' (Leerzeichen) enthält wurden keine Dateien gefunden.

---

Nr	318	03.04.1998	Erledigt am 03.04.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**User Option OPEN A-IO: sporadisch falsche A-IO Werte.**

Grundsätzlich wurden nur 5-stellige Werte ausgegeben (rechts abgeschnitten). Bei I-Werten wie z.B. 1093144 wurde 93144 ausgegeben (wg. der 0 an der zweiten Stelle).

---

Nr	317	03.04.1998	Erledigt am 03.04.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**TAS: MRS Action Code SPPO standardmäßig mit HOST=\*ALL, IMP? und EXP? mit SDF-Dialog**

In der MRS-Liste wird der Action Code SPPO (Show-Pubset-Parameter Inf=\*Pubset-Occupation) jetzt standardmäßig mit dem Operanden HOST=\*ALL ausgeführt (wegen Shared-PVS). Beim Importieren/Exportieren können über die Action Codes IMP? und EXP? die Parameter des entsprechenden Kommandos im SDF-Dialog vervollständigt werden (z.B. falls ein Shared-PVS exklusiv importiert werden soll).

---

Nr	316	03.04.1998	Erledigt am 03.04.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: Selektion mit Angabe von TSN=xxxx liefert sporadisch kein Ergebnis**

Bei der Auswahl eines Tasks mit Schlüsselwort TSN=xxxx im Feld User-Id kommt sporadisch die Meldung >No entries found<. Der Fehler tritt auf, falls vorher eine Selektion mit einer Auswahlbedingung für User-Id durchgeführt wurde.

---

Nr	315	02.04.1998	Erledigt am 02.04.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**TAS: ONX/cmd unterstützt auch !PRONAM und !STATION (analog zu ONXCONS)**

Die Variable Action ONXCONS setzt in allen BS2000-Versionen eine Connection zu \$CONSOLE voraus. Falls die Kennung das OPERATING-Privileg besitzt, können über die Variable Action ONX/cmd natürlich auch Operator-Kommandos genutzt werden. Um die selben Möglichkeiten wie bei ONXCONS zu haben, wurde ONX/cmd um die Platzhalter !STATION und !PRONAM erweitert.

---

Nr	313	01.04.1998	Erledigt am 01.04.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: Operating-Privileg wird nach Konsolaktionen ab OSD2 versehentlich zurückgesetzt**

ab OSD2 ist bei verschiedenen Aktionen keine Connection zu \$CONSOLE mehr erforderlich. Falls TSOS bereits das Privileg OPERATING zugewiesen hat, setzt TAS versehentlich dieses anschließend zurück!

---

Nr	311	31.03.1998	Erledigt am 31.03.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: ATL SL,INT=xxx läuft ab OSD2 auf BKPT (Breakpoint)**

wird der ATL-Modus mit dem Operanden SL (systemline) aufgerufen, so wird TAS vor der Ausgabe der Systemzeile mit Breakpoint unterbrochen und läuft erst nach Eingabe von RESUME (bis zur nächsten Ausgabe) weiter. Das Fehlverhalten tritt ab OSD2 auf.

---

Nr	310	31.03.1998	Erledigt am 31.03.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**DIR Selektion mit USER-ID:(\*)string**

Bei der Auswahl von Directoryeinträgen wird (neben :catid:Userid, (SYSDTA), :catid:(JOIN), :catid:(), Userid) nun auch die Variante (JOIN)string bzw. ()string unterstützt. Damit bezieht sich die Selektion auf alle Kennungen, die string im Namen enthalten.

---

Nr	309	31.03.1998	Erledigt am 31.03.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**UL file: Dateinamen > 30 Byte werden abgeschnitten**

Das Kommando wird jetzt abgewiesen mit einer entspr. Fehlermeldung.  
Anstelle von UL kann /FILE ...,LINK=USERLIB verwendet werden.

---

Nr	308	31.03.1998	Erledigt am 31.03.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**AL DIR dirname,param --> no files found**

np dir dirname [,params]  
al dir dirname [,params] --> dir dirname,dir dirname,params --> ????

---

Nr	288	20.03.1998	Erledigt am 31.03.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: Anzeige von UTM-Infos bringt sporadisch P2ER**

Die Anzeige von UTM-Informationen bringt einen P2ER-Returncode, falls UTM parallel in verschiedenen Versionen geladen ist und falls in UTM Versionen < 04.0 die Anwendung im XS-Speicher geladen ist.

---

Nr	307	30.03.1998	Erledigt am 30.03.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**NPSTAJV :\*:\$.\*abc\* --> alles (nicht nur \*abc\*) wird selektiert. NPSTAJV :x:\$.\*abc\* --> nichts gef**

Bei der Korrektur #263 waren noch einige Fälle nicht korrekt behandelt.  
NPSTAJV :\*:\$.\*abc\* --> Es werden alle JV's selektiert  
NPSTAJV :x:\$.\*abc\* --> No Files Found

---

Nr	306	28.03.1998	Erledigt am 28.03.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**Sort Option USER: Sonderbehandlung bei User Option VSN**

Falls Datei sich über mehrere VSN's erstreckt, wird die VSN um eine Stelle nach links verschoben und am Ende wird der Indikator '+' angezeigt. Falls nun nach der User Option VSN sortiert wird, führt dies zu einer falschen Sortierreihenfolge.

---

Nr	305	26.03.1998	Erledigt am 28.03.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**ONxREORG/REO/REORG: Es kann eine vom benutzer angelegte Datei als Reorg-Hilfsdatei verwendet werden**

Der Benutzer legt per File-Kommando auf einer/mehreren Privatplatten oder anderen Datenträgern mit viel Speicherplatz eine sehr große Datei an. Diese Datei wird von REORG als Hilfsdatei verwendet, falls dies dem CFS mit Hilfe des File-Kommandos /File datei,LINK=CFSREORG angezeigt wird. Die Hilfsdatei wird nach dem REORG nicht gelöscht (nur ERASE datei,DATA). Solange der Linkname CFSREORG besteht, wird die angegebene Hilfsdatei verwendet.

---

Nr	304	26.03.1998	Erledigt am 26.03.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**TAS: der Name der Prozedurdatei OFN/IFN sollte individuell einstellbar sein**

analog zum LRF, bei dem über den Parameter IFN (internal Filename S.IN...) bestimmt werden kann, welcher Prozedurname in die LRJ-Datei ausgegeben wird, sollte dies auch beim Display auf einen Task und bei der User Option JOB einstellbar sein.

---

Nr	303	26.03.1998	Erledigt am 26.03.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**Action Code OPN/TFT in SYST-Liste liefert kein Ergebnis**

1. der Action OPN in der SYST-Liste war nicht zugelassen !  
2. TFT und nun auch OPN lieferten z.B. bei der TSN M kein Ergebnis, da die offenen Dateien des Messagehandler mit EX eröffnet sind. Es wurde ein Selektion in CFS mit UO: OPEN ALL,S,TSN=M durchgeführt, wobei ALL die mit EX eröffneten Dateien nicht beinhaltet (!).

---

Nr	302	26.03.1998	Erledigt am 26.03.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: Action Code N (Names): falls keine Einträge vorhanden sind kommt P2ER**

wenn ein Task keine Namemanagereinträge besitzt wird nun die Quittung -NO- anstatt P2ER ausgegeben. P2ER ist nicht in Ordnung, da der Anwender im Ungewissen gelassen wird, ob keine Einträge da sind oder ein Programmfehler in TAS vorliegt

---

Nr	301	25.03.1998	Erledigt am 25.03.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**TAS: neue User Option IDENT (für ITS Brüssel) zur Anzeige der UROF Identification**

User Option: IDENT [suchanw|Y|N]  
bezieht sich auf die UROF-Identification im BTCB  
Bedeutung nur in belgischen Systemen !

---

Nr	300	25.03.1998	Erledigt am 25.03.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: Dump beim Ändern eines Stacks (aber nur in CFST!)**

beim Ändern des PC oder der Register eines Stacks wird geprüft, welche Werte verändert wurden. In dieser Routine war schon immer (!) ein Registerwert falsch LA R7,4(R4! statt R7). Dies führte immer zum Inhalt R7:00000004 , da R4 Null ist. Im Kunden-CFS ist A(4) allociert, im CFST nicht -> IW48.

---

Nr	299	25.03.1998	Erledigt am 25.03.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**TAS: neue Kommandos PEND und UNPEND für Task (nur für Ausnahmefälle !)**

PEND/UNPEND-Kommandosyntax: PEND/UNPEND [TSN=]xxxx[,CODE=yy]  
Falls bei CODE nichts angegeben wurde, gilt der Wert aus dem TCB (Feld ETCBPEND). Die Bedeutung der möglichen Codes ist im Macro ETMPSYM (SIPLIB.BS2CP.vvv) dokumentiert. Die Angabe muß als Dezimalwert erfolgen. Bevor dir Funktion ausgeführt wird, kommt immer eine Warnungsmeldung, die explizit bestätigt werden muß.



---

Nr	298	25.03.1998	Erledigt am 25.03.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**ONXRESTORE: Bei den PARAMS-Angaben von CFS ist jetzt UNLOAD=YES Standard. bisher UNLOAD=NO**

---

Nr	297	24.03.1998	Erledigt am 24.03.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**User Option TIMEX für 6-stellige Zeitangabe im User Option-Feld der Dateienliste**

Mit SORT AGE wird nach dem AGE-Wert und in zweiter Instanz nach dem 6-stelligen Zeitwert sortiert.

---

Nr	296	24.03.1998	Erledigt am 24.03.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**Korrektur zu #264: Kommando I FORM=xxx wird nicht erkannt (IFORM=xxxx geht)**

---

Nr	295	24.03.1998	Erledigt am 24.03.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**ONXRESTORE schreibt am Ende der Files-Anweisung ein Fortsetzungszeichen**

Falls beim ONXRESTORE Dateien aus unterschiedlichen Sicherungs-versionen zurückgespielt werden, wird ( bei bestimmten Dateinamen-längen ) die Filesanweisung versehentlich mit einem Fortsetzungszeichen abgeschlossen. Dadurch tritt beim Ablauf der Prozedur ein Syntaxfehler auf.

---

Nr	294	24.03.1998	Erledigt am 24.03.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS User Option OPEN D-IO zeigt bei mehr als 4-stelligen D-IO's komische Werte an**

Zahl wird als Datum interpretiert --> Ausgabe xx.yy.zz

---

Nr	162	20.01.1998	Erledigt am 24.03.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: Kommando FT: im laufenden System herausgenommener Partner wird noch angezeigt**

wird ein FT-Partnersystem mit /REMOVE-FT-PARTNER aus dem Netzbeschreibungsbuch entfernt, so zeigt das Kommando FT/FJAM diesen Partner fälschlicherweise immer noch an.

---

Nr	293	23.03.1998	Erledigt am 23.03.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**BS2 V10: AI datei --> falsche (4-stellige) CAT-ID in den Dateinamen der Dateienliste**

---

Nr	292	23.03.1998	Erledigt am 23.03.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS-Prozedursprache: IF %OUT=... &VAR=%PTR(-3,30) negativer Offset --> Dump**

---

Nr	291	22.03.1998	Erledigt am 22.03.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**Beim Beenden von CFS: /SYSDTA=(PRIMARY) führt manchmal zu Fehlverhalten**

CFS wird nicht über eine Prozedur sondern per Hand mit /EXEC gestartet. Irgendwann wird aus cfs per K2-taste in den BS2000-Kommandomodus gewechselt. Hier wird ein BS2000-DO-Kommando abgesetzt. In der Prozedur ist ein SYSDTA=(SYSCMD) Kommando enthalten. Beim ersten Exec auf ein Programm in der Prozedur wird das noch geladene CFS abnormal beendet. In besonderen Fällen setzt CFS in der Abend-Routine ein SYSDTA=(PRIMARY) was zu Fehlverhalten in der Prozedur führt.

---

Nr	290	21.03.1998	Erledigt am 21.03.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS-Display: Fehlverhalten bei CA kombiniert mit AD-Modus (ISAM-Dateien)**

Falls bei ISAM-Dateien zuerst der CA-Modus (Close after Input) eingeschaltet wurde und danach der AD-Modus (Arrange Data), wobei der ISAM-Schlüssel nicht in der Spaltenauswahl enthalten ist, waren Positionierungsfehler in der ISAM-Datei die Folge.

---

Nr	284	19.03.1998	Erledigt am 21.03.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**CFS-Hardcopy: Es werden jetzt auch die SYSOUT-Ausgaben von Kommandos protokolliert**

---

Nr	289	20.03.1998	Erledigt am 20.03.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS-Modify Modus: F1-Taste wirkt nicht wie im Manual beschrieben**

Falls im Datenbereich Änderungen vorgenommen wurden und die Maske mit der F1-Taste gesendet wird, so sollen die Änderungen in die Datei zurückgeschrieben und gleichzeitig zur Anzeige der dateienliste verzweigt werden.

---

Nr	286	20.03.1998	Erledigt am 20.03.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**in /cmd , onx/cmd und in der PDFILE können jetzt auch Jobvariablen sowie S-Variable angegeben werden**

---

Nr	285	20.03.1998	Erledigt am 20.03.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**PUBSP: nach verlassen der Maske kommt Meldung >>> illegal command ...<<<**

Falls PUBSP/PRIVSP aus TAS oder JES aufgerufen wird, kommt beim Verlassen die Fehlermeldung >>> illegal command und das Kommandofeld ist nicht gelöscht.

---

<b>Nr</b>	283	19.03.1998	Erledigt am 19.03.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**Drucken mit RDAC/FTOS: Action-Code RD --> FTOS Fehlercode**

2 RDQ... Parameter wurden stets so gesetzt, als ob es sich bei der zu übertragenden bzw. auszudruckenden Datei um eine PAM-Datei handeln würde.

---

<b>Nr</b>	281	18.03.1998	Erledigt am 18.03.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**TAS: Spool-Tasks werden mit falschem Typ angezeigt (immer 4 HP)**

ab OSD V1 werden die vorhandenen Spool-Tasks nicht mit dem richtigen Job-Type (4 HP, 4 SD7, 4 ND,...) angezeigt. Beim Zugriff auf die EQUISAMQ wird der Taskstatus nicht richtig ausgewertet.

---

<b>Nr</b>	279	16.03.1998	Erledigt am 16.03.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**CFS-Kommando SORT(col,len) (Sortieren gemäß Zeilenlineal) : Falsches Ergebnis bei PLAM-Bibliotheken**

---

<b>Nr</b>	267	13.03.1998	Erledigt am 16.03.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**TAS: SHOW zeigt Control Blöcke nicht in richtiger Länge an**

bei der Anzeige von %TCB,%JTBP,... wird am Schluß der DSECT immer noch ein zusätzlicher Bereich angezeigt, der nicht mehr zu den eigentlichen Informationen gehört. Die Länge der symbolischen Bereiche wird nicht richtig ausgewertet. Beim blättern mit - oder -- wird nicht richtig positioniert.

---

<b>Nr</b>	108	22.12.1997	Erledigt am 16.03.1998	<b>Optimierung</b>
-----------	-----	------------	------------------------	--------------------

**TAS: Kommando MRS: neue Action-Codes SH, M**

Für die angezeigten MRSCAT-Einträge sollten auch die Kommandos Show-Master-Cat-Entry und Modify-Master-Cat-Entry zur Verfügung stehen. Die Action Codes wurden mit SH und M implementiert, wobei der Action Code SH je nach OSD-Version entweder ein SHOW-MASTER-CAT-ENTRY bzw. ein SHOW-PUBSET-PARAMETER Kommando bewirkt.

---

<b>Nr</b>	266	13.03.1998	Erledigt am 13.03.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**TAS: Taskliste enthält binären zeichen (<x'40') --> Maske wird verstümmelt**

Falls schrotthafte tasks im System sind, kann es vorkommen, daß TAS in der Taskliste bei bestimmten Feldern binäre Zeichen ausgibt. Dies zerstört die Bildschirmmaske.

Binäre zeichen werden jetzt auf Blanks abgeändert.

---

Nr	265	13.03.1998	Erledigt am 13.03.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**Neuer TAS Action Code T zum ändern des CPU-TIME Limits eines Tasks**

Zur Änderung des CPUTIME-Limits (CPUMAX) steht ab sofort ein Action Code T in verschiedenen Ausprägungen zur Verfügung: Tn , T-n, T+n, TNTL, T (Wert wird über Prompt angefordert). Der Action Code T verändert die entsprechenden Felder im TCB und im JTBP. Damit entfällt die Pflege der Prozedur CFS.USERLIB.BEISPIEL(MOD-MAXCPU). Anders als im BS2000-Kommando /CHANGE-TASK-CPU-LIMIT (ab OSD3) kann das CPU-LIMIT nicht nur erhöht, sondern auch vermindert (z.B. 0 -> Taskbeendigung) werden. Außerdem ist die Vergabe von NTL möglich. Der Action steht ab OSD1 zur Verfügung.

---

Nr	249	03.03.1998	Erledigt am 13.03.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**HELGA als Unterprogramm von CFS aufrufbar**

In der Dateienliste von CFS sowie in einer beliebigen Maske von TAS kann mit Kommando HELGA das entsprechende Systemprogramm als Unterprogramm von CFS aufgerufen werden.

Voraussetzung: OSD ab V2.0. Für OSD2.0 und OSD 3.0 muß von uns eine eigene Nachladebibliothek (CFS.SYSLNK.HELGA.112 bzw. .120) mitgeliefert werden. Ab OSD4.0 gibt es von SNI eine SYSLNK.HELGA.140.

---

Nr	248	03.03.1998	Erledigt am 13.03.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**Keine Ausgabe von Load Module Liste bei Task/Subsystem mit langen CSECT-Namen**

Werden CSECT/ENTRY Namen länger als 8 Byte von Programmen/Subsystemen verwendet, so meldet TAS eine Fehler ???? oder P2ER als Return-Code. Die Auswertung der VSVI-Information war generell beschränkt auf 8 Byte lange Einträge. Die Implementierung bewirkt eine nicht kompatible Änderung zu älteren Versionen, da das Layout der Load-Module\_liste umgestellt wurde:  
Altes Layout: Name Adresse Länge Typ  
Neues Layout: Adresse Länge Typ Name  
Das neue Layout und der Zugriff auf Modullisten mit langen Namen kann über das Modul TASMMAIN bzw. über das TAS-Kommando PAR CSECT=L geändert werden.

Die Umstellung wurde nur ab OSD1 aufwärts durchgeführt, die Module TASP209X und TASP2095 wurden generell aus der CFSLIB entfernt !!!

---

Nr	192	08.02.1998	Erledigt am 13.03.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**ONXREN'xx'='yy' wird in User-Id ersetzt, falls die User-Id xx enthält**

z.B. ONXREN'TT'='xx'  
\$TT08.TTMP.5 --> \$xx08.Ttmp.5  
Korrigiert:  
\$TT08.TTMP.5 --> \$TT08.XXMP.5  
:CAT:\$xxxxx. wird bei Rename ausgeklammert.

---

Nr	264	12.03.1998	Erledigt am 12.03.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS-Kommando I datei wird gelegentlich ignoriert**

Falls der Dateinamen z.B. mit S beginnt, meint CFS, es liegt ein kommando IS (ISAM) vor.

---

<b>Nr</b>	263	11.03.1998	Erledigt am 11.03.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**Selektion von JV's durch USER-ID: :X:\$\* und FCBTYPE=J --> no files found**

Ebenfalls keine JV-Auswahl falls in Feld FILENAME-SELECT angegeben wurde:  
STAJV :x:\$\*.\*

---

<b>Nr</b>	262	10.03.1998	Erledigt am 10.03.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**ONXRESTORE'..'='...' für Archive-Dir Entries: z.T. falsche Ersetzungen**

Es traten falsche Ersetzungen auf, falls der Suchstring innerhalb der Cat-Id oder der User-Id gefunden wurde.

---

<b>Nr</b>	261	10.03.1998	Erledigt am 10.03.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**Sortieren nach User Option Spalte im CFS: Sort User: Falsche sortierung bei 7-stelligen Werten**

---

<b>Nr</b>	260	10.03.1998	Erledigt am 10.03.1998	<b>Optimierung</b>
-----------	-----	------------	------------------------	--------------------

**Einstellung QE (Query on Erase): Neben Y/N gibt es jetzt auch die Antwortmöglichkeiten YA/NA**

---

<b>Nr</b>	259	10.03.1998	Erledigt am 10.03.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**CFS-Prozedursprache: \*&VAR=C'123' --> falscher Variableninhalt ('C1 ')**

---

<b>Nr</b>	258	10.03.1998	Erledigt am 10.03.1998	<b>Optimierung</b>
-----------	-----	------------	------------------------	--------------------

**User Option OPEN: geänderte Bedeutung des Parameters ALL**

Falls Parameter TSN= nicht angegeben: ALL --> IOPRSEC (wie bisher)  
Falls Parameter TSN= angegeben wurde: ALL --> IONPRSEC (erweitert !)

---

<b>Nr</b>	257	10.03.1998	Erledigt am 10.03.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**LOG datei,IO in Connection: Nach Eingaben für RDATA (\*) --> DMS 0AA3**

---

<b>Nr</b>	256	10.03.1998	Erledigt am 10.03.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**Select aus Plam-Bibl: Falls Datei bereits existiert, wird von CFS immer Fehlerschalter 31 gesetzt**

Fehlerschalter 31 darf nur gesetzt werden, falls Element nicht selektiert werden konnte (CFS im Enter: Keine Query Abfrage möglich oder Antwort auf Query-Abfrage = N).

---

Nr	217	17.02.1998	Erledigt am 10.03.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**ONXLIST ...: neben Parameter E (Extend) gibt es jetzt auch den Parameter O (Overwrite =Standard)**

---

Nr	255	09.03.1998	Erledigt am 09.03.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS-Prozedur: /SETSW ON=5, Kommando EDL --> EDT-Kommandos werden als Daten gespeichert**

Alle Eingaben werden als EDT-Daten in jeweils einer neuen Zeile gespeichert (mit einem vorangestellten NIL-Zeichen).  
Dieses Verhalten tritt ab EDT V16.6 auf, wenn der Schalter 5 gesetzt ist.

---

Nr	254	06.03.1998	Erledigt am 06.03.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS-Connection: CFS-Maske , K2 + B --> Schmierzeichen am Bildschirm**

---

Nr	247	03.03.1998	Erledigt am 03.03.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**PUBSP zeigt bei Pubsets mit mehr als einem Volume bei #Files immer 32**

Falls ein Pubset aus mehr als einer Platte besteht, zeigt PUBSP in der Summenzeile (Total) bei Anzahl Files immer den Wert 32 an. Fehler tritt nur in der Version 11.86 auf!

---

Nr	246	02.03.1998	Erledigt am 02.03.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**JR \*RES: alle JR's nach NJR wieder aktivieren**

---

Nr	245	02.03.1998	Erledigt am 02.03.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**Änderung #176 brachte einen dicken Fehler beim Filexp von PLAM-Bibliotheken. Korrigiert**

---

Nr	244	28.02.1998	Erledigt am 28.02.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**ONXCOPY für Jobvariablen: n entries failed. n manchmal zu klein**

Falls z.B. in eine ungültige oder nicht existierende User-Id kopiert wird, wurde n bisher nicht hochgezählt.

---

Nr	243	27.02.1998	Erledigt am 27.02.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**ONXCONV ... mit C'/'X'..' Fill-Character wird als syntaktisch falsch abgewiesen**

Entgegen der Beschreibung bringt ONXCONV eine Fehlermeldung, falls ein Füllzeichen angegeben wird.

---

Nr	242	26.02.1998	Erledigt am 26.02.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**ONXCOPY"='\$userid.x.' falls der der zu kopierende Dateiname mit \$ oder : beginnt --> DMS error**

Bisher mußten die zu kopierenden Dateien von einer User-Id ausgewählt werden. Falls in zweiten Schritt der Selektion ein AL-Kommando für eine andere kennung angegeben wurde, konnten diese Dateien nicht mehr einheitlich in eine vorgegebene Kennung kopiert werden. Diese Einschränkung ist jetzt hinfällig

---

Nr	241	25.02.1998	Erledigt am 25.02.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**Connection-Kommandos (n/OC/CC/DCn/CD) können nun in jeder Maske eingegeben werden**

Connection-bezogene Kommandos sind ab jetzt nicht mehr auf die Eingabe im Kommandofeld der Dateienliste von CFS beschränkt. Connection bezogene Kommandos (n/Ocn/CCn/DCn/CD) werden in jeder Maske, die ein Kommandofeld besitzt (COMMAND :) ausgeführt. Einzige Ausnahme hiervon ist die asynchrone Job-Report Maske. Hier können auch weiterhin keine Connection-Kommandos angeboten werden.

Aus einer nicht über die CFS-Dateienliste eröffneten Connection kann auch in eingeschränkter Weise mit der Kommandoausführung über das Fluchtsymbol (^) gearbeitet werden. Es stehen hierbei folgende ^-Kommandos zur Verfügung: n/OCn/CCn/DCn/CD/=. Alle anderen mit dem Fluchtsymbol beginnenden Kommandos werden ignoriert.

---

Nr	239	23.02.1998	Erledigt am 23.02.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**DSSM bringt not enough memory to build ... und #CONN überall 0**

Das Kommando DSSM in TAS bringt bei manchen Systemen bei Anzahl #Conn immer den Wert 0, obwohl Tasks angeschlossen sind. In Version OSD1 im Zusammenspiel mit DSSM Version 3.6 kommt überhaupt keine Liste (not enough memory to build DSSM list). In OSD2 kann ein ähnliches Verhalten auftreten. Der Fehler wurde durch generelles Prüfen der DSSM Version in allen Versionen behoben.

---

Nr	224	20.02.1998	Erledigt am 20.02.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**FT (File-Transfer): BS2000 Posix-Dateinamen sind in Hochkommata einzuschließen.**

z.B. './datei' Diese Namen werden nicht in Großbuchstaben umgesetzt.

---

Nr	223	20.02.1998	Erledigt am 20.02.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**JES Selektion mit PVS: pvs1,pvs2,... bringt kein vernünftiges Ergebnis**

Bei Angabe von mehreren Pubsets bei der Auswahl von Joineinträgen kommt kein vernünftiges Ergebnis. In der Joinliste stehen bei PVS zufällige Strings.

---

Nr	222	20.02.1998	Erledigt am 20.02.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**DISP %TCB+698 Distanz wurde bisher als Dezimalwert interpretiert -> etwas verwirrend**

Bei der neuen Funktion des Kommandos DISP %TCB+Dist sollte die Distanz genauso wie bei HELGA als Hex-Offset interpretiert werden. Alles andere ist bei Kontrollblöcken nicht angebracht. Sollte trotzdem ein Dezimalwert relevant sein, so kann dies mit DISP %TCB,0=698 erreicht werden. Damit treten auch keine Inkompatibilitäten auf.

---

Nr	221	19.02.1998	Erledigt am 19.02.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**AL xyz;userid : bei migrated files wird im Dateinamen in der Liste die CAT-Id nicht angezeigt.**

---

Nr	220	19.02.1998	Erledigt am 19.02.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**CFS-Prozedursprache: Rechnen mit Datumsvariablen geht nur ein Jahr zurück und im Voraus**

(Heute: 19.02.1998)  
\*&DATEx=&DATE - 415 --> 97-00-00 Richtig ist 96-12-31  
\*&DATEy=&DATE + 681 --> 99-12-32 Richtig ist 00-01-01  
  
\*&ZAHL=415  
\*&DATEz=&DATE2-&ZAHL --> 18-03-20 (DATE2 wird nicht als Datum im Format dd.mm.yy erkannt --> total falsche Rechnung)

---

Nr	161	20.01.1998	Erledigt am 19.02.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**PUBSP: Remote Imported Pubsets usw. auch anzeigen (neue Schnittstelle)**

Falls sich ein Pubset im Shared-Slave Betrieb befindet, sind die aktuellen Platzbelegungswerte im MRSCAT/PVST nicht versorgt, da diese Tabellen nur auf dem Master-Host gepflegt werden. Von SNI gibt es keine Möglichkeit die aktuelle Platzbelegung vom Slave aus abzufragen. Im Kommando PUBSP wurde der Zugriff auf die Platzbelegungswerte über die Schnittstelle \$DALSER (ab OSD3) bzw. DALSE (OSD1/OSD2) implementiert. Über \$DALSER werden alle Informationen auch für den Slave zur Verfügung gestellt. Falls das SPVS unter OSD2 als Master läuft, werden nur die Summenwerte für Used/Free und der aktuelle Saturation-Level angezeigt. Volume-Informationen stehen in diesem Fall nicht zur Verfügung. Gleiches gilt generell für OSD1/OSD2.

---

Nr	218	18.02.1998	Erledigt am 18.02.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**Display von Banddateien: nach K1 keine Freigabe des Bandgerätes**

Nach Rückkehr in die Dateienliste mit Kommando LST oder K1-Taste wurde die Banddatei zwar geschlossen, das Bandgerät aber nicht freigegeben. Es fehlte ein RELEASE DISP,UNLOAD (DISP = von CFS verwendeter Linkname) Nach einem NP-Kommando wurde das Band auch bisher schon freigegeben.



---

Nr	216	17.02.1998	Erledigt am 17.02.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**ONXDPF datei, ... z.T. fehlende Fortsetzungszeichen**

Bei langen Mustereingaben zusammen mit langen einzusetzenden Dateinamen (\*) werden nur 2 Fortsetzungszeilen mit '-' erzeugt.  
Die nächste Fortsetzungszeile wird nicht mehr getrennt.  
Es sind jetzt bis zu 5 Fortsetzungszeilen möglich.

---

Nr	215	16.02.1998	Erledigt am 16.02.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**ONXCOPY'..'='..' bei PLAM-Bibliotheken: Die kopierten Elemente werden in der Elementliste angezeigt**

---

Nr	214	16.02.1998	Erledigt am 16.02.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**ONXCOPY' '='.xyz' für PLAM-Elemente mit langem Typ ( z.B. STD/) --> falscher Name S/STD/.... erzeu**

---

Nr	160	19.01.1998	Erledigt am 13.02.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS Kommando SYSINF: Paging Pubsets im laufenden Betrieb hinzugefügt --> werden nicht angezeigt**

Paging Pubsets, die mit EXTEND-PAGINGAREA bzw. REDUCE-PAGINGAREA hinzugefügt bzw. wieder entfernt wurden, werden im Kommando SYSINF nicht richtig angezeigt.

---

Nr	208	12.02.1998	Erledigt am 12.02.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**Problem bei ONXFIND zusammen mit S,...=INSRTX**

ONXFIND ...=W datei danach  
S,...=INSRT X oder Display auf Datei und S,'string' danach  
A Ausführen der Variablen Action  
--> Item wird von Var.Action nicht gefunden bzw. kein Wegschreiben der Treffersätze.

Um dieses Problem zu beheben, mußte in CFS eine Inkompatibilität zum bisherigen Verhalten in Kauf genommen werden:  
Nach einer mit ONXFIND definierten Suchbedingung kann im Display-Modus mit Kommando S nicht einfach weitergesucht werden. Evt. ON + DUE2 und danach aus ONXFIND'...' ein geeignetes Kommando S,'...' editieren.

Um ein inkompatibles Verhalten zu vermeiden, ist dieser Fehler (der in den letzten 3 Jahren fast noch niemand aufgefallen war) standardmäßig nicht korrigiert.  
In CFSMAIN ist eine Modifikation vorgesehen (suche ' 2470(R1) '), um den Fehler zu beheben.

---

Nr	204	12.02.1998	Erledigt am 12.02.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**PUBSP/PRIVSP kann nicht mehr verlassen werden**

Falls innerhalb der Funktion PUBSP oder PRIVSP über das Kommandogedächtnis dieselbe Funktion nochmal aufgerufen wird, kann anschließend nicht mehr zum CFS zurückverzweigt werden. Beim Verlassen mit Kl/\* /LST landet der Anwender immer wieder im PUBSP/PRIVSP.

---

Nr	203	12.02.1998	Erledigt am 12.02.1998		Fehler
----	-----	------------	------------------------	--	--------

**Sort Option TESTPRIV,DMS,AUDIT,GROUP,RES-PAGES in JES ungültig**

Die Sort Options TESTPRIV,DMS,AUDIT,GROUP,RES-PAGES,TPIGNORE,CCS,PSWORD werden als ungültig abgewiesen.

---

Nr	200	09.02.1998	Erledigt am 09.02.1998		Fehler
----	-----	------------	------------------------	--	--------

**UID xxx danach NP abc;; (eigene User-Id) danach NP auf Bibl danach RL --> in der Kopfzeile UID xxx**

UID TSOS  
NP xzz;; eigene Kennung  
Action-Code NP auf PLAM-Bibliothek  
Kommando RL (Restore List)  
--> Liste wird wieder hergestellt. Jedoch steht in der Kopfzeile der Dateienliste anstatt der eigenen Kennung TSOS  
--> Dateienliste ist unbrauchbar.

---

Nr	199	09.02.1998	Erledigt am 09.02.1998		Fehler
----	-----	------------	------------------------	--	--------

**UID xxxx danach Action-Code NP auf Bibliothek unter eigener User-Id --> Bib wird nicht geöffnet**

UID TSOS danach  
Npxxx;; eigene Kennung  
Action-Code NP bei PLAM-Bibliothek  
--> es wird bei USER-ID die Kennung TSOS eingesetzt

---

Nr	197	09.02.1998	Erledigt am 09.02.1998	Optimierung	Fehler
----	-----	------------	------------------------	-------------	--------

**Action-Code NPL: Bei Bibliotheken mit Fcbtyp= PL sollte nicht Bibliotheks-Typ LMR verwendet werden**

---

Nr	168	03.02.1998	Erledigt am 09.02.1998	Optimierung	
----	-----	------------	------------------------	-------------	--

**TAS: User Option ACC zeigt die Abrechnungsnummer der Tasks**

---

Nr	196	08.02.1998	Erledigt am 08.02.1998		Fehler
----	-----	------------	------------------------	--	--------

**UO OPEN POOL=xxxx : Es werden auch Dateien mit Secure-Lock (ohne Pool) angezeigt**

---

Nr	195	08.02.1998	Erledigt am 08.02.1998		Fehler
----	-----	------------	------------------------	--	--------

**UO: OPEN A-IO: Falsche A-IO Werte bei nicht mehr aktivem FCB**

Es werden die Werte des vorhergehenden FCB's angezeigt.

---

Nr 194 08.02.1998 Erledigt am 08.02.1998 Fehler

UO: OPEN A-IO Anzeige der A-IO Werte auf bis zu 8 Stellen erweitert

---

Nr 193 08.02.1998 Erledigt am 08.02.1998 Fehler

SL xx und danach RL xx --> sporadisch verfälschte Dateinamen

```
LASTP TYP FILENAME = $TT08 AGE TIME PASS A
....:....1....:....2....:....3....:....4....:....5....:....6....:....7
 44 PL :CFST:$TT08.CFS.PLAM.LANG.56789.123456789.12-4567890Y 25
```

Nach RL ist die Stelle des dateinamens in Spalte 65 ('-') verfälscht.

---

Nr 191 08.02.1998 Erledigt am 08.02.1998 Fehler

ONXFIND '...'=W..., -4+2 --> Dump

-4+2 führt auf einen Datenfehler

---

Nr 190 08.02.1998 Erledigt am 08.02.1998 Fehler

NP OLDLIST suchdatei --> ok danach NP\* wirkt wie NP;

Selektionsbedingung OLDLIST datei wurde nicht gemerkt

---

Nr 189 08.02.1998 Erledigt am 08.02.1998 Fehler

Action-Code EDT: Große nicht-Std ISAM Dateien mit 54 Byte langen Namen wurden nicht eingelesen

Fehlerhaftes Kommando SET 0.01 (set'0.01)

---

Nr 188 08.02.1998 Erledigt am 08.02.1998 Fehler

User Option VSN: Korrekturen, falls in Dateienliste Namen > 44 Byte

Falls mehr als eine VSN für Datei vorhanden, wurde das '+' Zeichen nach der 1-ten VSN nicht angezeigt.

---

Nr 187 07.02.1998 Erledigt am 07.02.1998 Fehler

Kommando RLD (letzte Archive Directory Liste) bringt manchmal letzte Dateienliste

```
NPDIR ... danach
Npxxx (Dateien) danach
Npyyyy (Dateien) danach
RLD --> yyyy-Liste (letzte Dateienliste)
```

---

Nr	186	07.02.1998	Erledigt am 07.02.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**ONXRESTORE PARAM ...: STREAM= und UNLOAD= werden nicht ausgewertet --> CFS-Standard**

---

Nr	185	07.02.1998	Erledigt am 07.02.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**Falls keine Tempfiles im BS2000 generiert sind, sollte der ERT-Modus in CFS ausgeschaltet werden**

---

Nr	184	06.02.1998	Erledigt am 06.02.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**Last Page Selektion: Es sind jetzt bis zu 8-stellige Werte möglich**

---

Nr	183	06.02.1998	Erledigt am 06.02.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**div. Änderungen bei Display/Modify von leeren ISAM-Dateien im SR-Modus**

leere Isam-Datei im SR, No Modify Modus : Kommando IL  
leere Isam-Datei im SR, Modify Modus : Kommando IL und danach den  
eingefügten Satz löschen

---

Nr	182	06.02.1998	Erledigt am 06.02.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**NPxxxx,Q;()T;FCB=J findet nichts bei langer Teilqualifizierung xxxx**

Das gleiche Problem auch bei Dateien mit User-Id ()X

---

Nr	180	06.02.1998	Erledigt am 06.02.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**Rewr cfs.jv.err --> Format incompatibility**

---

Nr	179	06.02.1998	Erledigt am 06.02.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**Action-Code C für JV's unter TSOS: CKD -> CS, C für JV mit Wrpas -> sporadisch J4B1**

Falls unter TSOS zuvor eine JV mit Wrpas mit CS (Copy Same) kopiert wurde, so wird das Passwort im CATJV-Makro auch für die nächste Copy-Operation verwendet. --> die JV erhält auch ein Writepass (obwohl nur mit C kopiert). Falls dieses Passwort nicht in der Passwort Table enthalten ist, kann die JV nachfolgend mit SETJV nicht mit Inhalt gefüllt werden.

---

<b>Nr</b>	178	05.02.1998	Erledigt am 05.02.1998	<b>Optimierung</b>
-----------	-----	------------	------------------------	--------------------

**Rewr für Dateien mit BAK=xxx: bak-Dateien werden mit COPY ...,SAME erzeugt**

Außerdem wurden einige Fehler bei rewr ...,bak=... korrigiert  
(Zurückschreiben von Dateien)

---

<b>Nr</b>	177	05.02.1998	Erledigt am 05.02.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**Action-Code F(stat) auf best. Archive-Dir Einträge --> dump**

Falsches Expiration-Date für Archive-dir Eintrag (z.B. 2000-01-00)  
Action-Code F --> Dump

---

<b>Nr</b>	176	05.02.1998	Erledigt am 05.02.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**Kommando FILEXP datei1,datei2,pam : datei1 : blksize=(std,16),blkctrl=data --> dump**

---

<b>Nr</b>	172	05.02.1998	Erledigt am 05.02.1998	<b>Optimierung</b>
-----------	-----	------------	------------------------	--------------------

**ONXFINDD ...: Beim Durchsuchen einer ISAM-Datei als Archive Directory wird ein Hinweis ausgegeben**

---

<b>Nr</b>	171	05.02.1998	Erledigt am 05.02.1998	<b>Optimierung</b>
-----------	-----	------------	------------------------	--------------------

**Neue User Option CFID (Coded File ID)**

---

<b>Nr</b>	170	05.02.1998	Erledigt am 05.02.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**User Option: CATBL bringt ab OSD1 falsche Ergebnisse**

---

<b>Nr</b>	169	03.02.1998	Erledigt am 03.02.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**ONXFINDD(datei)=w ...: sporadisch falsche Suchergebnisse (zu viele Treffer)**

Inhalt der Search-item Datei:

```
:1: '/' + (....., ..) +  
(...  
...  
...)
```

Bei einer bestimmten Menge von Suchbegriffen werden Sätze als Treffer  
weggeschrieben, die nicht alle Suchbegriffe enthalten.

Dieser Fehler kann auch im Display-Modus vorkommen:

```
S,(datei)=w ...
```

---

<b>Nr</b>	167	30.01.1998	Erledigt am 30.01.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**Jahr2000-Test + Rückstieg auf akt. Datum: Age-Angaben für Dateien müssen neg. Werte haben**

Bei PLAM-Elementen wurden die negativen-Datumsangaben bereits richtig versorgt.

---

<b>Nr</b>	166	30.01.1998	Erledigt am 30.01.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**CFS: verwendet noch link-Makro (OSD2)**

Der ausgelieferte Modul CFSMAIN enthielt noch an 3 Stellen einen LINK-Makro. AIF (&SYSPAR EQ 'OPG').LINKx  
In unserer Standard-Übersetzungsprozedur CFS.PLAM1(ASS) ist der Parameter SYSPAR auf 'OPG' gesetzt.  
Die entspr. SYSPAR-Abfragen sind jetzt gelöscht.

---

<b>Nr</b>	165	28.01.1998	Erledigt am 28.01.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**leere Isam-Datei: Modify, SR (Single Record): IL/IR ohne Wirkung**

Bei Korrektur zu Problem #150 wurde der SR-Modus nicht berücksichtigt.

---

<b>Nr</b>	164	26.01.1998	Erledigt am 26.01.1998	<b>Optimierung</b>
-----------	-----	------------	------------------------	--------------------

**Kommando NP\$userid.datei sollte genau diese Datei als Ergebnis abliefern**

NP\$userid.datei lieferte bisher alle Dateien mit dem Namensmuster 'datei' unter der Kennung \$userid.

---

<b>Nr</b>	142	14.01.1998	Erledigt am 23.01.1998	<b>Optimierung</b>
-----------	-----	------------	------------------------	--------------------

**JR: LOGGING=\*YES bei Kommando CALL-PROC**

Die Logging-Funktion wird bei S-Prozeduren nicht mehr von der Prozedur, sondern vom Aufrufer gesteuert (Par. LOGGING=.. des Kommandos CALL-PROC, Std = NO). Die Protokollierung kann auch über das Kommando MOD-PROC-TEST-OPTIONS eingeschaltet werden, geht aber nur mit Zusatzprodukt SDF-P. Im JR sollte eine Option vorgesehen werden, mit der das Logging eingeschaltet werden kann: entweder Par. zum E-Kommando, JRP oder REMARK-Anweisung in der Proz. oder CFSMAIN.

---

<b>Nr</b>	163	21.01.1998	Erledigt am 21.01.1998	<b>Optimierung</b>
-----------	-----	------------	------------------------	--------------------

**TAS unter Omnis: In der Summenzeile (T1: nn T2: mm ...) erscheinen Schmierzeichen**

Von und hinter den einzelnen Zahlenwerten in der Summenzeile erscheinen unter Omnis Schmierzeichen

Im Modul TASMAIN kann jetzt eingestellt werden, daß die Summenzeile erscheinen soll (Standard), nicht erscheinen soll, oder daß in der Summenzeile keine Steuerzeichen für Hervorhebung verwendet werden (DC C'Y' / 'N' / 'X')

---

Nr	159	19.01.1998	Erledigt am 19.01.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**ALxxxx;userid Bei migrated files wird eine falsche CAT-Id angezeigt**

---

Nr	158	19.01.1998	Erledigt am 19.01.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**ONXREORG, Kommando REORG: Neuer Parameter MODE=CFS|LMS (Reorganisationsmethode)**

Der Benutzer kann jetzt den über CFSMAIN eingestellten Standardwert durch Angabe von MODE=CFS|LMS übersteuern und somit die optimale (aber langsame) CFS-Reorganisation oder die schnelle (aber manchmal nicht optimale) LMS-Reorganisation anfordern.

---

Nr	157	17.01.1998	Erledigt am 17.01.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**REWR auf PLAM-elem mit Param BAK=...,XL --> open-error on Library**

Beisp. REWR #MR,BAK=.BAK,XL und  
bibl.BAK existiert noch nicht --> open error on library bibl.BAK

---

Nr	156	17.01.1998	Erledigt am 17.01.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**REWR: Falls eXtra Library schon existiert, sollte eine Abfrage bezügl. Update/Überschr. kommen**

---

Nr	155	17.01.1998	Erledigt am 17.01.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**REWR: Beim Zurückschreiben von Jobvariablen wird die erste Stelle der JV auf Blank gesetzt**

---

Nr	154	16.01.1998	Erledigt am 16.01.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**TAS: Neue User Option MAXCPU**

MAXCPU [><= nnn | NTL] [, REST><= mmm]  
nnn: beim Start angegebene max. CPU-Zeit für Task  
mmm: aktuell noch verfügbare CPU-Zeit für Task

---

Nr	153	16.01.1998	Erledigt am 16.01.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**TAS: Sort Option:User Es wird nicht nach der jeweiligen User Option sortiert**

---

Nr	152	16.01.1998	Erledigt am 16.01.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**Action-Code EDT auf gleiche Dateinamen, versch. User-ID's: 'Update EDT-Memory ?'**

Datei \$TSOS.MR.TEST wurde mit CKD auf \$SV.MR.TEST kopiert.

-> Aktion-CODE EDT auf \$TSOS.MR.TEST  
raus ohne UPD  
NPMR.TEST;SV

```
15.01.98  19:31:52      HOST: ZE200001  TSN: 2H5L          USER-ID:
TSOS
COMMAND
:
LASTP TYP FILENAME = $SV          AGE TIME PASS
ACTION
   1  S  MR.TEST                0 18:53
:
THERE ARE      1 ENTRIES IN THIS LIST  -   ALLOCATED SPACE:      30
PAGES
End of List:   (P=1/T=1/H=0)          For Help: ? / ?cmd / ?news
(MR06)  ?
```

----> In EDT-EBENE 0 steht immer noch \$TSOS.MR.TEST  
Aktion-Code EDT auf \$SV.MR.TEST

---->file modified: MR.TEST  
update EDT-memory with new content of file ? (Y/N) ???

Abfrage duerfte hier nicht kommen !!

2.

Aktion-Code EDT auf Datei  
raus ohne UPD  
Datei wird zwischenzeitlich modifiziert.  
wieder Aktion-Code EDT auf selbe Datei

Man ist sofort im EDT  
Es kommt keine Abfrage, dass die Datei zwischenzeitlich veraendert wurde  
und neu eingelesen werden soll.

Erst bei UPD kommt rejected.

---

Nr	150	16.01.1998	Erledigt am 16.01.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**leere Isam-Datei: M(odify) und Kommando IL oder IR --> Kommando wird nicht ausgeführt**

---

Nr	149	15.01.1998	Erledigt am 15.01.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**Display gelockte Isam-Datei, NSR Sharupd=y, ++ --> DMS0A02. kein Zurückblättern mit - / -n**

Wenn der letzte Block der ISAM-Datei von einem anderen Programm gesperrt  
ist, wird bei ++ kein Satz angezeigt. Dafür Fehlermeldung 0A02  
Ein Zurückblättern in dieser Situation mit - oder -n ist nicht möglich.



---

Nr	148	15.01.1998	Erledigt am 15.01.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**JES: Mail-Liste verstümmelt, falls bei SET MAIL-TABS ein Wert > 64 angegeben wird**

Der Anwender hat widersprüchlich zur Beschreibung gemeint, der beim Kommando SET MAIL-TABS anzugebende Wert entspricht der in der Scale-Zeile angezeigten Spalte im Tabelleneintrag. Die Mailing-Adress ist nur 64 Bytes lang. Somit ist die Angabe von SET MAIL-TABS=77 ungültig. Diese wurde aber akzeptiert.

---

Nr	147	15.01.1998	Erledigt am 15.01.1998	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**Neue Option zum Sortieren der Dateienliste nach absoluter Spaltenangabe**

`SORT (o,l)` sortiert die Dateienliste gemäß der im Scale (Kommando SC) angezeigten Spalten

---

Nr	146	15.01.1998	Erledigt am 15.01.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**Kommando SORT name(o,l) : ungewöhnliches Sortierverhalten bei PLAM-Bibliotheken**

Alles folgende betrifft nur die Sortierung von PLAM-Elementen. `SORT NAME(30,10)` sollte z.B. alle Elemente gemäß dem Inhalt ab Spalte 30 des Elementnamens in der Länge 10 sortieren. Tatsächlich wurde Spalte 28 des Namens in der Länge 10 als Sortierkriterium verwendet, da intern noch t/ Bestandteil des Elementnamens ist.

Jetzt gilt die Spaltenangabe auch bei PLAM-Elementen so wie man das erwarten würde. Insbes. kann jetzt mit `SORT NAME(1,44)` nach Elementnamen unabhängig von Typ sortiert werden. Das gleiche Ergebnis wurde früher durch `SORT NAME(3,44)` erzielt. Inkompatibilität !!!!!

`SORT NAME` ist jetzt bei PLAM nicht mehr identisch mit `SORT NAME(1,44)`. `SORT NAME` berücksichtigt auch den Elementtyp t/ bei der Sortierung.

---

Nr	144	14.01.1998	Erledigt am 14.01.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**Selektion mit komplexem Sucharg in PLAM-Bibl: in langen Elementnamen manchmal nicht gefunden**

Suche mit und (+) bzw. Oder (,) Bedingungen in Plam-Elementnamen. Falls Elementnamen länger als 44 Byte und ein teil des Sucharguments nach Position 44 enthalten ist --> Suchbedingung nicht erfüllt für diesen Elementnamen

---

Nr	143	14.01.1998	Erledigt am 14.01.1998	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**PLAM: Rename , Fstat mit Elementen, deren Version in der letzten Stelle '@' enthält**

Rename für ein PLAM-Element, wobei in der letzten Stelle der Versionsbezeichnung ein '@' eingetragen wird, führt zu unzugreifbarem Element. `j/test/123 --> j/test/123@` geht ohne Fehler. CFS zeigt das Element danach jedoch als `j/test/12` an. Das Element wurde aber nach `j/test/123 + X'ff'` umbenannt. `F(stat)` auf ein Element `j/test/123@`

---

<b>Nr</b>	141	14.01.1998	Erledigt am 14.01.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**JR: Fehler, falls Bibliotheks- und Elementname > 54**

Bei der Generierung der CALL-PROC-Anweisung werden für die Angabe des Bibliotheks- und Elementnamens nur 54 Bytes benutzt.

---

<b>Nr</b>	140	14.01.1998	Erledigt am 14.01.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**FILENAME-SELECT : LMS bibl,element : Die letzten 3 Byte der Selektionsbed. werden abgeschnitten**

---

<b>Nr</b>	139	14.01.1998	Erledigt am 14.01.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**Rename von PLAM-Elementen auf max. Länge (44 Zeichen) --> letzte 2 stellen werden abgeschnitten**

---

<b>Nr</b>	138	13.01.1998	Erledigt am 13.01.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**NPSTAT \*ALL und lange und kurze Dateinamen gemischt --> Dateinamen in Liste z.T. falsch**

Bei Dateinamen < 45 Byte blieb an stelle 52 der buchstaben eines langen Dateinamens stehen.

---

<b>Nr</b>	137	13.01.1998	Erledigt am 13.01.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**npNSTAT\*ALL und FT-Aufträge mit sehr langen Dateinamen --> dump**

---

<b>Nr</b>	136	13.01.1998	Erledigt am 13.01.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**Kommando EDT,datei (datei = Non Std-Isam) --> @get'/file' (No Renumber fehlt)**

---

<b>Nr</b>	133	08.01.1998	Erledigt am 08.01.1998	<b>Optimierung</b>
-----------	-----	------------	------------------------	--------------------

**TAS: Neue User Option PROC aus Kompatibilitätsgründen (identisch mit FEP)**

In verschiedenen Kursen kam immer wieder die Anregung auch eine User Option PROC für Processor zur Verfügung zu stellen. Einleuchtend! Wenn es eine User Option STATION gibt, sollte PROC nicht fehlen. Die Funktion existiert bereits als User Option FEP, ist aber nicht dokumentiert.

---

Nr	132	08.01.1998	Erledigt am 08.01.1998	Optimierung	Fehler
----	-----	------------	------------------------	-------------	--------

**TAS: EOLD Modulliste wurde ergänzt um Modulversion/Moduldatum aus ETPND**

von SNI Belgien wurde gewünscht, daß in der Übersicht der BS2000-Module EOLD zusätzlich die Modulversion und das Moduldatum aus dem ETPND-Makro mit angezeigt werden (analog zur belgischen HELGA). Außerdem werden einige Module in der Liste doppelt aufgeführt.

---

Nr	131	08.01.1998	Erledigt am 08.01.1998		Fehler
----	-----	------------	------------------------	--	--------

**TAS: Anzeige CPU-LIMIT ab OSD3 stimmt nicht, falls mit Change-Task-Cpu-Limit verändert**

ab OSD V3 kann mit dem Kommando CHANGE-TASK-CPU-LIMIT der Wert für CPU-MAX verändert werden. Im TCB (ETCBTSKL) wurde das Format von Hexa in StoreClock geändert.

---

Nr	130	07.01.1998	Erledigt am 07.01.1998		Fehler
----	-----	------------	------------------------	--	--------

**nach Kdo: AMODE31: NP auf FMS-Bibl --> Dump**

Modul FMSU wurde im oberen Adressraum nachgeladen.  
Bei XGLUE24 in FMSCON wurde in 24-bit modus umgeschaltet, obwohl Ansprungadresse oben. --> sprung irgendwohin in Modul CFSMAIN --> dump

---

Nr	129	07.01.1998	Erledigt am 07.01.1998		Fehler
----	-----	------------	------------------------	--	--------

**menue: conn. zu \$console: Prozedur-cmd \*WAIT: K2-stxit für conn. geht verloren**

```
Commands after OC:
*ON %OUT='CONNECTION REQUEST ACCEPTED' RESUME
$CONSOLE,TT08,,V01
*SEND '/REQ-OP-ROLE CONSOLE'
*WAIT 1
*ON %OUT='NBR0740 COMMAND COMPLETED' RESUME
*WRITE '/STA MSG'
*SEND '/STA MSG'
```

---

Nr	127	07.01.1998	Erledigt am 07.01.1998		Fehler
----	-----	------------	------------------------	--	--------

**Korrektur zur Korrektur #92: w-kommando (NK2-Datei) --> DMS0D80**

Fehler in Änderung #92 (W-Kommando bei NK-Pam-Datei (NK4 Pubset) --> DMS0D80)

---

Nr	126	07.01.1998	Erledigt am 07.01.1998		Fehler
----	-----	------------	------------------------	--	--------

**Conn zu \$console: Bei OC über Prozedur werden offene Fragen nicht hervorgehoben dargestellt**

Betrifft nur dynamische Konsolen und frühere offene Fragen, die mit /STA MSG wieder hergeholt werden.

---

<b>Nr</b>	125	05.01.1998	Erledigt am 05.01.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**PDT zeigt Geräte, die DETACHED sind in OSD3 als ATTACHED an**

Geräte, die sich im Zustand DETACHED befinden werden in der PDT-Liste vor der Path-Information mit \* (Attached) angezeigt. Fehler tritt nur in OSD3 auf.

---

<b>Nr</b>	124	05.01.1998	Erledigt am 05.01.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**FEP in BCAM14 bringt nicht alle Einträge**

---

<b>Nr</b>	120	25.12.1997	Erledigt am 05.01.1998	<b>Optimierung</b>
-----------	-----	------------	------------------------	--------------------

**TAS, DSSM-Maske: Action-Codes CREA, DEL mit Versionsnummer des Subsystems**

Bei Subsystemen, die in mehreren Versionen vorhanden sind, muß das mit CREA oder DEL zu verarbeitende Subsystem mit der entspr. Versionsnummer gestartet bzw. beendet werden.

---

<b>Nr</b>	123	02.01.1998	Erledigt am 02.01.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**SIL in CFS-Proz: Nächste Maske: Eingabe wird nicht verarbeitet (z.B. Eingabe in Menue-Maske)**

```
*002 FILE=NO
SIL-
*ON %CMD CONTINUE
*DIA
MENUE
```

Maskeninhalte von Menue werden mit GU (von SIL-Maske) eingelesen. Daher total falsche maskeneingaben.

---

<b>Nr</b>	122	02.01.1998	Erledigt am 02.01.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**cfs-proz: SIL \*ON %CMD CONTINUE \*DIA MENUE Kommando nach \*dia wird nicht mehr ausgeführt**

```
Startup-Datei:
*002 FILE=NO
SIL-
*ON %CMD CONTINUE
*DIA
MENUE
```

---

<b>Nr</b>	121	02.01.1998	Erledigt am 02.01.1998	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**oc1\$dialog und anmelden mit s user-id,acc,'passw' --> CP-Variable &USER-ID nicht versorgt**

Im Modul CDR wurde nach erfolgreichem Logon die Logon-Eingabe nicht nach der eingegebenen User-Id durchsucht.  
--> keine User-Id im Connection-Display (CD)  
--> Connection-Promot Variable &USER-ID nicht versorgt.

---

Nr	119	24.12.1997	Erledigt am 24.12.1997	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**Kommandoged. in Conn.: -sta findet Eingabe STA MSGund /STA MSG**

Beim Suchen im Kommandogedächtnis in Connections (insbes. \$console, \$vmcons) wird durch -xyz sowohl Eingaben, die mit xyz beginnen, als auch Eingaben, die mit /xyz beginnen gefunden.

---

Nr	118	23.12.1997	Erledigt am 24.12.1997	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**Conn. zu \$VMCONS: Ergänzung des Schrägstrichs wie bei \$CONSOLE (z.B. bei BEGIN-VM-DIALOG)**

Conn. zu \$VMCONS: Ergänzung des Schrägstrichs wie bei \$CONSOLE (z.B. bei BEGIN-VM-DIALOG)

---

Nr	117	23.12.1997	Erledigt am 23.12.1997	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**Starten einer CFS-Do Prozedur aus einer Userlib (PLAM)**

Fehler bei Fehlerbehebung Aufgabe 106:  
Falls nach dem Einlesen einer Prozedur als Datei (keine LIB) eine Fehlermeldung kommt, wird nicht in die Fehlerroutine verzweigt.  
"Paßwort zurücksetzen" und "Prozeßschalter wieder herstellen" wurde bisher nur bei Bilbiotheken gemacht.

---

Nr	111	23.12.1997	Erledigt am 23.12.1997	Optimierung
----	-----	------------	------------------------	-------------

**JR-Contingency: Bei Fehlevariante in Ereignis-Informations-Code Meldung in Systemzeile**

Falls der Ereignis-Informationscode im 2. Byte X'04' enthält und der Indikator YJRDIAG 'X' enthält, wird in der Systemzeile eine Fehlermeldung mit dem 2-stelligen Code ausgegeben.  
Die Lifetime-Angabe des Makros SOLSOG wird auf 43.000 vermindert (bisher 43200), weil lt. Beschreibung nur ein Wert < 43.2000 zulässig ist. Der Indikator YJRDIAG kann über CFSMAIN gesetzt werden.

---

Nr	110	23.12.1997	Erledigt am 23.12.1997	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**Kommandoged. \$VMCONS, Offline SIR: manchmal wird ein '/' ergänzt wo es nicht sein sollte**

z.B. Offline-Sir: S0.N  
Ein '/' wird bei der Kommandogedächtnis Eingabe vorangestellt.  
Eingabe GS01:ksajghkhgkfdhg über Kommandogedächtnis wiederholt:

---

Nr	106	22.12.1997	Erledigt am 22.12.1997	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**Starten einer CFS-Do Prozedur aus einer Userlib (PLAM): Die Userlib bleibt Input geöffnet.**

Die Userlib bleibt Input geöffnet.  
siehe auch Aufgabe 117

---

Nr	103	21.12.1997	Erledigt am 21.12.1997	Fehler
----	-----	------------	------------------------	--------

**Kommando REWR: Bei Formatfehler in REWR-Datei --> Dump (insbes. in CFST)**

---

<b>Nr</b>	102	21.12.1997	Erledigt am 21.12.1997	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**Kommando REWR: falscher Fehlercode bei Fehler in Update von JV's**

---

<b>Nr</b>	101	21.12.1997	Erledigt am 21.12.1997	<b>Fehler</b>
-----------	-----	------------	------------------------	---------------

**Kommando REWR: Parameter ARO wird bei Jobvariablen nicht ausgewertet**

---

<b>Nr</b>	99	21.12.1997	Erledigt am 21.12.1997	<b>Fehler</b>
-----------	----	------------	------------------------	---------------

**W-Kommando bei NK-Pam-Datei (NK4 Pubset) --> DMS0D80**

---

<b>Nr</b>	98	21.12.1997	Erledigt am 21.12.1997	<b>Fehler</b>
-----------	----	------------	------------------------	---------------

**ONXLISTCAT unter NK4-Pubset bringt DMS0D80**

ONXLISTCAT unter NK4-Pubset bringt DMS0D80

---

<b>Nr</b>	92	19.12.1997	Erledigt am 21.12.1997	<b>Fehler</b>
-----------	----	------------	------------------------	---------------

**Display auf offene NK4-Dateien unter OSD3**

Display auf offene NK4-Dateien unter OSD3 bringt sofort 'end of file'.  
Display auf offene PAM-Dateien auf NK4 Pubset funktioniert nicht.

---

<b>Nr</b>	88	19.12.1997	Erledigt am 19.12.1997	<b>Fehler</b>
-----------	----	------------	------------------------	---------------

**Kommando RL funktioniert nicht**

Kommando RL bleibt in Selektionsmaske hängen (FILENAME SELECT :RL ö.)